

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2019 ж. (1-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2019 г. (Выпуск 1)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2019  
ССЦ РК 8.04-08-2019**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕНГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2019 ж. (1-шығарылым)**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2019 г. (Выпуск 1)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2019  
ССЦ РК 8.04-08-2019**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2019

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 26.03.2019 ж. № 43-НҚ бұйрығымен 05.04.2019 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 26.03.2019 года № 43-НҚ с 05.04.2019 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

## Содержание

Отдел 21 Материалы и конструкции для общестроительных работ.....	1
Раздел 2102 Бетоны, растворы, готовые к употреблению .....	1
Подраздел 2102-05 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон.....	1
Раздел 2105 Металлопрокат.....	2
Подраздел 2105-03 Металлопрокат прочий.....	2
Раздел 2107 Лесоматериалы, деревянные изделия и конструкции.....	2
Подраздел 2107-02 Пиломатериалы хвойных пород .....	2
Подраздел 2107-03 Пиломатериалы лиственных пород: берёза, липа, дуб.....	4
Раздел 2110 Кровельные материалы и конструкции, гидроизоляционные материалы .....	4
Подраздел 2110-05 Гидроизоляционные мастичные материалы, заполнители швов и щелей .....	4
Раздел 2112 Огнеупорные материалы и изделия.....	5
Подраздел 2112-08 Огнеупоры неформованные .....	5
Подраздел 2112-12 Прочие изделия .....	5
Раздел 2113 Материалы общего назначения.....	5
Подраздел 2113-02 Крепежные материалы и детали закладные .....	5
Подраздел 2113-07 Технические реактивы, специальные жидкости, газы.....	7
Подраздел 2113-08 Прочие материалы.....	7
Отдел 22 Материалы и конструкции для отделочного цикла работ .....	9
Раздел 2204 Материалы лакокрасочные и антикоррозионные.....	9
Подраздел 2204-05 Лаки .....	9
Отдел 23 Материалы, конструкции и изделия для специального цикла работ (ОВ, ВК и другие) .....	9
Раздел 2301 Трубы.....	9
Подраздел 2301-13 Трубы прочие и узлы трубопроводов .....	10

Раздел 2302 Фитинги и сопутствующие материалы .....	10
Подраздел 2302-03 Фитинги полиэтиленовые.....	10
Раздел 2304 Материалы и изделия гидравлических систем (Арматура для трубопроводов и КИП) .....	11
Подраздел 2304-02 Задвижки (затворы) стальные .....	11
Подраздел 2304-09 Краны.....	11
Подраздел 2304-10 Клапаны балансирующие, обратные, предохранительные, сбросники воздуха, редукторы .....	21
Раздел 2305 Материалы и изделия гидравлических систем (теплоснабжение, холодоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) .....	25
Подраздел 2305-15 Приборы контрольно-измерительные .....	25
Раздел 2306 Кабельно-проводниковая продукция.....	25
Подраздел 2306-01 Кабели силовые .....	25
Подраздел 2306-02 Кабели контрольные .....	127
Подраздел 2306-04 Кабели, провода связи .....	128
Подраздел 2306-09 Провода установочные .....	128
Подраздел 2306-17 Комплекующие к кабельно-проводниковой продукции .....	129
Раздел 2307 Электромонтажные материалы и изделия .....	130
Подраздел 2307-01 Светотехнические материалы и изделия .....	130
Подраздел 2307-02 Материалы и изделия низковольтных устройств.....	132
Отдел 24 Материалы и конструкции инфраструктурного строительства .....	134
Раздел 2401 Материалы и изделия для автомобильных дорог, метрополитенов и тоннелей, верхнего строения пути железных дорог .....	134
Подраздел 2401-02 Материалы и изделия для автомобильных дорог .....	134
Раздел 2403 Материалы для взрывных общестроительных и горнопроходческих работ .....	137
Подраздел 2403-01 Материалы для горнопроходческих работ .....	137
Раздел 2404 Материалы для строительства ЛЭП, контактной сети электротранспорта, сооружений связи .....	137

Подраздел 2404-01 Изоляторы .....	137
Подраздел 2404-02 Арматура для ЛЭП .....	137

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**

---

**Сборник сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции по Восточно-Казахстанской области**

**Отдел 21 МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

**Раздел 2102 Бетоны, растворы, готовые к употреблению**

**Подраздел 2102-05 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон**

**Группа 2102-0501 Смеси асфальтобетонные горячие**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2102-0501-0200	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2013	т				
2102-0501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	1	1000	15 478	16 035

**Группа 2102-0502 Смеси асфальтобетонные холодные**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2102-0502-0100	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2013	т				
2102-0502-0101	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	1	1000	12 484	12 960
2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	1	1000	12 125	12 594
2102-0502-0103	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Вх, марки I СТ РК 1225-2013	т	1	1000	11 482	11 938
2102-0502-0104	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Вх, марки II СТ РК 1225-2013	т	1	1000	11 331	11 784



**Группа 2102-0504 Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2102-0504-0100	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ГОСТ 31015-2002	т				
2102-0504-0101	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЦМА-10 ГОСТ 31015-2002	т	1	1000	18 509	19 099
2102-0504-0102	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЦМА-15 ГОСТ 31015-2002	т	1	1000	17 769	18 345
2102-0504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЦМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	1	1000	16 658	17 213

**Раздел 2105 Металлопрокат****Подраздел 2105-03 Металлопрокат прочий****Группа 2105-0310 Канаты стальные**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2105-0310-1200	Канат стальной типа ТКЛ ГОСТ 3241-91	10 м				
2105-0310-1201	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм <sup>2</sup> и менее, диаметром 21,5 мм ГОСТ 3241-91	10 м	1	192,4	2 060	2 101

**Раздел 2107 Лесоматериалы, деревянные изделия и конструкции****Подраздел 2107-02 Пиломатериалы хвойных пород****Группа 2107-0202 Брусья необрезные**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2107-0202-0300	Брусья необрезные хвойных пород 3 сорта ГОСТ 8486-86	м <sup>3</sup>				
2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м <sup>3</sup>	2	610	15 936	16 859
2107-0202-0302	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м <sup>3</sup>	2	610	15 936	16 859

**Группа 2107-0204 Доски необрезные**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2107-0204-0300	Доски необрезные хвойных пород 3 сорта ГОСТ 8486-86	м <sup>3</sup>				
2107-0204-0302	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м <sup>3</sup>	2	610	15 936	16 859
2107-0204-0303	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м <sup>3</sup>	2	610	15 936	16 859
2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м <sup>3</sup>	2	610	15 936	16 859
2107-0204-0305	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м <sup>3</sup>	2	610	15 936	16 859
2107-0204-0306	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м <sup>3</sup>	2	610	15 936	16 859
2107-0204-0307	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м <sup>3</sup>	2	610	15 936	16 859
2107-0204-0308	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м <sup>3</sup>	2	610	15 936	16 859
2107-0204-0309	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м <sup>3</sup>	2	610	15 936	16 859
2107-0204-0310	Доски необрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м <sup>3</sup>	2	610	15 936	16 859

**Группа 2107-0205 Пластины и планки**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2107-0205-0100	Пластины хвойных пород	м <sup>3</sup>				
2107-0205-0103	Пластины хвойных пород 3 сорта	м <sup>3</sup>	2	710	6 489	6 619

**Подраздел 2107-03 Пиломатериалы лиственных пород: берёза, липа, дуб**  
**Группа 2107-0302 Доски обрезные (берёза, липа)**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2107-0302-0300	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) 3 сорта ГОСТ 2695-83	м <sup>3</sup>				
2107-0302-0301	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м <sup>3</sup>	2	610	45 933	47 457
2107-0302-0302	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м <sup>3</sup>	2	610	45 933	47 457
2107-0302-0303	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м <sup>3</sup>	2	610	45 933	47 457
2107-0302-0304	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м <sup>3</sup>	2	610	45 933	47 457
2107-0302-0305	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м <sup>3</sup>	2	610	45 933	47 457
2107-0302-0306	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м <sup>3</sup>	2	610	45 933	47 457

**Раздел 2110 Кровельные материалы и конструкции, гидроизоляционные материалы**  
**Подраздел 2110-05 Гидроизоляционные мастичные материалы, заполнители швов и щелей**  
**Группа 2110-0501 Мастики гидроизоляционные**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2110-0501-0100	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000	кг				
2110-0501-0103	Праймер битумно-полимерный ГОСТ 30693-2000	кг	1	1	402	411

**Раздел 2112 Огнеупорные материалы и изделия**  
**Подраздел 2112-08 Огнеупоры неформованные**  
**Группа 2112-0814 Смеси хромитовые**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2112-0814-0100	Смеси хромитовые	т				
2112-0814-0101	Смеси хромитовые марки СХ	т	1	1000	17 154	17 497

**Подраздел 2112-12 Прочие изделия**  
**Группа 2112-1205 Прочие изделия**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2112-1205-0400	Блоки огнеупорные					
2112-1205-0402	Блоки кольцевые жаростойкие	м <sup>3</sup>	1	2500	31 015	31 635
2112-1205-0600	Крошка диатомитовая	т				
2112-1205-0601	Крошка диатомитовая обожженная марки Д-500	т	1	1000	11 740	11 975
2112-1205-0900	Кирпич огнеупорный					
2112-1205-0905	Лом кирпича шамотного марки ЛШ	т	1	1000	8 002	8 162

**Раздел 2113 Материалы общего назначения**  
**Подраздел 2113-02 Крепежные материалы и детали закладные**  
**Группа 2113-0205 Анкеры**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2113-0205-0900	Анкер химический	шт.				
2113-0205-0901	Анкер химический НИТ-РЕ 500 V3/500/1, 500 мл	шт.	1	0,8	17 500	17 851
2113-0205-0902	Анкер химический НИТ-НУ 200-А 500/2, 500 мл	шт.	1	1,01	15 500	15 811
2113-0205-0903	Анкер химический НИТ-ІСЕ, 300 мл	шт.	1	0,6	17 500	17 851
2113-0205-0904	Анкер химический НИТ-НУ 270 500/2, 500 мл	шт.	1	0,9	11 500	11 731
2113-0205-0905	Анкер химический НVU2 M8X80	шт.	1	0,01	1 203	1 227
2113-0205-0906	Анкер химический НVU2 M10X90	шт.	1	0,017	1 150	1 173

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2113-0205-0907	Анкер химический HVU2 M12X110	шт.	1	0,028	1 260	1 285
2113-0205-0908	Анкер химический HVU2 M16X125	шт.	1	0,041	1 437	1 466
2113-0205-0909	Анкер химический HVU2 M20X170	шт.	1	0,08	2 418	2 466
2113-0205-0910	Анкер химический HVU2 M24X210	шт.	1	0,18	3 972	4 052
2113-0205-0911	Анкер химический HVU2 M27X240	шт.	1	0,21	5 232	5 337
2113-0205-0912	Анкер химический HVU2 M30X270	шт.	1	0,32	7 400	7 548

## Группа 2113-0211 Прочие крепежные материалы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2113-0211-0900	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов	м <sup>2</sup>				
2113-0211-0901	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень	м <sup>2</sup>	1	4	6 250	6 379
2113-0211-0902	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты	м <sup>2</sup>	1	3	4 911	5 012
2113-0211-0903	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м <sup>2</sup>	1	3	5 804	5 923
2113-0211-0904	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: HPL панели	м <sup>2</sup>	1	3	4 911	5 012
2113-0211-0905	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: керамогранитная плита	м <sup>2</sup>	1	3	5 625	5 740
2113-0211-0906	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: керамическая плита	м <sup>2</sup>	1	3	5 893	6 014
2113-0211-0907	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: аквапанель	м <sup>2</sup>	1	3	5 179	5 285
2113-0211-0908	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень	м <sup>2</sup>	1	4	7 143	7 290
2113-0211-0909	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: металлические и композитные кассеты	м <sup>2</sup>	1	3	5 804	5 923
2113-0211-0910	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м <sup>2</sup>	1	3	6 696	6 833

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2113-0211-0911	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: HPL панели	м <sup>2</sup>	1	3	5 804	5 923
2113-0211-0912	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: керамогранитная плита	м <sup>2</sup>	1	3	6 518	6 651
2113-0211-0913	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: керамическая плита	м <sup>2</sup>	1	3	6 786	6 925
2113-0211-0914	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: аквапанель	м <sup>2</sup>	1	3	6 071	6 195

**Подраздел 2113-07 Технические реактивы, специальные жидкости, газы****Группа 2113-0702 Масла**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2113-0702-0700	Масла сланцевые топливные ГОСТ 4806-79	т				
2113-0702-0701	Масла сланцевые топливные ГОСТ 4806-79	т	2	1000	23 327	23 793

**Подраздел 2113-08 Прочие материалы****Группа 2113-0801 Антикоррозийные материалы**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2113-0801-9900	Антикоррозийные материалы					
2113-0801-9901	Изделия фасонные кислотоупорные керамические для опорных конструкций	т	2	11170	146 886	149 824

**Группа 2113-0803 Ткани**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2113-0803-1800	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м <sup>2</sup>				
2113-0803-1801	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м <sup>2</sup>	1	4,2	64	65

**Группа 2113-0806 Плиты и плитки**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2113-0806-1100	Плиты гипсовые пазогребневые ГОСТ 6428-83	м <sup>2</sup>				
2113-0806-1101	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 100 мм ГОСТ 6428-83	м <sup>2</sup>	1	116	2 685	2 738

**Группа 2113-0816 Прочие материалы**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2113-0816-1300	Мел природный ГОСТ 17498-72					
2113-0816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	1	1000	14 452	14 741
2113-0816-1500	Мука андезитовая	т				
2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	1	1000	20 848	21 265
2113-0816-1700	Пасты разные					
2113-0816-1704	Паста меловая ПМ-1	т	1	1000	24 244	24 729
2113-0816-1800	Пенополиуретан					
2113-0816-1802	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1 л)	шт.	2	75	620	633
2113-0816-2000	Порошки					
2113-0816-2002	Порошок кварцевый	т	1	1000	17 295	17 641
2113-0816-2004	Порошок минеральный	т	1	1000	5 238	5 343
2113-0816-2500	Смеси	т				
2113-0816-2501	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	1	1000	15 898	16 216
2113-0816-2502	Смесь алумосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50	т	1	1000	105 489	107 598
2113-0816-2503	Смесь быстротвердеющая на цементной основе "ПЛИТОНИТ-Аквабарьер Гидростоп"	т	1	1000	59 126	60 309

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2113-0816-2504	Смесь гидроизоляционная "НАТЛЕН-2"	т	1	1000	155 162	158 265
2113-0816-2506	Смеси сухие "КНАУФ-МП75"	т	1	1000	53 120	54 183
2113-0816-2507	Смесь хромитоглинистая	т	1	1000	34 747	35 442
2113-0816-3100	Уголь древесный, пек	т				
2113-0816-3101	Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84	т	1	1020	170 577	173 989
2113-0816-3103	Уголь каменный ГЖ концентрат коксующийся	т	1	1000	28 429	28 998
2113-0816-3104	Уголь каменный А ГОСТ Р 51591-2000	т	1	1000	5 231	5 335
2113-0816-3105	Уголь каменный СС ГОСТ Р 51591-2000	т	1	1000	22 112	22 554
2113-0816-3108	Антрацит ГЖ-концентрат ГОСТ Р 51591-2000	т	1	1000	16 057	16 378
2113-0816-3400	Прочие материалы А-О					
2113-0816-3411	Гудрон (полугудрон)	т	1	1000	58 966	60 145
2113-0816-3412	Добавка поверхностно активная (каменно-угольный деготь)	т	1	1000	68 178	69 542
2113-0816-3418	Кокс молотый ГОСТ 3340-88	т	1	1020	382	390
2113-0816-3422	Маршалит ГОСТ 9077-82	т	1	1020	9 503	9 693
2113-0816-3500	Прочие материалы П-Я					
2113-0816-3508	Покрышки автомобильные бывшие в употреблении для отбойных устройств	т	1	1000	20 111	20 513
2113-0816-3521	Пыль инертная	т	1	1000	6 002	6 122

**Отдел 22 МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНОГО ЦИКЛА РАБОТ****Раздел 2204 Материалы лакокрасочные и антикоррозионные****Подраздел 2204-05 Лаки****Группа 2204-0501 Лаки**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2204-0501-1300	Лаки прочие					
2204-0501-1301	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	1000	2 293	2 339

**Отдел 23 МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ЦИКЛА РАБОТ (ОВ, ВК и другие)****Раздел 2301 Трубы**



**Подраздел 2301-13 Трубы прочие и узлы трубопроводов**  
**Группа 2301-1301 Трубы керамические канализационные и дренажные**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2301-1301-0300	Трубы дренажные керамические раструбные	м				
2301-1301-0301	Трубы дренажные керамические раструбные Ду 100 мм ГОСТ 8411-74	м	2	20	92	94

**Раздел 2302 Фитинги и сопутствующие материалы**

**Подраздел 2302-03 Фитинги полиэтиленовые**

**Группа 2302-0302 Фитинги ПЭ 100 литые**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2302-0302-5100	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50-DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.				
2302-0302-5182	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x200x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	19,03	41 889	42 753
2302-0302-5184	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x250x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	22	43 986	44 896
2302-0302-5200	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 400-DN 630, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.				
2302-0302-5201	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 400x110x400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	17,52	53 196	54 284
2302-0302-5202	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 400x160x400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	19	54 188	55 299
2302-0302-5204	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 400x200x400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	21,79	56 079	57 231
2302-0302-5206	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 400x250x400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	25,19	70 006	71 441
2302-0302-5208	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 400x315x400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	28,84	72 664	74 157
2302-0302-5209	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 400x355x400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	30,86	73 458	74 970
2302-0302-5211	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 450x160x450, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	20,33	61 414	62 670

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2302-0302-5212	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 450x225x450, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	25,12	59 648	60 876
2302-0302-5213	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 450x250x450, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	26,95	64 963	66 299
2302-0302-5215	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 450x315x450, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	30,86	78 012	79 615
2302-0302-5216	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 450x355x450, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	33,02	80 040	81 687
2302-0302-5217	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 450x400x450, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	35,33	82 435	84 133
2302-0302-5900	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.				
2302-0302-5916	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	0,295	875	892
2302-0302-5977	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 500x355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	15,7	56 614	57 768

**Раздел 2304 Материалы и изделия гидравлических систем (Арматура для трубопроводов и КИП)****Подраздел 2304-02 Задвижки (затворы) стальные****Группа 2304-0203 Задвижки клиновые**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0203-0900	Задвижки стальные фланцевые с выдвигаемым шпинделем под привод модели УПЗК, PN 16	шт.				
2304-0203-0901	Задвижки модели УПЗК PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	41	175 331	178 878
2304-0203-0902	Задвижки модели УПЗК PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	55	298 503	304 526
2304-0203-0903	Задвижки модели УПЗК PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	90	408 446	416 701

**Подраздел 2304-09 Краны****Группа 2304-0902 Краны стальные типа Naval, Danfoss, Boehmer, Breeze, Genebre, FAF, LD, Arco, Bugatti, Giacomini, Temper, Also, Vexve, SV, Kalesis, Seagull и др.**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-0600	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Voehmer, Tmax 200°C, надземной установки ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-0627	Краны шаровые Tmax 200°C, PN 25/40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	40 410	41 219
2304-0902-0628	Краны шаровые Tmax 200°C, PN 25/40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,3	40 410	41 219
2304-0902-5900	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-5912	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18,5	102 493	104 561
2304-0902-7800	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали, фланцевого соединения типа Voehmer, Tmax 200°C, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0902-7801	Краны шаровые Tmax 200°C, PN 25/40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,2	59 295	60 483
2304-0902-7802	Краны шаровые Tmax 200°C, PN 25/40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3	59 295	60 484
2304-0902-7803	Краны шаровые Tmax 200°C, PN 25/40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,5	51 755	52 794
2304-0902-7804	Краны шаровые Tmax 200°C, PN 25/40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,6	111 996	114 242
2304-0902-7805	Краны шаровые Tmax 200°C, PN 25/40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6,9	99 480	101 478
2304-0902-7806	Краны шаровые Tmax 200°C, PN 25/40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9,2	122 937	125 406
2304-0902-7807	Краны шаровые Tmax 200°C, PN 25/40, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12,2	154 200	157 298
2304-0902-7808	Краны шаровые Tmax 200°C, PN 25/40, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16,2	175 822	179 357
2304-0902-7809	Краны шаровые Tmax 200°C, PN 25/40, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21,1	245 320	250 250
2304-0902-7810	Краны шаровые Tmax 200°C, PN 25/40, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	38,2	403 281	411 390
2304-0902-7811	Краны шаровые Tmax 200°C, PN 25/40, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	61,5	659 159	672 412
2304-0902-7812	Краны шаровые Tmax 200°C, PN 25/40, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	93	1 039 428	1 060 322
2304-0902-7813	Краны шаровые с редуктором Tmax 200°C, PN 25/40, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	76	768 096	783 544
2304-0902-7814	Краны шаровые с редуктором Tmax 200°C, PN 25/40, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	115	1 152 132	1 175 306
2304-0902-7815	Краны шаровые с редуктором Tmax 200°C, PN 25/40, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	286	2 359 815	2 407 337
2304-0902-7900	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Voehmer, Tmax 200°C, PN 25/40 управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.				

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0902-7901	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Voehmer, Tmax 200°C, PN 25/40, DN 15 управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,1	27 205	27 751
2304-0902-7902	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Voehmer, Tmax 200°C, PN 25/40, DN 20 управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	32 803	33 460
2304-0902-7903	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Voehmer, Tmax 200°C, PN 25/40, DN 25 управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,8	53 146	54 214
2304-0902-7904	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Voehmer, Tmax 200°C, PN 25/40, DN 32 управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,8	74 633	76 131
2304-0902-7905	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Voehmer, Tmax 200°C, PN 25/40, DN 40 управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,5	92 859	94 720
2304-0902-7906	Краны шаровые для спуска воздуха цельносварные полнопроходные из кованной стали, под приварку типа Voehmer, Tmax 200°C, PN 25/40, DN 50 управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,4	114 572	116 873

**Группа 2304-0904 Краны стальные типа Danfoss, Vexve, Broen Ballomax, УПКШ, Метиз, Бивал**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0100	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-0114	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 10, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	12 948	13 208
2304-0904-0115	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	12 948	13 208

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0116	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	13 861	14 139
2304-0904-0117	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,3	15 998	16 320
2304-0904-0118	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	17 580	17 934
2304-0904-0119	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,1	22 304	22 753
2304-0904-0120	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,9	25 310	25 819
2304-0904-0121	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	41 027	41 853
2304-0904-0122	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7	53 746	54 828
2304-0904-0123	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10	72 163	73 617
2304-0904-0124	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16	134 048	136 747
2304-0904-0125	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	24,5	220 474	224 911
2304-0904-0200	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.				

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0222	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	24 268	24 755
2304-0904-0223	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	26 626	27 161
2304-0904-0224	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,2	27 996	28 559
2304-0904-0225	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,2	30 505	31 120
2304-0904-0226	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,7	42 677	43 537
2304-0904-0227	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,2	44 959	45 867
2304-0904-0228	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	24 268	24 755
2304-0904-0229	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	26 626	27 161
2304-0904-0230	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,2	27 996	28 559
2304-0904-0231	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,2	30 505	31 120
2304-0904-0232	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,7	42 677	43 537

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0233	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8,2	44 959	45 867
2304-0904-0800	Краны шаровые полнопроходные надземной установки, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-0813	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 10, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	21 696	22 131
2304-0904-0814	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,8	22 670	23 124
2304-0904-0815	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1	26 397	26 926
2304-0904-0816	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,3	30 254	30 861
2304-0904-0817	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,4	34 667	35 362
2304-0904-0818	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,1	46 443	47 374
2304-0904-0819	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,9	86 860	88 600
2304-0904-0820	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5	105 011	107 117
2304-0904-0821	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7	133 660	136 341

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0822	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10	281 472	287 113
2304-0904-0823	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16	510 304	520 529
2304-0904-0824	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 16, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	24,5	708 517	722 715
2304-0904-0900	Краны шаровые полнопроходные надземной установки, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2006	шт.				
2304-0904-0922	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	29 979	30 581
2304-0904-0923	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	33 109	33 774
2304-0904-0924	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,2	35 291	36 001
2304-0904-0925	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,2	36 529	37 264
2304-0904-0926	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,7	48 898	49 883
2304-0904-0927	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 15, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1,8	29 979	30 581
2304-0904-0928	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2,5	33 109	33 774



## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0904-0929	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3,2	35 291	36 001
2304-0904-0930	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4,2	36 529	37 264
2304-0904-0931	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 25, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5,7	48 898	49 883
2304-0904-1000	Краны шаровые полнопроходные для подземной установки с удлиненным штоком, PN 25/40, типа Broen Ballomax, Бивал ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0904-1063	Краны шаровые полнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 630 мм до 1000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	185	2 155 096	2 198 408
2304-0904-1064	Краны шаровые полнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	194	2 209 348	2 253 756
2304-0904-1065	Краны шаровые полнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 1501 мм до 2000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	210	2 214 739	2 259 273
2304-0904-1066	Краны шаровые полнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 2001 мм до 2500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	226	2 220 129	2 264 789
2304-0904-1067	Краны шаровые полнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 2501 мм до 3000 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	248	2 225 513	2 270 306

## Группа 2304-0905 Краны из цветных сплавов

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-1200	Краны шаровые VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-1243	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В 1/2", для газа Tmax 60°C, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,188	1 294	1 320
2304-0905-1244	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В 3/4", для газа Tmax 60°C, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,323	2 322	2 369
2304-0905-1245	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-Н 1/2", для газа Tmax 60°C, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,204	1 506	1 537
2304-0905-1246	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-Н 3/4", для газа Tmax 60°C, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,399	2 511	2 561
2304-0905-1247	Краны шаровые латунные полнопроходные угловые с полусгоном, резьба Н-Н 1/2", для воды Tmax 120°C, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,223	1 666	1 700
2304-0905-1248	Краны шаровые латунные полнопроходные угловые с полусгоном, резьба Н-Н 3/4", для воды Tmax 120°C, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,368	2 351	2 399
2304-0905-1249	Краны шаровые латунные муфтовые с накидной гайкой, резьба В-В 1/2"х3/4", для воды Tmax 130°C, PN 40, DN 15 x DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,179	1 432	1 461
2304-0905-1250	Краны шаровые латунные муфтовые с накидной гайкой, резьба В-В 3/4"х1", для воды Tmax 130°C, PN 40, DN 20 x DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,264	2 079	2 121
2304-0905-1251	Краны шаровые латунные муфтовые с накидной гайкой, резьба В-Н 3/4", для воды Tmax 130°C, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,187	1 583	1 615
2304-0905-1252	Краны шаровые латунные муфтовые с накидной гайкой, резьба В-Н 1", для воды Tmax 130°C, PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,308	2 460	2 510
2304-0905-3400	Краны шаровые латунные полнопроходные со встроенным фильтром PN 16, типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0905-3401	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой со встроенным фильтром, резьба В-В 1/2", для воды Tmax 120°C PN 16, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,274	1 928	1 967
2304-0905-3402	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой со встроенным фильтром, резьба В-В 3/4", для воды Tmax 120°C PN 16, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,447	3 304	3 371

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0905-3403	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, с прямым встроенным фильтром, резьба В-В 1/2", для воды Тмакс 120°C PN 16, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,356	2 424	2 473
2304-0905-3404	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, с прямым встроенным фильтром, резьба В-В 3/4", для воды Тмакс 120°C PN 16, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	2	0,674	4 688	4 783

## Группа 2304-0909 Краны стальные для газа

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-2900	Краны шаровые стальные полнопроходные подземной установки, соединение сварное, высота штока -2000 мм, для газа, PN 100 модели УПКШ ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-2901	Краны шаровые стальные полнопроходные подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, соединение сварное, высота штока -2000 мм, для газа, PN 100, DN 100 модели УПКШ ГОСТ 21345-2005	шт.	2	175	2 523 062	2 573 722
2304-0909-2902	Краны шаровые стальные полнопроходные подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, соединение сварное, высота штока -2000 мм, для газа, PN 100, DN 150 модели УПКШ ГОСТ 21345-2005	шт.	2	295	3 536 067	3 607 124
2304-0909-2903	Краны шаровые стальные полнопроходные подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, соединение сварное, высота штока -2000 мм, для газа, PN 100, DN 200 модели УПКШ ГОСТ 21345-2005	шт.	2	440	6 654 174	6 787 758
2304-0909-2904	Краны шаровые стальные полнопроходные подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, соединение сварное, высота штока -2000 мм, для газа, PN 100, DN 250 модели УПКШ ГОСТ 21345-2005	шт.	2	900	6 713 189	6 848 477
2304-0909-2905	Краны шаровые стальные полнопроходные подземной установки с ручным управлением, соединение сварное, высота штока -2575 мм, для газа, PN 100, DN 100 модели УПКШ ГОСТ 21345-2005	шт.	2	126	2 461 126	2 510 492
2304-0909-2906	Краны шаровые стальные полнопроходные подземной установки с ручным управлением, соединение сварное, высота штока -2575 мм, для газа, PN 100, DN 150 модели УПКШ ГОСТ 21345-2005	шт.	2	245	3 419 738	3 488 412

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-0909-2907	Краны шаровые стальные полнопроходные подземной установки с ручным управлением, соединение сварное, высота штока -2575 мм, для газа, PN 100, DN 200 модели УПКШ ГОСТ 21345-2005	шт.	2	375	6 125 381	6 248 315
2304-0909-3000	Краны шаровые стальные полнопроходные надземной установки с ручным управлением, соединение сварное, для газа, PN 100 модели УПКШ ГОСТ 21345-2005	шт.				
2304-0909-3001	Краны шаровые стальные полнопроходные надземной установки с ручным управлением, соединение сварное, для газа, PN 100, DN 100 модели УПКШ ГОСТ 21345-2005	шт.	2	53	1 528 253	1 558 878
2304-0909-3002	Краны шаровые стальные полнопроходные надземной установки с ручным управлением, соединение сварное, для газа, PN 100, DN 150 модели УПКШ ГОСТ 21345-2005	шт.	2	155	2 225 238	2 269 919
2304-0909-3003	Краны шаровые стальные полнопроходные надземной установки с ручным управлением, соединение сварное, для газа, PN 100, DN 200 модели УПКШ ГОСТ 21345-2005	шт.	2	305	4 658 954	4 752 480

**Подраздел 2304-10 Клапаны балансировочные, обратные, предохранительные, сбросники воздуха, редукторы**  
**Группа 2304-1001 Клапаны обратные**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-7000	Клапан обратный пружинный латунный, для систем отопления и водоснабжения, Tmax +90°C PN 40 типа VALTEC	шт.				
2304-1001-7001	Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 1/2" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Tmax +90°C PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,11	898	916
2304-1001-7002	Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 3/4" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Tmax +90°C PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,13	1 170	1 193
2304-1001-7003	Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 1" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Tmax +90°C PN 40, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,24	1 805	1 841

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1001-7004	Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 1 1/4" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Tmax +90°C PN 40, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,33	2 989	3 049
2304-1001-7005	Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 1 1/2" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Tmax +90°C PN 40, DN 40 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,54	4 440	4 530
2304-1001-7006	Клапан обратный пружинный муфтовый латунный, резьба 2" В-В, для систем отопления и водоснабжения, Tmax +90°C PN 40, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	2	0,78	6 277	6 403

## Группа 2304-1004 Клапаны предохранительные

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1004-2100	Клапан предохранительный малоподъемный, пружинный, муфтовый, регулируемый, Tmax +150°C PN16, типа VALTEC ГОСТ 31294-2005	шт.				
2304-1004-2101	Клапан предохранительный, малоподъемный, пружинный, муфтовый, регулируемый, прямого действия, резьба 1/2" В-В, диапазон давлений настройки 1-12 бар, Tmax +150°C PN16, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,4	3 318	3 385
2304-1004-2102	Клапан предохранительный, малоподъемный, пружинный, муфтовый, регулируемый, прямого действия, резьба 3/4" В-В, диапазон давлений настройки 1-12 бар, Tmax +150°C PN16, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 31294-2005	шт.	2	0,69	5 552	5 664
2304-1004-2103	Клапан предохранительный, малоподъемный, пружинный, регулируемый, прямого действия, муфтовый, резьба 1" В-В, диапазон давлений настройки 1-12 бар, Tmax +150°C PN16, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 31294-2005	шт.	2	1,09	8 849	9 027
2304-1004-2104	Клапан предохранительный, малоподъемный, пружинный, регулируемый, прямого действия, муфтовый, резьба 1 1/4" В-В, диапазон давлений настройки 1-12 бар, Tmax +150°C PN16, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 31294-2005	шт.	2	1,95	15 340	15 649

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1004-2105	Клапан предохранительный, малоподъемный, пружинный, регулируемый, прямого действия, муфтовый, резьба 1 1/2" В-В, диапазон давлений настройки 1-12 бар, Tmax +150°C PN16, DN 40 типа VALTEC ГОСТ 31294-2005	шт.	2	3,08	23 852	24 332
2304-1004-2106	Клапан предохранительный, малоподъемный, пружинный, регулируемый, прямого действия, муфтовый, резьба 2" В-В, диапазон давлений настройки 1-12 бар, Tmax +150°C PN16, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 31294-2005	шт.	2	5,16	40 527	41 343

## Группа 2304-1013 Фильтры

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-2200	Фильтр механической очистки латунный, для систем водоснабжения и отопления, Tmax +150°C, PN 20 типа VALTEC	шт.				
2304-1013-2201	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба Н-Н 1/2", для систем водоснабжения и отопления, Tmax +150°C, PN 20, DN15 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,12	780	796
2304-1013-2202	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба В-Н 1/2", для систем водоснабжения и отопления, Tmax +150°C, PN 20, DN 15 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,13	803	819
2304-1013-2203	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба В-В 1/2", для систем водоснабжения и отопления, Tmax +150°C, PN 20, DN 15 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,13	732	747
2304-1013-2204	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба В-В 3/4", для систем водоснабжения и отопления, Tmax +150°C, PN 20, DN 20 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,24	1 329	1 355
2304-1013-2205	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба В-В 1", для систем водоснабжения и отопления, Tmax +150°C, PN 20, DN 25 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,4	2 551	2 603
2304-1013-2206	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба В-В 1 1/4", для систем водоснабжения и отопления, Tmax +150°C, PN 20, DN 32 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,6	4 171	4 255

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-2207	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба В-В 1 1/2", для систем водоснабжения и отопления, Tmax +150°C, PN 20, DN 40 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,83	6 213	6 338
2304-1013-2208	Фильтр механической очистки латунный, косой, резьба В-В 2", для систем водоснабжения и отопления, Tmax +150°C, PN 20, DN 50 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1,07	8 017	8 179
2304-1013-2209	Фильтр механической очистки латунный, косой, с заглушкой для фильтра, резьба В-В 1/2", для систем водоснабжения и отопления, Tmax +150°C, PN 20, DN 15 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,12	751	766
2304-1013-2210	Фильтр механической очистки латунный, косой, с заглушкой для фильтра, резьба В-В 3/4", для систем водоснабжения и отопления, Tmax +150°C, PN 20, DN 20 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,25	1 551	1 583
2304-1013-2211	Фильтр механической очистки латунный, косой, с заглушкой для фильтра, резьба В-В 1", для систем водоснабжения и отопления, Tmax +150°C, PN 20, DN 25 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,44	3 031	3 092
2304-1013-2212	Фильтр механической очистки латунный прямой муфтовый никелированный резьба 1/2" В-Н, для систем водоснабжения и отопления, Tmax +110°C PN 16, DN 15 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,22	1 642	1 675
2304-1013-2213	Фильтр механической очистки латунный прямой муфтовый никелированный резьба 3/4" В-Н, для систем водоснабжения и отопления, Tmax +110°C PN 16, D N20 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,31	2 427	2 476
2304-1013-2214	Фильтр механической очистки латунный прямой муфтовый никелированный резьба 1/2" В-В, для систем водоснабжения и отопления, Tmax +110°C PN 16, DN15 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,21	1 615	1 648
2304-1013-2215	Фильтр механической очистки латунный прямой муфтовый никелированный резьба 3/4" В-В, для систем водоснабжения и отопления, Tmax +110°C PN 16, DN20 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,29	2 246	2 291
2304-1013-2216	Фильтр механический латунный муфтовый универсальной установки, резьба 1/2"В-В, для систем водоснабжения и отопления, Tmax +110°C PN 16, DN 15 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,2	1 555	1 586
2304-1013-2217	Фильтр механический латунный муфтовый универсальной установки, резьба 3/4"В-В, для систем водоснабжения и отопления, Tmax +110°C PN 16, DN 20 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,28	2 182	2 226

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2304-1013-2218	Фильтр механический латунный муфтовый универсальной установки, резьба 1 "В-В, для систем водоснабжения и отопления, Tmax +110°C PN 16, DN 25 типа VALTEC CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,73	5 462	5 572

**Раздел 2305 Материалы и изделия гидравлических систем (теплоснабжение, холодоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)**

**Подраздел 2305-15 Приборы контрольно-измерительные**

**Группа 2305-1501 Приборы контрольно-измерительные**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2305-1501-0100	Манометры	комплект				
2305-1501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2	3,57	2 356	2 403
2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	1,54	2 134	2 177
2305-1501-0105	Манометр GMM 63	комплект	2	0,2	4 218	4 303
2305-1501-0300	Термометры	шт.				
2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1,36	1 647	1 682
2305-1501-0302	Термометры угловые в оправе	шт.	2	1,71	1 392	1 422

**Раздел 2306 Кабельно-проводниковая продукция**

**Подраздел 2306-01 Кабели силовые**

**Группа 2306-0112 Кабели силовые гибкие марки КГ, КГН**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0112-0300	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил-3 ГОСТ 31945-2012	км				
2306-0112-0303	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3x1,5-1 ГОСТ 31945-2012	км	3	160	190 294	194 100



## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0112-0304	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-1 ГОСТ 31945-2012	км	3	230	275 833	281 350
2306-0112-0305	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х4-1 ГОСТ 31945-2012	км	3	350	391 603	399 435
2306-0112-0400	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил-4 ГОСТ 31945-2012	км				
2306-0112-0411	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х70	км	3	5000	11 674 179	11 907 663
2306-0112-0412	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х95	км	3	6500	15 455 484	15 764 594
2306-0112-0413	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х120	км	3	8120	19 555 088	19 946 190
2306-0112-0414	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х150	км	3	9880	23 617 989	24 090 348

**Группа 2306-0140 Кабели силовые марки АВБбШвнгLS**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0140-0500	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS число жил 4-0,66 кВ ГОСТ 16442-80	км				
2306-0140-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3	333	259 929	265 128
2306-0140-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3	384	300 172	306 175
2306-0140-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3	439	347 716	354 671
2306-0140-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3	579	464 126	473 409
2306-0140-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3	723	590 110	601 912

## Группа 2306-0151 Кабели силовые из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-0100	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией АсВВГ-п из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-0101	Кабели силовые АсВВГ-п 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	48,25	49 368	50 432
2306-0151-0102	Кабели силовые АсВВГ-п 2х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	66,96	71 698	73 238
2306-0151-0103	Кабели силовые АсВВГ-п 2х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	82,3	92 210	94 185
2306-0151-0104	Кабели силовые АсВВГ-п 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	123,1	142 642	145 690
2306-0151-0105	Кабели силовые АсВВГ-п 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	167	204 295	208 646
2306-0151-0106	Кабели силовые АсВВГ-п 2х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	247,7	311 967	318 599
2306-0151-0107	Кабели силовые АсВВГ-п 2х16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	178,71	214 413	218 985
2306-0151-0108	Кабели силовые АсВВГ-п 2х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	261,33	322 088	328 944
2306-0151-0109	Кабели силовые АсВВГ-п 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	56	55 783	56 987
2306-0151-0110	Кабели силовые АсВВГ-п 2х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	80,28	82 822	84 606
2306-0151-0111	Кабели силовые АсВВГ-п 2х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	96,72	104 297	106 536
2306-0151-0112	Кабели силовые АсВВГ-п 2х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	128,48	147 181	150 328
2306-0151-0113	Кабели силовые АсВВГ-п 2х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	173,1	209 460	213 924
2306-0151-0114	Кабели силовые АсВВГ-п 2х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	255,01	318 186	324 954
2306-0151-0115	Кабели силовые АсВВГ-п 2х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	185,57	220 241	224 940
2306-0151-0116	Кабели силовые АсВВГ-п 2х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	269,55	329 101	336 110
2306-0151-0200	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией АсВВГ-п из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-0201	Кабели силовые АсВВГ-п 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	67,77	70 590	72 109
2306-0151-0202	Кабели силовые АсВВГ-п 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	95,25	103 650	105 874
2306-0151-0203	Кабели силовые АсВВГ-п 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	117,89	134 134	137 004
2306-0151-0204	Кабели силовые АсВВГ-п 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	178,13	209 064	213 528
2306-0151-0205	Кабели силовые АсВВГ-п 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	243,21	300 970	307 375
2306-0151-0206	Кабели силовые АсВВГ-п 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	260,25	315 750	322 478
2306-0151-0207	Кабели силовые АсВВГ-п 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	79,07	79 973	81 698
2306-0151-0208	Кабели силовые АсВВГ-п 3х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	114,76	119 983	122 565
2306-0151-0209	Кабели силовые АсВВГ-п 3х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	139,05	151 912	155 171
2306-0151-0210	Кабели силовые АсВВГ-п 3х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	186,05	215 760	220 370
2306-0151-0211	Кабели силовые АсВВГ-п 3х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	252,21	308 604	315 176
2306-0151-0212	Кабели силовые АсВВГ-п 3х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	270,39	324 379	331 295

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-0300	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией АсВВГ из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-0301	Кабели силовые АсВВГ 1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	28,66	28 017	28 623
2306-0151-0302	Кабели силовые АсВВГ 1x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	38,54	39 533	40 385
2306-0151-0303	Кабели силовые АсВВГ 1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	46,53	49 979	51 052
2306-0151-0304	Кабели силовые АсВВГ 1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	67,77	75 715	77 337
2306-0151-0305	Кабели силовые АсВВГ 1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	90,3	106 812	109 091
2306-0151-0306	Кабели силовые АсВВГ 1x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	145,16	171 288	174 944
2306-0151-0307	Кабели силовые АсВВГ 1x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	179,64	220 017	224 702
2306-0151-0308	Кабели силовые АсВВГ 1x50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	232,17	289 546	295 705
2306-0151-0309	Кабели силовые АсВВГ 1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	109,94	123 120	125 757
2306-0151-0310	Кабели силовые АсВВГ 1x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	155,18	180 167	184 016
2306-0151-0311	Кабели силовые АсВВГ 1x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	192,27	231 735	236 674
2306-0151-0312	Кабели силовые АсВВГ 1x50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	247,46	303 405	309 865
2306-0151-0313	Кабели силовые АсВВГ 1x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	32,85	31 463	32 144
2306-0151-0314	Кабели силовые АсВВГ 1x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	45,67	45 448	46 429
2306-0151-0315	Кабели силовые АсВВГ 1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	54,21	56 376	57 589
2306-0151-0316	Кабели силовые АсВВГ 1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	70,61	78 098	79 772
2306-0151-0317	Кабели силовые АсВВГ 1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	105,15	118 262	120 794
2306-0151-0318	Кабели силовые АсВВГ 1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	149,22	174 698	178 428
2306-0151-0319	Кабели силовые АсВВГ 1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	184,07	223 757	228 524
2306-0151-0320	Кабели силовые АсВВГ 1x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	237,16	293 779	300 031
2306-0151-0321	Кабели силовые АсВВГ 1x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	309,02	398 034	406 485
2306-0151-0322	Кабели силовые АсВВГ 1x95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	411,75	541 422	552 903
2306-0151-0323	Кабели силовые АсВВГ 1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	113,77	126 335	129 042
2306-0151-0324	Кабели силовые АсВВГ 1x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	159,69	183 974	187 907
2306-0151-0325	Кабели силовые АсВВГ 1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	197,24	235 943	240 975
2306-0151-0326	Кабели силовые АсВВГ 1x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	253,07	308 173	314 738
2306-0151-0327	Кабели силовые АсВВГ 1x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	331,46	420 254	429 184
2306-0151-0328	Кабели силовые АсВВГ 1x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	449,95	575 095	587 310
2306-0151-0329	Кабели силовые АсВВГ 1x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	536,83	700 591	715 454
2306-0151-0330	Кабели силовые АсВВГ 1x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	644,14	847 357	865 325
2306-0151-0331	Кабели силовые АсВВГ 1x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	804,37	1 055 951	1 078 345

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-0332	Кабели силовые АсВВГ 1х240 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1018,03	1 358 021	1 386 795
2306-0151-0333	Кабели силовые АсВВГ 1х300 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1256,33	1 696 546	1 732 468
2306-0151-0334	Кабели силовые АсВВГ 1х400 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1549,63	2 118 675	2 163 505
2306-0151-0335	Кабели силовые АсВВГ 1х500 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1985,83	2 731 377	2 789 152
2306-0151-0336	Кабели силовые АсВВГ 1х630 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2428,49	3 402 383	3 474 280
2306-0151-0337	Кабели силовые АсВВГ 1х800 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3050,47	4 298 849	4 389 661
2306-0151-0400	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией АсВВГ из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-0401	Кабели силовые АсВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	52,85	52 775	53 914
2306-0151-0402	Кабели силовые АсВВГ 2х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	85,4	85 470	87 315
2306-0151-0403	Кабели силовые АсВВГ 2х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	102,72	107 421	109 732
2306-0151-0404	Кабели силовые АсВВГ 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	148,57	161 572	165 039
2306-0151-0405	Кабели силовые АсВВГ 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	196,41	226 052	230 884
2306-0151-0406	Кабели силовые АсВВГ 2х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	283,82	338 559	345 780
2306-0151-0407	Кабели силовые АсВВГ 2х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	366,73	446 831	456 349
2306-0151-0408	Кабели силовые АсВВГ 2х50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	474,4	588 261	600 778
2306-0151-0409	Кабели силовые АсВВГ 2х16 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	212,95	241 604	246 774
2306-0151-0410	Кабели силовые АсВВГ 2х25 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	317,2	366 358	374 188
2306-0151-0411	Кабели силовые АсВВГ 2х35 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	393,34	471 301	481 351
2306-0151-0412	Кабели силовые АсВВГ 2х50 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	529,43	634 381	647 908
2306-0151-0413	Кабели силовые АсВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	73,1	68 587	70 075
2306-0151-0414	Кабели силовые АсВВГ 2х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	101,28	98 521	100 652
2306-0151-0415	Кабели силовые АсВВГ 2х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	119,7	121 443	124 062
2306-0151-0416	Кабели силовые АсВВГ 2х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	154,79	166 738	170 318
2306-0151-0417	Кабели силовые АсВВГ 2х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	203,35	231 848	236 807
2306-0151-0418	Кабели силовые АсВВГ 2х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	304,46	354 797	362 376
2306-0151-0419	Кабели силовые АсВВГ 2х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	375,89	454 541	464 228
2306-0151-0420	Кабели силовые АсВВГ 2х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	506,08	613 031	626 094
2306-0151-0421	Кабели силовые АсВВГ 2х70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	655,61	826 621	844 193
2306-0151-0422	Кабели силовые АсВВГ 2х95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	868,93	1 120 230	1 144 012
2306-0151-0423	Кабели силовые АсВВГ 2х16 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	220,65	248 067	253 378
2306-0151-0424	Кабели силовые АсВВГ 2х25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	326,51	374 203	382 205
2306-0151-0425	Кабели силовые АсВВГ 2х35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	403,58	479 953	490 192

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-0426	Кабели силовые АсВВГ 2х50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	541,3	644 412	658 158
2306-0151-0427	Кабели силовые АсВВГ 2х70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	704,85	874 397	893 002
2306-0151-0428	Кабели силовые АсВВГ 2х95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	956,63	1 196 134	1 221 573
2306-0151-0429	Кабели силовые АсВВГ 2х120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1137,56	1 453 346	1 484 216
2306-0151-0430	Кабели силовые АсВВГ 2х150 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1360,27	1 753 883	1 791 117
2306-0151-0431	Кабели силовые АсВВГ 2х185 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1677,73	2 170 055	2 216 115
2306-0151-0432	Кабели силовые АсВВГ 2х240 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2117,04	2 785 188	2 844 247
2306-0151-0500	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией АсВВГ из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-0501	Кабели силовые АсВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	66,22	69 347	70 839
2306-0151-0502	Кабели силовые АсВВГ 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	106,7	112 124	114 536
2306-0151-0503	Кабели силовые АсВВГ 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	130,37	143 327	146 400
2306-0151-0504	Кабели силовые АсВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	193,34	220 182	224 892
2306-0151-0505	Кабели силовые АсВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	260,45	313 414	320 095
2306-0151-0506	Кабели силовые АсВВГ 3х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	396,77	486 086	496 437
2306-0151-0507	Кабели силовые АсВВГ 3х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	497,32	630 598	643 998
2306-0151-0508	Кабели силовые АсВВГ 3х50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	673,1	853 472	871 608
2306-0151-0509	Кабели силовые АсВВГ 3х16 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	282,05	334 327	341 461
2306-0151-0510	Кабели силовые АсВВГ 3х25 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	424,27	510 829	521 718
2306-0151-0511	Кабели силовые АсВВГ 3х35 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	553,52	679 536	694 004
2306-0151-0512	Кабели силовые АсВВГ 3х50 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	717,53	894 010	913 028
2306-0151-0513	Кабели силовые АсВВГ 3х4+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	121,46	129 746	132 533
2306-0151-0514	Кабели силовые АсВВГ 3х6+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	145,56	161 273	164 729
2306-0151-0515	Кабели силовые АсВВГ 3х6+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	154,63	172 210	175 899
2306-0151-0516	Кабели силовые АсВВГ 3х10+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	213,95	246 328	251 594
2306-0151-0517	Кабели силовые АсВВГ 3х10+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	222,32	257 086	262 580
2306-0151-0518	Кабели силовые АсВВГ 3х16+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	287,46	348 834	356 266
2306-0151-0519	Кабели силовые АсВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	309,95	375 582	383 585
2306-0151-0520	Кабели силовые АсВВГ 3х25+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	441,02	544 303	555 888
2306-0151-0521	Кабели силовые АсВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	463,47	575 441	587 684
2306-0151-0522	Кабели силовые АсВВГ 3х35+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	565,04	720 726	736 036
2306-0151-0523	Кабели силовые АсВВГ 3х35+1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	626,81	790 545	807 349
2306-0151-0524	Кабели силовые АсВВГ 3х50+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	737,81	941 334	961 330

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-0525	Кабели силовые АсВВГ 3x50+1x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	778,33	995 197	1 016 335
2306-0151-0526	Кабели силовые АсВВГ 3x50+1x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	814,75	1 045 546	1 067 748
2306-0151-0527	Кабели силовые АсВВГ 3x16+1x6 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	309,36	369 974	377 864
2306-0151-0528	Кабели силовые АсВВГ 3x16+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	340,99	403 592	412 204
2306-0151-0529	Кабели силовые АсВВГ 3x25+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	468,9	569 343	581 473
2306-0151-0530	Кабели силовые АсВВГ 3x25+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	491,75	600 779	613 574
2306-0151-0531	Кабели силовые АсВВГ 3x35+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	617,9	767 150	783 472
2306-0151-0532	Кабели силовые АсВВГ 3x35+1x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	665,19	826 096	843 672
2306-0151-0533	Кабели силовые АсВВГ 3x50+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	782,85	982 334	1 003 222
2306-0151-0534	Кабели силовые АсВВГ 3x50+1x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	817,37	1 031 687	1 053 616
2306-0151-0535	Кабели силовые АсВВГ 3x50+1x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	852,9	1 081 370	1 104 349
2306-0151-0536	Кабели силовые АсВВГ 3x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	89,83	87 988	89 890
2306-0151-0537	Кабели силовые АсВВГ 3x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	127,66	129 554	132 347
2306-0151-0538	Кабели силовые АсВВГ 3x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	152,99	162 212	165 699
2306-0151-0539	Кабели силовые АсВВГ 3x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	201,74	227 241	232 106
2306-0151-0540	Кабели силовые АсВВГ 3x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	269,94	321 419	328 275
2306-0151-0541	Кабели силовые АсВВГ 3x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	408,35	495 882	506 447
2306-0151-0542	Кабели силовые АсВВГ 3x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	510,04	641 393	655 029
2306-0151-0543	Кабели силовые АсВВГ 3x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	687,88	866 022	884 433
2306-0151-0544	Кабели силовые АсВВГ 3x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	902,26	1 178 962	1 203 971
2306-0151-0545	Кабели силовые АсВВГ 3x95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1209,03	1 609 451	1 643 556
2306-0151-0546	Кабели силовые АсВВГ 3x4+1x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	145,41	149 724	152 949
2306-0151-0547	Кабели силовые АсВВГ 3x6+1x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	171,18	182 707	186 632
2306-0151-0548	Кабели силовые АсВВГ 3x6+1x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	182,71	195 753	199 958
2306-0151-0549	Кабели силовые АсВВГ 3x10+1x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	229,52	259 327	264 877
2306-0151-0550	Кабели силовые АсВВГ 3x10+1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	239,15	271 104	276 905
2306-0151-0551	Кабели силовые АсВВГ 3x16+1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	305,1	363 593	371 348
2306-0151-0552	Кабели силовые АсВВГ 3x16+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	321,75	385 569	393 790
2306-0151-0553	Кабели силовые АсВВГ 3x25+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	454,71	555 942	567 782
2306-0151-0554	Кабели силовые АсВВГ 3x25+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	477,62	587 468	599 974
2306-0151-0555	Кабели силовые АсВВГ 3x35+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	580,34	733 751	749 346
2306-0151-0556	Кабели силовые АсВВГ 3x35+1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	643,23	804 492	821 601
2306-0151-0557	Кабели силовые АсВВГ 3x50+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	755,08	956 052	976 370

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-0558	Кабели силовые АсВВГ 3х50+1х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	796,32	1 010 529	1 032 002
2306-0151-0559	Кабели силовые АсВВГ 3х50+1х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	833,25	1 061 312	1 083 859
2306-0151-0560	Кабели силовые АсВВГ 3х70+1х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1018,2	1 330 654	1 358 881
2306-0151-0561	Кабели силовые АсВВГ 3х70+1х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1041,86	1 369 912	1 398 962
2306-0151-0562	Кабели силовые АсВВГ 3х70+1х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1108,57	1 451 982	1 482 779
2306-0151-0563	Кабели силовые АсВВГ 3х95+1х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1391,64	1 834 873	1 873 776
2306-0151-0564	Кабели силовые АсВВГ 3х95+1х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1438,59	1 899 608	1 939 880
2306-0151-0565	Кабели силовые АсВВГ 3х95+1х70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1520,58	2 012 721	2 055 386
2306-0151-0566	Кабели силовые АсВВГ 3х4+2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	165,55	171 693	175 389
2306-0151-0567	Кабели силовые АсВВГ 3х6+2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	192,02	205 204	209 612
2306-0151-0568	Кабели силовые АсВВГ 3х6+2х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	213,22	229 894	234 830
2306-0151-0569	Кабели силовые АсВВГ 3х10+2х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	260,42	293 759	300 047
2306-0151-0570	Кабели силовые АсВВГ 3х10+2х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	277,5	315 671	322 424
2306-0151-0571	Кабели силовые АсВВГ 3х16+2х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	356,71	418 126	427 054
2306-0151-0572	Кабели силовые АсВВГ 3х16+2х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	387,99	460 561	470 387
2306-0151-0573	Кабели силовые АсВВГ 3х25+2х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	510,29	622 920	636 187
2306-0151-0574	Кабели силовые АсВВГ 3х25+2х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	552,01	682 897	697 430
2306-0151-0575	Кабели силовые АсВВГ 3х35+2х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	679,68	847 922	865 958
2306-0151-0576	Кабели силовые АсВВГ 3х35+2х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	758,45	954 088	974 372
2306-0151-0577	Кабели силовые АсВВГ 3х50+2х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	836,04	1 056 416	1 078 870
2306-0151-0578	Кабели силовые АсВВГ 3х50+2х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	912,4	1 160 776	1 185 438
2306-0151-0579	Кабели силовые АсВВГ 3х50+2х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	980,92	1 258 325	1 285 046
2306-0151-0580	Кабели силовые АсВВГ 3х70+2х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1124,64	1 472 101	1 503 326
2306-0151-0581	Кабели силовые АсВВГ 3х70+2х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1190,26	1 567 479	1 600 715
2306-0151-0582	Кабели силовые АсВВГ 3х70+2х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1323,42	1 728 200	1 764 862
2306-0151-0583	Кабели силовые АсВВГ 3х95+2х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1529,78	2 022 569	2 065 445
2306-0151-0584	Кабели силовые АсВВГ 3х95+2х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1628,72	2 157 586	2 203 319
2306-0151-0585	Кабели силовые АсВВГ 3х95+2х70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1770,04	2 365 006	2 415 112
2306-0151-0600	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией АсВВГ из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-0601	Кабели силовые АсВВГ 3х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	292,68	343 332	350 663
2306-0151-0602	Кабели силовые АсВВГ 3х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	437,21	521 825	532 955
2306-0151-0603	Кабели силовые АсВВГ 3х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	568,21	692 012	706 753

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-0604	Кабели силовые АсВВГ 3х50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	734,15	908 179	927 506
2306-0151-0605	Кабели силовые АсВВГ 3х70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	967,83	1 244 400	1 270 822
2306-0151-0606	Кабели силовые АсВВГ 3х95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1317,76	1 706 162	1 742 374
2306-0151-0607	Кабели силовые АсВВГ 3х120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1577,16	2 082 978	2 127 137
2306-0151-0608	Кабели силовые АсВВГ 3х150 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1897,94	2 523 801	2 577 285
2306-0151-0609	Кабели силовые АсВВГ 3х185 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2345,17	3 126 299	3 192 542
2306-0151-0610	Кабели силовые АсВВГ 3х240 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3032,15	4 070 042	4 156 249
2306-0151-0611	Кабели силовые АсВВГ 3х16+1х6 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	337,52	392 782	401 173
2306-0151-0612	Кабели силовые АсВВГ 3х16+1х10 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	354,11	414 714	423 570
2306-0151-0613	Кабели силовые АсВВГ 3х25+1х10 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	483,97	582 183	594 594
2306-0151-0614	Кабели силовые АсВВГ 3х25+1х16 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	507,28	614 007	627 091
2306-0151-0615	Кабели силовые АсВВГ 3х35+1х16 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	635,08	781 796	798 439
2306-0151-0616	Кабели силовые АсВВГ 3х35+1х25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	683,23	841 456	859 368
2306-0151-0617	Кабели силовые АсВВГ 3х50+1х16 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	801,97	998 671	1 019 916
2306-0151-0618	Кабели силовые АсВВГ 3х50+1х25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	837,1	1 048 554	1 070 852
2306-0151-0619	Кабели силовые АсВВГ 3х50+1х35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	873,12	1 098 653	1 122 010
2306-0151-0620	Кабели силовые АсВВГ 3х70+1х25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1086,13	1 398 064	1 427 747
2306-0151-0621	Кабели силовые АсВВГ 3х70+1х35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1101,16	1 430 643	1 461 001
2306-0151-0622	Кабели силовые АсВВГ 3х70+1х50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1165,05	1 510 369	1 542 423
2306-0151-0623	Кабели силовые АсВВГ 3х95+1х35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1473,14	1 911 372	1 951 934
2306-0151-0624	Кабели силовые АсВВГ 3х95+1х50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1498,37	1 958 268	1 999 808
2306-0151-0625	Кабели силовые АсВВГ 3х95+1х70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1587,15	2 077 484	2 121 549
2306-0151-0626	Кабели силовые АсВВГ 3х120+1х25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1704,38	2 243 994	2 291 575
2306-0151-0627	Кабели силовые АсВВГ 3х120+1х35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1736,19	2 291 242	2 339 819
2306-0151-0628	Кабели силовые АсВВГ 3х120+1х50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1785	2 358 743	2 408 747
2306-0151-0629	Кабели силовые АсВВГ 3х120+1х70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1835,43	2 445 695	2 497 518
2306-0151-0630	Кабели силовые АсВВГ 3х120+1х95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1993,37	2 632 326	2 688 132
2306-0151-0631	Кабели силовые АсВВГ 3х150+1х50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2141,54	2 826 823	2 886 754
2306-0151-0632	Кабели силовые АсВВГ 3х150+1х70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2187,12	2 909 546	2 971 204
2306-0151-0633	Кабели силовые АсВВГ 3х150+1х95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2301,22	3 063 082	3 127 991
2306-0151-0634	Кабели силовые АсВВГ 3х150+1х120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2433,52	3 230 771	3 299 244
2306-0151-0635	Кабели силовые АсВВГ 3х185+1х50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2563,96	3 411 164	3 483 451
2306-0151-0636	Кабели силовые АсВВГ 3х185+1х70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2632,1	3 513 604	3 588 048



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-0637	Кабели силовые АсВВГ 3x185+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2703,41	3 631 415	3 708 328
2306-0151-0638	Кабели силовые АсВВГ 3x185+1x120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2850,03	3 809 504	3 890 212
2306-0151-0639	Кабели силовые АсВВГ 3x185+1x150 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2961,38	3 961 688	4 045 616
2306-0151-0640	Кабели силовые АсВВГ 3x240+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3329,04	4 465 569	4 560 157
2306-0151-0641	Кабели силовые АсВВГ 3x240+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3428,04	4 607 592	4 705 178
2306-0151-0642	Кабели силовые АсВВГ 3x240+1x120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3520,33	4 740 065	4 840 446
2306-0151-0643	Кабели силовые АсВВГ 3x240+1x150 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3629,09	4 889 981	4 993 533
2306-0151-0644	Кабели силовые АсВВГ 3x240+1x185 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3797,39	5 107 656	5 215 828
2306-0151-0645	Кабели силовые АсВВГ 3x16+2x6 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	378,55	439 362	448 749
2306-0151-0646	Кабели силовые АсВВГ 3x16+2x10 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	408,12	480 514	490 771
2306-0151-0647	Кабели силовые АсВВГ 3x25+2x10 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	562,97	666 757	680 984
2306-0151-0648	Кабели силовые АсВВГ 3x25+2x16 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	605,71	727 497	743 007
2306-0151-0649	Кабели силовые АсВВГ 3x35+2x16 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	714,97	881 356	900 116
2306-0151-0650	Кабели силовые АсВВГ 3x35+2x25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	800,41	992 530	1 013 649
2306-0151-0651	Кабели силовые АсВВГ 3x50+2x16 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	884,93	1 100 539	1 123 952
2306-0151-0652	Кабели силовые АсВВГ 3x50+2x25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	955,18	1 200 305	1 225 825
2306-0151-0653	Кабели силовые АсВВГ 3x50+2x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1020,49	1 295 446	1 322 972
2306-0151-0654	Кабели силовые АсВВГ 3x70+2x25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1226,28	1 564 641	1 597 878
2306-0151-0655	Кабели силовые АсВВГ 3x70+2x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1284,86	1 654 727	1 689 858
2306-0151-0656	Кабели силовые АсВВГ 3x70+2x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1383,29	1 789 353	1 827 333
2306-0151-0657	Кабели силовые АсВВГ 3x95+2x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1612,48	2 099 728	2 144 278
2306-0151-0658	Кабели силовые АсВВГ 3x95+2x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1702,13	2 227 761	2 275 014
2306-0151-0659	Кабели силовые АсВВГ 3x95+2x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1838,63	2 413 704	2 464 892
2306-0151-0660	Кабели силовые АсВВГ 3x120+2x25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1849,57	2 431 559	2 483 122
2306-0151-0661	Кабели силовые АсВВГ 3x120+2x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1908,15	2 503 787	2 556 887
2306-0151-0662	Кабели силовые АсВВГ 3x120+2x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1997,8	2 631 821	2 687 624
2306-0151-0663	Кабели силовые АсВВГ 3x120+2x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2124,01	2 827 894	2 887 819
2306-0151-0664	Кабели силовые АсВВГ 3x120+2x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2327,63	3 077 839	3 143 085
2306-0151-0665	Кабели силовые АсВВГ 3x150+2x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2338,05	3 123 652	3 189 831
2306-0151-0666	Кабели силовые АсВВГ 3x150+2x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2453,26	3 275 082	3 344 472
2306-0151-0667	Кабели силовые АсВВГ 3x150+2x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2761,86	3 654 104	3 731 564
2306-0151-0668	Кабели силовые АсВВГ 3x185+2x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2802,09	3 702 404	3 780 894
2306-0151-0669	Кабели силовые АсВВГ 3x185+2x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2928,31	3 898 477	3 981 088

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-0670	Кабели силовые АсВВГ 3x185+2x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3110,54	4 168 732	4 257 037
2306-0151-0671	Кабели силовые АсВВГ 3x185+2x120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3504,4	4 615 877	4 713 749
2306-0151-0672	Кабели силовые АсВВГ 3x240+2x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3580,33	4 815 960	4 917 954
2306-0151-0673	Кабели силовые АсВВГ 3x240+2x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3762,56	5 086 215	5 193 903
2306-0151-0674	Кабели силовые АсВВГ 3x240+2x120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4104,8	5 474 628	5 590 627
2306-0151-0675	Кабели силовые АсВВГ 3x240+2x150 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4499,67	5 929 476	6 055 198
2306-0151-0676	Кабели силовые АсВВГ 3x240+2x185 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4823,52	6 354 935	6 489 679
2306-0151-0700	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией АсВВГ из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-0701	Кабели силовые АсВВГ 4x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	93,31	96 232	98 305
2306-0151-0702	Кабели силовые АсВВГ 4x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	130,26	140 479	143 495
2306-0151-0703	Кабели силовые АсВВГ 4x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	160,59	181 156	185 034
2306-0151-0704	Кабели силовые АсВВГ 4x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	241,42	281 284	287 292
2306-0151-0705	Кабели силовые АсВВГ 4x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	328,41	403 718	412 313
2306-0151-0706	Кабели силовые АсВВГ 4x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	502,98	628 546	641 914
2306-0151-0707	Кабели силовые АсВВГ 4x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	666,29	844 496	862 442
2306-0151-0708	Кабели силовые АсВВГ 4x50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	874,38	1 122 507	1 146 343
2306-0151-0709	Кабели силовые АсВВГ 4x16 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	368,33	439 962	449 345
2306-0151-0710	Кабели силовые АсВВГ 4x25 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	547,28	668 491	682 728
2306-0151-0711	Кабели силовые АсВВГ 4x35 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	714,92	890 341	909 281
2306-0151-0712	Кабели силовые АсВВГ 4x50 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	933,94	1 177 279	1 202 305
2306-0151-0713	Кабели силовые АсВВГ 4x4+1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	145,02	158 102	161 494
2306-0151-0714	Кабели силовые АсВВГ 4x6+1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	175,78	199 104	203 365
2306-0151-0715	Кабели силовые АсВВГ 4x6+1x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	185,55	210 565	215 070
2306-0151-0716	Кабели силовые АсВВГ 4x10+1x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	262,04	307 429	313 993
2306-0151-0717	Кабели силовые АсВВГ 4x10+1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	270,4	318 187	324 979
2306-0151-0718	Кабели силовые АсВВГ 4x16+1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	366,82	449 103	458 667
2306-0151-0719	Кабели силовые АсВВГ 4x16+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	391,98	476 452	486 602
2306-0151-0720	Кабели силовые АсВВГ 4x25+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	567,01	704 056	719 036
2306-0151-0721	Кабели силовые АсВВГ 4x25+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	583,01	729 554	745 069
2306-0151-0722	Кабели силовые АсВВГ 4x35+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	736,71	936 832	956 736
2306-0151-0723	Кабели силовые АсВВГ 4x35+1x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	792,21	1 003 493	1 024 819
2306-0151-0724	Кабели силовые АсВВГ 4x50+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	957,54	1 226 494	1 252 542

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-0725	Кабели силовые АсВВГ 4x50+1x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	985,93	1 269 758	1 296 716
2306-0151-0726	Кабели силовые АсВВГ 4x50+1x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1034,01	1 330 021	1 358 260
2306-0151-0727	Кабели силовые АсВВГ 4x16+1x6 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	409,42	487 609	498 010
2306-0151-0728	Кабели силовые АсВВГ 4x16+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	415,6	500 457	511 125
2306-0151-0729	Кабели силовые АсВВГ 4x25+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	626,69	754 728	770 816
2306-0151-0730	Кабели силовые АсВВГ 4x25+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	639,46	777 285	793 844
2306-0151-0731	Кабели силовые АсВВГ 4x35+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	776,99	975 938	996 688
2306-0151-0732	Кабели силовые АсВВГ 4x35+1x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	837,87	1 046 504	1 068 762
2306-0151-0733	Кабели силовые АсВВГ 4x50+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1019,22	1 283 042	1 310 318
2306-0151-0734	Кабели силовые АсВВГ 4x50+1x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1034,65	1 315 706	1 343 660
2306-0151-0735	Кабели силовые АсВВГ 4x50+1x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1078,94	1 373 047	1 402 218
2306-0151-0736	Кабели силовые АсВВГ 4x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	108,62	108 938	111 289
2306-0151-0737	Кабели силовые АсВВГ 4x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	156,67	162 567	166 067
2306-0151-0738	Кабели силовые АсВВГ 4x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	189,22	205 184	209 588
2306-0151-0739	Кабели силовые АсВВГ 4x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	252,13	290 323	296 529
2306-0151-0740	Кабели силовые АсВВГ 4x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	340,56	414 020	422 840
2306-0151-0741	Кабели силовые АсВВГ 4x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	517,86	641 195	654 840
2306-0151-0742	Кабели силовые АсВВГ 4x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	683,66	859 269	877 538
2306-0151-0743	Кабели силовые АсВВГ 4x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	894,11	1 139 345	1 163 549
2306-0151-0744	Кабели силовые АсВВГ 4x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1180,71	1 557 907	1 590 937
2306-0151-0745	Кабели силовые АсВВГ 4x95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1625,57	2 159 977	2 205 753
2306-0151-0746	Кабели силовые АсВВГ 4x4+1x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	174,42	182 737	186 668
2306-0151-0747	Кабели силовые АсВВГ 4x6+1x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	207,4	225 679	230 521
2306-0151-0748	Кабели силовые АсВВГ 4x6+1x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	251,49	267 085	272 825
2306-0151-0749	Кабели силовые АсВВГ 4x10+1x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	289,28	330 606	337 677
2306-0151-0750	Кабели силовые АсВВГ 4x10+1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	290,47	334 890	342 048
2306-0151-0751	Кабели силовые АсВВГ 4x16+1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	401,76	477 378	487 562
2306-0151-0752	Кабели силовые АсВВГ 4x16+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	417,14	498 043	508 665
2306-0151-0753	Кабели силовые АсВВГ 4x25+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	585,32	719 686	735 008
2306-0151-0754	Кабели силовые АсВВГ 4x25+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	601,49	745 320	761 180
2306-0151-0755	Кабели силовые АсВВГ 4x35+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	720,03	910 458	929 808
2306-0151-0756	Кабели силовые АсВВГ 4x35+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	757,09	954 212	974 496
2306-0151-0757	Кабели силовые АсВВГ 4x35+1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	813,73	1 021 845	1 043 572

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-0758	Кабели силовые АсВВГ 4x50+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	980,63	1 246 261	1 272 741
2306-0151-0759	Кабели силовые АсВВГ 4x50+1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1009,47	1 289 894	1 317 292
2306-0151-0760	Кабели силовые АсВВГ 4x50+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1058,32	1 350 816	1 379 510
2306-0151-0761	Кабели силовые АсВВГ 4x70+1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1312,38	1 723 354	1 759 901
2306-0151-0762	Кабели силовые АсВВГ 4x70+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1327,39	1 755 052	1 792 257
2306-0151-0763	Кабели силовые АсВВГ 4x70+1x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1432,29	1 866 234	1 905 829
2306-0151-0764	Кабели силовые АсВВГ 4x95+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1797,59	2 379 857	2 430 303
2306-0151-0765	Кабели силовые АсВВГ 4x95+1x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1823,34	2 426 062	2 477 473
2306-0151-0766	Кабели силовые АсВВГ 4x95+1x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1921,7	2 553 054	2 607 161
2306-0151-0800	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией АсВВГ из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4-1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-0801	Кабели силовые АсВВГ 4x16 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	382,31	451 824	461 466
2306-0151-0802	Кабели силовые АсВВГ 4x25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	586,06	699 383	714 300
2306-0151-0803	Кабели силовые АсВВГ 4x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	734,5	907 050	926 355
2306-0151-0804	Кабели силовые АсВВГ 4x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	956,21	1 196 333	1 221 775
2306-0151-0805	Кабели силовые АсВВГ 4x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1301,23	1 670 729	1 706 206
2306-0151-0806	Кабели силовые АсВВГ 4x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1732,21	2 261 062	2 309 029
2306-0151-0807	Кабели силовые АсВВГ 4x120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2111,82	2 790 013	2 849 161
2306-0151-0808	Кабели силовые АсВВГ 4x150 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2547,29	3 385 071	3 456 810
2306-0151-0809	Кабели силовые АсВВГ 4x185 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3109,61	4 164 752	4 252 976
2306-0151-0810	Кабели силовые АсВВГ 4x240 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4025,62	5 425 978	5 540 878
2306-0151-0811	Кабели силовые АсВВГ 4x16+1x6 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	430,69	505 831	516 630
2306-0151-0812	Кабели силовые АсВВГ 4x16+1x10 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	431,8	514 234	525 203
2306-0151-0813	Кабели силовые АсВВГ 4x25+1x10 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	647,22	772 250	788 721
2306-0151-0814	Кабели силовые АсВВГ 4x25+1x16 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	660,24	795 014	811 961
2306-0151-0815	Кабели силовые АсВВГ 4x35+1x16 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	799,39	995 096	1 016 265
2306-0151-0816	Кабели силовые АсВВГ 4x35+1x25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	861,6	1 066 791	1 089 493
2306-0151-0817	Кабели силовые АсВВГ 4x50+1x16 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1045,03	1 305 182	1 332 942
2306-0151-0818	Кабели силовые АсВВГ 4x50+1x25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1060,6	1 337 971	1 366 412
2306-0151-0819	Кабели силовые АсВВГ 4x50+1x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1105,49	1 395 824	1 425 493
2306-0151-0820	Кабели силовые АсВВГ 4x70+1x25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1434,11	1 839 636	1 878 702
2306-0151-0821	Кабели силовые АсВВГ 4x70+1x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1437,77	1 857 040	1 896 460
2306-0151-0822	Кабели силовые АсВВГ 4x70+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1503,32	1 940 712	1 981 909

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-0823	Кабели силовые АсВВГ 4x95+1x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1908,38	2 484 446	2 537 160
2306-0151-0824	Кабели силовые АсВВГ 4x95+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1911,21	2 511 761	2 565 026
2306-0151-0825	Кабели силовые АсВВГ 4x95+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2003,01	2 633 617	2 689 464
2306-0151-0826	Кабели силовые АсВВГ 4x120+1x25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2258,88	2 968 255	3 031 201
2306-0151-0827	Кабели силовые АсВВГ 4x120+1x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2293,81	3 018 223	3 082 223
2306-0151-0828	Кабели силовые АсВВГ 4x120+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2347,4	3 089 909	3 155 428
2306-0151-0829	Кабели силовые АсВВГ 4x120+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2360,84	3 144 531	3 211 164
2306-0151-0830	Кабели силовые АсВВГ 4x120+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2514,34	3 330 205	3 400 795
2306-0151-0831	Кабели силовые АсВВГ 4x150+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2782	3 690 154	3 768 367
2306-0151-0832	Кабели силовые АсВВГ 4x150+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2789,31	3 727 189	3 806 154
2306-0151-0833	Кабели силовые АсВВГ 4x150+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2914,56	3 896 589	3 979 141
2306-0151-0834	Кабели силовые АсВВГ 4x150+1x120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3139,53	4 138 492	4 226 238
2306-0151-0835	Кабели силовые АсВВГ 4x185+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3409,77	4 514 418	4 610 111
2306-0151-0836	Кабели силовые АсВВГ 4x185+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3484,04	4 622 213	4 720 180
2306-0151-0837	Кабели силовые АсВВГ 4x185+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3495,34	4 687 589	4 786 881
2306-0151-0838	Кабели силовые АсВВГ 4x185+1x120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3686,7	4 903 584	5 007 499
2306-0151-0839	Кабели силовые АсВВГ 4x185+1x150 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3824,51	5 078 893	5 186 533
2306-0151-0840	Кабели силовые АсВВГ 4x240+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4361,15	5 855 278	5 979 296
2306-0151-0841	Кабели силовые АсВВГ 4x240+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4469,72	6 005 662	6 132 860
2306-0151-0842	Кабели силовые АсВВГ 4x240+1x120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4631,59	6 182 273	6 313 260
2306-0151-0843	Кабели силовые АсВВГ 4x240+1x150 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4764,8	6 353 559	6 488 183
2306-0151-0844	Кабели силовые АсВВГ 4x240+1x185 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4980,26	6 610 777	6 750 887
2306-0151-0900	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией АсВВГ из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-0901	Кабели силовые АсВВГ 5x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	109,54	114 963	117 436
2306-0151-0902	Кабели силовые АсВВГ 5x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	154,44	169 300	172 931
2306-0151-0903	Кабели силовые АсВВГ 5x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	191,51	219 512	224 206
2306-0151-0904	Кабели силовые АсВВГ 5x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	290,4	343 063	350 385
2306-0151-0905	Кабели силовые АсВВГ 5x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	410,43	504 588	515 330
2306-0151-0906	Кабели силовые АсВВГ 5x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	632,16	788 259	805 026
2306-0151-0907	Кабели силовые АсВВГ 5x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	833,63	1 059 138	1 081 642
2306-0151-0908	Кабели силовые АсВВГ 5x50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1098,61	1 411 326	1 441 294
2306-0151-0909	Кабели силовые АсВВГ 5x16 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	444,26	537 817	549 278

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-0910	Кабели силовые АсВВГ 5х25 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	710,62	858 338	876 631
2306-0151-0911	Кабели силовые АсВВГ 5х35 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	897,29	1 119 224	1 143 031
2306-0151-0912	Кабели силовые АсВВГ 5х50 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1177,26	1 483 750	1 515 291
2306-0151-0913	Кабели силовые АсВВГ 5х2,5 (ОК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	127,96	130 309	133 118
2306-0151-0914	Кабели силовые АсВВГ 5х4 (ОК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	186,4	196 120	200 338
2306-0151-0915	Кабели силовые АсВВГ 5х6 (ОК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	226,24	248 757	254 091
2306-0151-0916	Кабели силовые АсВВГ 5х10 (ОК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	303,45	354 110	361 673
2306-0151-0917	Кабели силовые АсВВГ 5х16 (ОК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	425,62	517 463	528 487
2306-0151-0918	Кабели силовые АсВВГ 5х25 (ОК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	679,65	829 314	846 978
2306-0151-0919	Кабели силовые АсВВГ 5х35 (ОК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	854,2	1 076 667	1 099 554
2306-0151-0920	Кабели силовые АсВВГ 5х50 (ОК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1122,02	1 431 332	1 461 737
2306-0151-0921	Кабели силовые АсВВГ 5х70 (ОК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1518,8	1 984 721	2 026 823
2306-0151-0922	Кабели силовые АсВВГ 5х95 (ОК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2048,94	2 719 751	2 777 394
2306-0151-0923	Кабели силовые АсВВГ 5х16 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	461,36	552 362	564 141
2306-0151-0924	Кабели силовые АсВВГ 5х25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	731,58	876 204	894 888
2306-0151-0925	Кабели силовые АсВВГ 5х35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	920,57	1 139 109	1 163 350
2306-0151-0926	Кабели силовые АсВВГ 5х50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1203,76	1 506 454	1 538 491
2306-0151-0927	Кабели силовые АсВВГ 5х70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1639,39	2 104 339	2 149 024
2306-0151-0928	Кабели силовые АсВВГ 5х95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2221,89	2 877 462	2 938 533
2306-0151-0929	Кабели силовые АсВВГ 5х120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2672,95	3 522 994	3 597 691
2306-0151-0930	Кабели силовые АсВВГ 5х150 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3281,83	4 317 724	4 409 280
2306-0151-0931	Кабели силовые АсВВГ 5х185 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4009,44	5 314 032	5 426 668
2306-0151-0932	Кабели силовые АсВВГ 5х240 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5264,11	6 977 721	7 125 619
2306-0151-1000	Кабели силовые не распространяющие горение АсВВГнг-п из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-1001	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 2х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	52,9	52 696	53 834
2306-0151-1002	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 2х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	72,57	75 712	77 341
2306-0151-1003	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 2х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	88,53	96 671	98 745

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1004	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	130,92	148 236	151 408
2306-0151-1005	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	176,08	210 791	215 286
2306-0151-1006	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 2х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	258,91	319 984	326 794
2306-0151-1007	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 2х16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	188,66	221 536	226 266
2306-0151-1008	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 2х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	273,56	330 839	337 889
2306-0151-1009	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	61,18	59 489	60 776
2306-0151-1010	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 2х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	86,67	87 392	89 277
2306-0151-1011	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 2х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	103,74	109 314	111 665
2306-0151-1012	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 2х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	136,55	152 954	156 230
2306-0151-1013	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 2х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	182,43	216 136	220 748
2306-0151-1014	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 2х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	266,46	326 381	333 331
2306-0151-1015	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 2х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	195,77	227 543	232 404
2306-0151-1016	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 2х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	282,03	338 031	345 239
2306-0151-1100	Кабели силовые не распространяющие горение АсВВГнг-п из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-1101	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	73,9	74 978	76 595
2306-0151-1102	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	102,71	108 989	111 332

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1103	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	126,21	140 094	143 096
2306-0151-1104	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	188,66	216 597	221 228
2306-0151-1105	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	255,49	309 757	316 357
2306-0151-1106	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	273,74	325 407	332 349
2306-0151-1107	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	85,93	84 885	86 719
2306-0151-1108	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 3х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	123,31	126 095	128 812
2306-0151-1109	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 3х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	148,46	158 646	162 054
2306-0151-1110	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 3х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	196,93	223 541	228 324
2306-0151-1111	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 3х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	264,84	317 640	324 413
2306-0151-1112	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-п 3х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	284,23	334 285	341 421
2306-0151-1200	Кабели силовые не распространяющие горение АсВВГнг из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-1201	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	31,83	30 287	30 943
2306-0151-1202	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	42,3	42 222	43 133
2306-0151-1203	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	50,67	52 940	54 079
2306-0151-1204	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	72,87	79 369	81 072
2306-0151-1205	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	96,18	111 019	113 392
2306-0151-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	154,82	178 200	182 009



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	190,35	227 686	232 541
2306-0151-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	244,46	298 343	304 697
2306-0151-1209	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	118,6	129 321	132 095
2306-0151-1210	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	165,66	187 662	191 678
2306-0151-1211	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	203,97	240 105	245 230
2306-0151-1212	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	260,87	312 999	319 672
2306-0151-1213	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	36,34	33 964	34 701
2306-0151-1214	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	49,9	48 477	49 526
2306-0151-1215	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	58,83	59 677	60 964
2306-0151-1216	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	75,87	81 861	83 618
2306-0151-1217	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	113,32	124 108	126 770
2306-0151-1218	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	159,08	181 752	185 639
2306-0151-1219	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	194,98	231 568	236 508
2306-0151-1220	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	249,66	302 718	309 168
2306-0151-1221	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	323,2	408 180	416 856
2306-0151-1222	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	428,18	553 178	564 920
2306-0151-1223	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	122,63	132 678	135 526

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1224	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	170,36	191 612	195 714
2306-0151-1225	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	209,14	244 456	249 677
2306-0151-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	266,68	317 910	324 691
2306-0151-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	347,06	431 409	440 587
2306-0151-1228	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	470,24	589 615	602 153
2306-0151-1229	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	559,15	716 562	731 780
2306-0151-1230	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	668,71	864 939	883 298
2306-0151-1231	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	835,59	1 078 291	1 101 181
2306-0151-1232	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1x240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1053,28	1 383 246	1 412 580
2306-0151-1233	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1x300 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1295,68	1 724 704	1 761 252
2306-0151-1234	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1x400 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1593,44	2 150 019	2 195 545
2306-0151-1235	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1x500 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2041,35	2 771 100	2 829 758
2306-0151-1236	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1x630 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2489,83	3 446 271	3 519 143
2306-0151-1237	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 1x800 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3127,12	4 353 752	4 445 784
2306-0151-1300	Кабели силовые не распространяющие горение АсВВГнг из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-1301	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	58,35	56 707	57 934
2306-0151-1302	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	94,4	91 907	93 895

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1303	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	112,71	114 570	117 040
2306-0151-1304	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	161,08	170 519	174 185
2306-0151-1305	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	210,92	236 435	241 498
2306-0151-1306	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	301,71	351 355	358 860
2306-0151-1307	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	389,23	462 927	472 803
2306-0151-1308	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	500,41	606 873	619 804
2306-0151-1309	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	228,85	252 981	258 403
2306-0151-1310	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	339,15	382 066	390 245
2306-0151-1311	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	418,03	488 962	499 404
2306-0151-1312	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	562,14	657 784	671 831
2306-0151-1313	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	81,42	74 536	76 156
2306-0151-1314	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	111,51	105 842	108 136
2306-0151-1315	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	130,93	129 474	132 271
2306-0151-1316	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	167,69	175 969	179 754
2306-0151-1317	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	218,25	242 515	247 711
2306-0151-1318	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	325,04	369 520	377 426
2306-0151-1319	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	398,83	470 953	481 004

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1320	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	536,47	634 771	648 317
2306-0151-1321	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	690,28	851 424	869 547
2306-0151-1322	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	909,31	1 149 120	1 173 544
2306-0151-1323	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	236,95	259 729	265 299
2306-0151-1324	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	348,91	390 227	398 585
2306-0151-1325	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	428,71	497 931	508 569
2306-0151-1326	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	574,51	668 174	682 448
2306-0151-1327	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	743,1	901 765	920 978
2306-0151-1328	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1006,77	1 232 005	1 258 241
2306-0151-1329	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1192,88	1 492 922	1 524 671
2306-0151-1330	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1421,33	1 797 570	1 835 774
2306-0151-1331	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1751,22	2 222 637	2 269 866
2306-0151-1332	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 2х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2200,31	2 844 760	2 905 143
2306-0151-1400	Кабели силовые не распространяющие горение АсВВГнг из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-0,66 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-1401	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	72,06	73 529	75 114
2306-0151-1402	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	116,26	118 968	121 532
2306-0151-1403	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	141	150 934	154 176

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1404	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	206,67	229 723	234 645
2306-0151-1405	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	275,95	324 499	331 426
2306-0151-1406	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	418,29	501 476	512 169
2306-0151-1407	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	521,37	647 804	661 586
2306-0151-1408	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	705,05	876 331	894 975
2306-0151-1409	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	299,03	346 480	353 884
2306-0151-1410	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	447,73	527 619	538 881
2306-0151-1411	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	583,84	701 232	716 182
2306-0151-1412	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	752,51	919 044	938 618
2306-0151-1413	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	131,63	137 023	139 972
2306-0151-1414	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х6+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	156,88	169 371	173 007
2306-0151-1415	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х6+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	166,38	180 613	184 489
2306-0151-1416	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х10+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	227,73	256 186	261 671
2306-0151-1417	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х10+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	236,54	267 260	272 980
2306-0151-1418	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х16+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	303,48	360 293	367 980
2306-0151-1419	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	327,15	387 883	396 159
2306-0151-1420	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х25+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	463,26	560 218	572 157

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1421	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	486,45	591 881	604 490
2306-0151-1422	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х35+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	590,75	739 118	754 837
2306-0151-1423	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х35+1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	657,52	812 517	829 810
2306-0151-1424	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х50+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	770,86	964 982	985 504
2306-0151-1425	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х50+1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	812,49	1 019 635	1 041 316
2306-0151-1426	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х50+1х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	850,28	1 070 969	1 093 736
2306-0151-1427	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х16+1х6 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	326,92	382 542	390 711
2306-0151-1428	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х16+1х10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	361,42	418 203	427 140
2306-0151-1429	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х25+1х10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	493,18	586 711	599 227
2306-0151-1430	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х25+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	516,83	618 724	631 918
2306-0151-1431	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х35+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	649,26	789 592	806 413
2306-0151-1432	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х35+1х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	698,9	850 215	868 327
2306-0151-1433	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х50+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	819,05	1 008 238	1 029 701
2306-0151-1434	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х50+1х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	853,57	1 057 590	1 080 095
2306-0151-1435	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х50+1х35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	890,32	1 108 143	1 131 717
2306-0151-1500	Кабели силовые не распространяющие горение АсВВГнг из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-1501	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	98,66	94 306	96 349

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1502	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	138,55	137 348	140 315
2306-0151-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	164,95	170 770	174 447
2306-0151-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	215,5	237 087	242 170
2306-0151-1505	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	285,86	332 808	339 917
2306-0151-1506	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	430,33	511 613	522 527
2306-0151-1507	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	534,56	658 939	672 965
2306-0151-1508	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	720,37	889 269	908 196
2306-0151-1509	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	939,35	1 205 503	1 231 102
2306-0151-1510	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1252,26	1 640 383	1 675 176
2306-0151-1511	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	310,09	355 790	363 397
2306-0151-1512	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	461,16	538 956	550 466
2306-0151-1513	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	599,08	714 096	729 328
2306-0151-1514	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	769,68	933 600	953 492
2306-0151-1515	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1008,77	1 273 696	1 300 769
2306-0151-1516	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1371,43	1 744 568	1 781 633
2306-0151-1517	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1636,41	2 125 368	2 170 469
2306-0151-1518	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1963,36	2 570 608	2 625 132

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1519	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2423,91	3 182 642	3 250 137
2306-0151-1520	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3130,7	4 140 554	4 228 327
2306-0151-1521	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	157	158 021	161 430
2306-0151-1522	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х6+1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	183,92	191 824	195 952
2306-0151-1523	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х6+1х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	195,94	205 221	209 636
2306-0151-1524	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х10+1х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	244,2	269 829	275 613
2306-0151-1525	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х10+1х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	254,4	282 017	288 061
2306-0151-1526	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х16+1х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	322,1	375 754	383 780
2306-0151-1527	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	339,42	398 212	406 714
2306-0151-1528	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х25+1х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	477,45	572 211	584 412
2306-0151-1529	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х25+1х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	501,11	604 275	617 155
2306-0151-1530	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	606,56	752 509	768 521
2306-0151-1531	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х35+1х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	674,55	826 898	844 505
2306-0151-1532	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х50+1х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	788,69	980 102	1 000 954
2306-0151-1533	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х50+1х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	831,05	1 035 382	1 057 407
2306-0151-1534	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х50+1х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	869,39	1 087 171	1 110 292
2306-0151-1535	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х70+1х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1056,59	1 358 121	1 386 958



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1536	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3x70+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1081,54	1 398 304	1 427 984
2306-0151-1537	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3x70+1x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1149,88	1 481 533	1 512 986
2306-0151-1538	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3x95+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1442,13	1 871 002	1 910 708
2306-0151-1539	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3x95+1x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1490,79	1 936 958	1 978 060
2306-0151-1540	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3x95+1x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1574,91	2 051 597	2 095 125
2306-0151-1541	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3x16+1x6 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	357,79	407 285	415 998
2306-0151-1542	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3x16+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	375,04	429 691	438 879
2306-0151-1543	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3x25+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	508,74	599 904	612 708
2306-0151-1544	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3x25+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	532,87	632 318	645 809
2306-0151-1545	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3x35+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	667,01	804 639	821 789
2306-0151-1546	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3x35+1x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	717,55	866 012	884 470
2306-0151-1547	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3x50+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	838,74	1 024 977	1 046 806
2306-0151-1548	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3x50+1x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	873,86	1 074 860	1 097 742
2306-0151-1549	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3x50+1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	911,12	1 125 843	1 149 804
2306-0151-1550	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3x70+1x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1128,51	1 428 389	1 458 746
2306-0151-1551	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3x70+1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1143,54	1 460 968	1 492 000
2306-0151-1552	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3x70+1x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1208,88	1 541 722	1 574 473

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1553	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х95+1х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1528,7	1 951 131	1 992 577
2306-0151-1554	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1553,94	1 998 027	2 040 451
2306-0151-1555	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х95+1х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1644,61	2 118 595	2 163 574
2306-0151-1556	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х120+1х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1765,72	2 287 884	2 336 440
2306-0151-1557	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х120+1х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1797,54	2 335 132	2 384 684
2306-0151-1558	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х120+1х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1846,35	2 402 633	2 453 612
2306-0151-1559	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1896,77	2 489 584	2 542 382
2306-0151-1560	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х120+1х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2065,04	2 683 604	2 740 549
2306-0151-1561	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х150+1х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2215,03	2 879 407	2 940 506
2306-0151-1562	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2260,61	2 962 129	3 024 955
2306-0151-1563	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х150+1х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2377,23	3 117 465	3 183 582
2306-0151-1564	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х150+1х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2512,67	3 287 403	3 357 134
2306-0151-1565	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х185+1х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2645,51	3 469 513	3 543 097
2306-0151-1566	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х185+1х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2713,66	3 571 953	3 647 693
2306-0151-1567	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2784,96	3 689 764	3 767 974
2306-0151-1568	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х185+1х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2937,89	3 872 366	3 954 470
2306-0151-1569	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х185+1х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3049,24	4 024 551	4 109 875

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1570	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х240+1х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3431,1	4 538 596	4 634 806
2306-0151-1571	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х240+1х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3530,11	4 680 618	4 779 826
2306-0151-1572	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х240+1х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3625,91	4 815 605	4 917 664
2306-0151-1573	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х240+1х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3734,67	4 965 521	5 070 751
2306-0151-1574	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х240+1х185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3907,37	5 186 339	5 296 259
2306-0151-1575	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х4+2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	178,29	180 809	184 708
2306-0151-1576	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х6+2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	206,04	215 232	219 863
2306-0151-1577	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х6+2х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	227,87	240 378	245 547
2306-0151-1578	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х10+2х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	276,59	305 328	311 873
2306-0151-1579	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х10+2х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	294,41	327 773	334 795
2306-0151-1580	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х16+2х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	377,81	433 221	442 484
2306-0151-1581	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х16+2х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	410,06	476 354	486 531
2306-0151-1582	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х25+2х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	535,47	640 937	654 605
2306-0151-1583	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х25+2х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	577,95	701 452	716 397
2306-0151-1584	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х35+2х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	712,92	871 706	890 270
2306-0151-1585	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х35+2х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	793,26	978 992	999 829
2306-0151-1586	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х50+2х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	873,3	1 083 078	1 106 124

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1587	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х50+2х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	950,79	1 188 241	1 213 513
2306-0151-1588	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х50+2х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1021,13	1 287 096	1 314 456
2306-0151-1589	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х70+2х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1167,23	1 502 577	1 534 479
2306-0151-1590	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х70+2х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1234,15	1 598 881	1 632 815
2306-0151-1591	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х70+2х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1375,3	1 765 321	1 802 807
2306-0151-1592	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х95+2х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1585,82	2 062 667	2 106 434
2306-0151-1593	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х95+2х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1686,47	2 198 905	2 245 556
2306-0151-1594	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х95+2х70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1830,56	2 408 311	2 459 379
2306-0151-1600	Кабели силовые не распространяющие горение АсВВГнг из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-1601	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х16+2х6 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	400,98	455 407	465 151
2306-0151-1602	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х16+2х10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	431,21	497 034	507 658
2306-0151-1603	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х25+2х10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	594,48	689 304	704 032
2306-0151-1604	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х25+2х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	638,17	750 716	766 742
2306-0151-1605	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х35+2х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	750,36	906 671	925 994
2306-0151-1606	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х35+2х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	838,58	1 019 841	1 041 567
2306-0151-1607	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х50+2х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	925,72	1 129 719	1 153 781
2306-0151-1608	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х50+2х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	995,97	1 229 485	1 255 653

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1609	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х50+2х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1062,51	1 325 510	1 353 704
2306-0151-1610	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х70+2х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1279,36	1 602 615	1 636 695
2306-0151-1611	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х70+2х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1337,94	1 692 700	1 728 675
2306-0151-1612	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х70+2х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1437,97	1 828 479	1 867 328
2306-0151-1613	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х95+2х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1674,19	2 143 879	2 189 410
2306-0151-1614	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х95+2х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1763,84	2 271 912	2 320 146
2306-0151-1615	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х95+2х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1902,22	2 466 351	2 518 693
2306-0151-1616	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х120+2х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1923,51	2 477 317	2 529 912
2306-0151-1617	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х120+2х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1982,09	2 556 688	2 610 964
2306-0151-1618	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х120+2х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2071,74	2 684 721	2 741 699
2306-0151-1619	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х120+2х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2197,95	2 880 795	2 941 895
2306-0151-1620	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х120+2х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2408,52	3 136 782	3 203 335
2306-0151-1621	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х150+2х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2418,71	3 182 083	3 249 559
2306-0151-1622	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х150+2х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2534,93	3 333 513	3 404 201
2306-0151-1623	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х150+2х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2846,04	3 714 336	3 793 134
2306-0151-1624	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х150+2х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2902	3 818 461	3 899 430
2306-0151-1625	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х185+2х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3060	4 041 884	4 127 572

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1626	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х185+2х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3128,41	3 970 100	4 054 461
2306-0151-1627	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х185+2х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3210,64	4 240 355	4 330 251
2306-0151-1628	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х185+2х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3612,6	4 693 293	4 792 885
2306-0151-1629	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х240+2х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3693,82	4 897 158	5 000 956
2306-0151-1630	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х240+2х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3876,05	5 167 412	5 276 904
2306-0151-1631	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х240+2х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4246,74	5 576 187	5 694 442
2306-0151-1632	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х240+2х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4641,62	6 031 035	6 159 013
2306-0151-1633	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 3х240+2х185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4972,34	6 461 415	6 598 525
2306-0151-1700	Кабели силовые не распространяющие горение АсВВГнг из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4-0,66 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-1701	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	102,02	102 468	104 679
2306-0151-1702	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	140,81	148 028	151 212
2306-0151-1703	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	172,33	189 560	193 624
2306-0151-1704	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	256,19	291 854	298 097
2306-0151-1705	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	345,6	416 020	424 888
2306-0151-1706	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	526,88	645 644	659 392
2306-0151-1707	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	697	866 469	884 903
2306-0151-1708	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	909,91	1 147 930	1 172 331

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1709	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	389,56	455 151	464 872
2306-0151-1710	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	573,37	687 158	701 810
2306-0151-1711	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	748,63	914 461	933 937
2306-0151-1712	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	972,88	1 205 139	1 230 784
2306-0151-1713	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х4+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	156,17	166 082	169 651
2306-0151-1714	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х6+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	188,21	207 996	212 454
2306-0151-1715	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х6+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	198,54	219 856	224 568
2306-0151-1716	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х10+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	277,25	318 316	325 122
2306-0151-1717	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х10+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	286,06	329 391	336 432
2306-0151-1718	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х16+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	384,54	461 779	471 624
2306-0151-1719	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	413,45	491 817	502 309
2306-0151-1720	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х25+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	591,64	721 679	737 050
2306-0151-1721	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	608,38	747 702	763 620
2306-0151-1722	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х35+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	769,31	960 154	980 577
2306-0151-1723	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х35+1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	826,34	1 027 910	1 049 778
2306-0151-1724	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х50+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	994,17	1 252 706	1 279 336
2306-0151-1725	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х50+1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1023,67	1 296 760	1 324 318

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1726	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x50+1x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1073,54	1 358 304	1 387 172
2306-0151-1727	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x16+1x6 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	431,3	503 259	514 008
2306-0151-1728	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x16+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	438,12	516 569	527 595
2306-0151-1729	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x25+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	657,57	776 826	793 405
2306-0151-1730	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x25+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	671,27	800 040	817 105
2306-0151-1731	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x35+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	811,74	1 000 804	1 022 107
2306-0151-1732	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x35+1x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	875,36	1 073 328	1 096 182
2306-0151-1733	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x50+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1059,38	1 311 773	1 339 688
2306-0151-1734	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x50+1x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1074,8	1 344 438	1 373 030
2306-0151-1735	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x50+1x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1120,31	1 402 648	1 432 477
2306-0151-1800	Кабели силовые не распространяющие горение АсВВГнг из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4-1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-1801	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	118,34	115 896	118 402
2306-0151-1802	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	168,7	171 179	174 870
2306-0151-1803	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	202,45	214 652	219 266
2306-0151-1804	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	267,38	301 237	307 686
2306-0151-1805	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	358,23	426 663	435 764
2306-0151-1806	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	542,29	658 673	672 706



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1807	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	714,97	881 676	900 443
2306-0151-1808	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	930,25	1 165 203	1 189 982
2306-0151-1809	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1222,01	1 587 457	1 621 143
2306-0151-1810	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1679,91	2 198 854	2 245 494
2306-0151-1811	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	404,07	467 395	477 383
2306-0151-1812	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	616,63	721 259	736 662
2306-0151-1813	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	768,82	931 604	951 455
2306-0151-1814	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	995,76	1 224 629	1 250 700
2306-0151-1815	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1352,69	1 707 550	1 743 845
2306-0151-1816	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1792,02	2 303 862	2 352 780
2306-0151-1817	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2183,49	2 841 293	2 901 580
2306-0151-1818	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2626,44	3 441 703	3 514 700
2306-0151-1819	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3197,47	4 227 615	4 317 236
2306-0151-1820	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4135,59	5 504 661	5 621 309
2306-0151-1821	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х4+1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	187,16	191 853	195 987
2306-0151-1822	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х6+1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	221,42	235 707	240 772
2306-0151-1823	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х6+1х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	266,15	277 569	283 542

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1824	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x10+1x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	305,45	342 176	349 504
2306-0151-1825	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x10+1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	307,39	346 993	354 420
2306-0151-1826	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x16+1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	422,86	492 472	502 992
2306-0151-1827	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x16+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	439,21	513 836	524 809
2306-0151-1828	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x25+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	610,5	737 702	753 424
2306-0151-1829	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x25+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	627,42	763 874	780 146
2306-0151-1830	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x35+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	752,31	933 554	953 418
2306-0151-1831	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x35+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	790,34	977 996	998 809
2306-0151-1832	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x35+1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	848,53	1 046 748	1 069 028
2306-0151-1833	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x50+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1017,9	1 272 921	1 299 993
2306-0151-1834	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x50+1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1047,85	1 317 359	1 345 367
2306-0151-1835	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x50+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1098,53	1 379 587	1 408 920
2306-0151-1836	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x70+1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1354,98	1 753 831	1 791 055
2306-0151-1837	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x70+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1371,28	1 786 454	1 824 357
2306-0151-1838	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x70+1x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1484,17	1 903 354	1 943 774
2306-0151-1839	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x95+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1853,64	2 419 955	2 471 292
2306-0151-1840	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x95+1x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1881,09	2 467 381	2 519 710

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1841	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x95+1x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1982,23	2 596 360	2 651 429
2306-0151-1842	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x16+1x6 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	453,12	521 876	533 032
2306-0151-1843	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x16+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	454,89	530 754	542 090
2306-0151-1844	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x25+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	678,73	794 797	811 769
2306-0151-1845	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x25+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	692,7	818 233	835 696
2306-0151-1846	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x35+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	834,77	1 020 411	1 042 142
2306-0151-1847	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x35+1x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	899,77	1 094 102	1 117 410
2306-0151-1848	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x50+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1085,82	1 334 362	1 362 770
2306-0151-1849	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x50+1x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1101,38	1 367 151	1 396 240
2306-0151-1850	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x50+1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1147,51	1 425 888	1 456 225
2306-0151-1851	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x70+1x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1487,18	1 877 609	1 917 518
2306-0151-1852	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x70+1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1490,85	1 895 014	1 935 277
2306-0151-1853	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x70+1x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1558	1 979 839	2 021 905
2306-0151-1854	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x95+1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1970,09	2 528 598	2 582 293
2306-0151-1855	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x95+1x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1972,92	2 555 912	2 610 157
2306-0151-1856	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x95+1x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2066,61	2 679 121	2 735 979
2306-0151-1857	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x120+1x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2332,82	3 021 156	3 085 277

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1858	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х120+1х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2367,74	3 071 124	3 136 300
2306-0151-1859	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х120+1х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2421,34	3 142 810	3 209 504
2306-0151-1860	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2434,77	3 197 432	3 265 240
2306-0151-1861	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х120+1х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2594,22	3 387 362	3 459 221
2306-0151-1862	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х150+1х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2863,67	3 748 586	3 828 097
2306-0151-1863	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2870,98	3 785 621	3 865 884
2306-0151-1864	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х150+1х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2998,74	3 956 821	4 040 711
2306-0151-1865	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х150+1х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3237	4 208 229	4 297 524
2306-0151-1866	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х185+1х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3509,87	4 586 041	4 683 325
2306-0151-1867	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х185+1х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3584,14	4 693 836	4 793 394
2306-0151-1868	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3595,45	4 759 212	4 860 095
2306-0151-1869	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х185+1х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3794,9	4 981 000	5 086 635
2306-0151-1870	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х185+1х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3932,71	5 156 309	5 265 669
2306-0151-1871	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х240+1х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4474,64	5 936 476	6 062 298
2306-0151-1872	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х240+1х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4583,21	6 086 861	6 215 863
2306-0151-1873	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х240+1х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4773,54	6 283 832	6 417 075
2306-0151-1874	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4х240+1х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4906,74	6 455 118	6 591 998

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1875	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 4x240+1x185 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5129,08	6 717 258	6 859 733
2306-0151-1900	Кабели силовые не распространяющие горение АсВВГнг из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-1901	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	119,13	121 825	124 450
2306-0151-1902	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	166,08	177 632	181 448
2306-0151-1903	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	204,49	228 803	233 703
2306-0151-1904	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	306,78	354 783	362 365
2306-0151-1905	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	431,91	519 953	531 037
2306-0151-1906	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	662,66	810 080	827 332
2306-0151-1907	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	867,76	1 083 556	1 106 603
2306-0151-1908	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5x50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1138,14	1 439 610	1 470 206
2306-0151-1909	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5x16 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	467,83	554 679	566 514
2306-0151-1910	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5x25 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	743,92	882 162	900 984
2306-0151-1911	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5x35 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	934,79	1 146 048	1 170 451
2306-0151-1912	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5x50 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1220,61	1 514 764	1 546 994
2306-0151-1913	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	138,69	137 980	140 959
2306-0151-1914	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	199,71	205 645	210 074
2306-0151-1915	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	240,9	259 241	264 808

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-1916	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	320,37	366 212	374 044
2306-0151-1917	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	447,7	533 257	544 632
2306-0151-1918	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	710,83	851 623	869 782
2306-0151-1919	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	889,01	1 101 571	1 125 012
2306-0151-1920	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1162,23	1 460 103	1 491 147
2306-0151-1921	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5х70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1570,68	2 021 841	2 064 767
2306-0151-1922	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5х95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2109,46	2 763 055	2 821 660
2306-0151-1923	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	485,52	569 652	581 815
2306-0151-1924	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	765,56	900 513	919 737
2306-0151-1925	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	958,74	1 166 420	1 191 268
2306-0151-1926	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1247,79	1 537 956	1 570 693
2306-0151-1927	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1696,7	2 145 340	2 190 936
2306-0151-1928	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2294,22	2 929 212	2 991 433
2306-0151-1929	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2752,84	3 580 151	3 656 117
2306-0151-1930	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3379,3	4 387 461	4 480 567
2306-0151-1931	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5х185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4117,64	5 391 448	5 505 804
2306-0151-1932	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг 5х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5412,93	7 084 202	7 234 466

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2000	Кабели силовые не распространяющие горение АсВВГнг-LS из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-2001	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	32,94	32 144	32 839
2306-0151-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	43,85	44 565	45 526
2306-0151-2003	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	52,45	55 559	56 753
2306-0151-2004	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	75,67	82 952	84 731
2306-0151-2005	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	99,54	115 226	117 688
2306-0151-2006	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	160,14	184 988	188 942
2306-0151-2007	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	196,42	235 313	240 331
2306-0151-2008	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	252,61	307 784	314 340
2306-0151-2009	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	122,77	135 061	137 957
2306-0151-2010	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	171,78	195 234	199 411
2306-0151-2011	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	211	248 668	253 976
2306-0151-2012	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	270,3	323 614	330 515
2306-0151-2013	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	37,85	36 181	36 965
2306-0151-2014	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	52,2	51 434	52 545
2306-0151-2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	61,43	62 959	64 316

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2016	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	78,99	85 690	87 529
2306-0151-2017	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	117,31	129 554	132 331
2306-0151-2018	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	164,87	188 892	192 931
2306-0151-2019	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	201,58	239 580	244 691
2306-0151-2020	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	258,42	312 593	319 254
2306-0151-2021	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	333,43	419 557	428 477
2306-0151-2022	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	441,74	567 355	579 402
2306-0151-2023	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	127,24	138 749	141 726
2306-0151-2024	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	177,03	199 575	203 847
2306-0151-2025	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	216,77	253 450	258 863
2306-0151-2026	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	276,82	329 013	336 032
2306-0151-2027	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	359	444 324	453 780
2306-0151-2028	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	486,3	606 719	619 624
2306-0151-2029	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	577,11	735 547	751 173
2306-0151-2030	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	690,82	887 198	906 037
2306-0151-2031	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	863,16	1 106 275	1 129 769
2306-0151-2032	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1087,59	1 416 690	1 446 748



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2033	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x300 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1337,52	1 764 099	1 801 501
2306-0151-2034	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 1x400 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1643,99	2 196 187	2 242 717
2306-0151-2100	Кабели силовые не распространяющие горение АсВВГнг-LS из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-2101	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	81,36	76 778	78 443
2306-0151-2102	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	130,43	123 488	126 165
2306-0151-2103	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	158,36	154 137	157 471
2306-0151-2104	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	237,08	234 894	239 968
2306-0151-2105	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	432,36	369 067	377 134
2306-0151-2106	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	630,35	549 101	561 082
2306-0151-2107	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	767,57	686 570	701 518
2306-0151-2108	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2x50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1015,12	914 681	934 584
2306-0151-2109	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	500,43	417 751	426 899
2306-0151-2110	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	702,72	597 276	610 335
2306-0151-2111	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	888,21	771 104	787 934
2306-0151-2112	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2x50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1136,52	995 285	1 016 992
2306-0151-2113	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	111,69	101 267	103 469

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2114	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	160,63	148 045	151 261
2306-0151-2115	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	191,24	180 885	184 806
2306-0151-2116	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	249,47	244 979	250 274
2306-0151-2117	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	449,94	381 028	389 362
2306-0151-2118	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	651,44	563 478	575 780
2306-0151-2119	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	790,67	702 311	717 611
2306-0151-2120	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1041,62	932 776	953 083
2306-0151-2121	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2х70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1327,03	1 224 469	1 251 062
2306-0151-2122	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2х95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1790,48	1 661 597	1 697 667
2306-0151-2123	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	519,94	431 101	440 547
2306-0151-2124	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	725,73	613 021	626 432
2306-0151-2125	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	914,01	788 790	806 015
2306-0151-2126	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1165,63	1 015 233	1 037 385
2306-0151-2127	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1543,02	1 368 073	1 397 880
2306-0151-2128	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2055,09	1 842 126	1 882 226
2306-0151-2129	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2443,13	2 217 634	2 265 859
2306-0151-2130	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2976,77	2 695 731	2 754 364

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2131	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3633,11	3 308 277	3 380 201
2306-0151-2132	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 2x240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4697,64	4 293 262	4 386 573
2306-0151-2200	Кабели силовые не распространяющие горение АсВВГнг-LS из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-0,66 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-2201	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x2,5(ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	92,58	92 137	94 126
2306-0151-2202	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	148,37	148 298	151 499
2306-0151-2203	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	181,57	187 707	191 749
2306-0151-2204	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	274,15	289 284	295 504
2306-0151-2205	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	487,33	456 961	466 873
2306-0151-2206	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	714,6	687 060	701 934
2306-0151-2207	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	901,45	890 198	909 431
2306-0151-2208	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1160,29	1 161 855	1 186 931
2306-0151-2209	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	557,45	509 839	520 919
2306-0151-2210	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	787,39	738 402	754 418
2306-0151-2211	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	997,68	959 522	980 294
2306-0151-2212	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1280,83	1 246 960	1 273 929
2306-0151-2213	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x4+1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	160,26	162 683	166 191

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2214	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x6+1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	195,62	203 421	207 799
2306-0151-2215	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x6+1x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	209,52	218 255	222 952
2306-0151-2216	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x10+1x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	280,35	301 547	308 022
2306-0151-2217	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x10+1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	297,55	319 459	326 320
2306-0151-2218	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x16+1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	511,02	489 521	500 121
2306-0151-2219	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x16+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	575,19	540 373	552 092
2306-0151-2220	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x25+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	726,59	719 815	735 363
2306-0151-2221	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x25+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	771,09	763 644	780 139
2306-0151-2222	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x35+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	915,63	921 691	941 576
2306-0151-2223	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x35+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	971,08	971 961	992 939
2306-0151-2224	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x35+1x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1041,69	1 043 344	1 065 862
2306-0151-2225	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x50+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1179,82	1 210 625	1 236 708
2306-0151-2226	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x50+1x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1252,49	1 283 038	1 310 684
2306-0151-2227	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x50+1x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1347,68	1 366 901	1 396 375
2306-0151-2228	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x16+1x6 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	568,44	531 621	543 154
2306-0151-2229	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x16+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	602,13	564 416	576 659
2306-0151-2230	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x25+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	828,09	793 375	810 555

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2231	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x25+1x16 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	881,09	842 237	860 478
2306-0151-2232	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x35+1x10 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1015,51	992 842	1 014 309
2306-0151-2233	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x35+1x16 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1018,09	1 012 144	1 034 001
2306-0151-2234	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x35+1x25 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1165,72	1 128 313	1 152 727
2306-0151-2235	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x50+1x16 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1305,02	1 298 089	1 326 119
2306-0151-2236	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x50+1x25 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1307,44	1 329 595	1 358 259
2306-0151-2237	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x50+1x35 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1435,45	1 432 379	1 463 302
2306-0151-2300	Кабели силовые не распространяющие горение АсВВГнг-LS из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-2301	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	125,78	119 034	121 614
2306-0151-2302	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	182,49	176 193	180 006
2306-0151-2303	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	218,77	218 139	222 849
2306-0151-2304	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	288,19	300 788	307 261
2306-0151-2305	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	521,7	482 808	493 291
2306-0151-2306	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	737,95	703 807	719 053
2306-0151-2307	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	927,48	908 921	928 570
2306-0151-2308	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1189,67	1 183 009	1 208 555

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2309	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1526,17	1 572 771	1 606 646
2306-0151-2310	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2103,57	2 176 349	2 223 210
2306-0151-2311	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	579,17	525 450	536 877
2306-0151-2312	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	838,78	777 504	794 384
2306-0151-2313	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1026,47	980 314	1 001 547
2306-0151-2314	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1313,36	1 270 477	1 297 968
2306-0151-2315	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1743,77	1 726 840	1 764 141
2306-0151-2316	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2327,3	2 334 910	2 385 297
2306-0151-2317	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2823,36	2 855 161	2 916 739
2306-0151-2318	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3413,81	3 467 731	3 542 497
2306-0151-2319	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4123,77	4 226 448	4 317 513
2306-0151-2320	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5335,02	5 493 197	5 611 517
2306-0151-2321	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x4+1x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	197,07	192 820	196 989
2306-0151-2322	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x6+1x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	235,8	236 319	241 419
2306-0151-2323	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x6+1x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	252,92	253 822	259 299
2306-0151-2324	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x10+1x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	310,76	326 333	333 352
2306-0151-2325	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x10+1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	333,78	348 926	356 434

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2326	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x16+1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	558,86	521 867	533 190
2306-0151-2327	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x16+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	598,12	556 946	569 033
2306-0151-2328	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x25+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	749,71	737 012	752 941
2306-0151-2329	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x25+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	795,91	781 936	798 836
2306-0151-2330	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x35+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	941,47	940 880	961 190
2306-0151-2331	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x35+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	998,85	992 375	1 013 806
2306-0151-2332	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x50+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1208,93	1 232 300	1 258 862
2306-0151-2333	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x50+1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1283,76	1 306 139	1 334 297
2306-0151-2334	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x50+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1381,88	1 391 796	1 421 822
2306-0151-2335	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x70+1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1605,22	1 684 774	1 721 014
2306-0151-2336	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x70+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1690,45	1 759 012	1 796 872
2306-0151-2337	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x70+1x50(ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1869,43	1 913 775	1 955 014
2306-0151-2338	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x95+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2159	2 296 969	2 346 331
2306-0151-2339	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x95+1x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2283,88	2 406 073	2 457 815
2306-0151-2340	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x95+1x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2470,43	2 578 663	2 634 152
2306-0151-2341	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x16+1x6 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	588,82	548 074	559 969
2306-0151-2342	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x16+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	625,2	581 400	594 019

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2343	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x25+1x10 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	853,98	812 664	830 271
2306-0151-2344	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x25+1x16 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	908,86	862 724	881 419
2306-0151-2345	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x35+1x10 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1044,1	1 014 087	1 036 024
2306-0151-2346	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x35+1x16 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1046,56	1 033 436	1 055 764
2306-0151-2347	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x50+1x16 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1337,28	1 322 112	1 350 674
2306-0151-2348	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x50+1x25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1339,5	1 353 697	1 382 894
2306-0151-2349	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x50+1x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1470,5	1 458 304	1 489 801
2306-0151-2350	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x70+1x25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1819	1 848 770	1 888 629
2306-0151-2351	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x70+1x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1819,55	1 869 032	1 909 297
2306-0151-2352	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x70+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1951,55	1 988 412	2 031 274
2306-0151-2353	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x95+1x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2168,38	2 322 655	2 372 545
2306-0151-2354	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x95+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2522,68	2 578 035	2 633 594
2306-0151-2355	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x95+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2790,63	2 801 937	2 862 399
2306-0151-2356	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x120+1x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2841	2 874 417	2 936 409
2306-0151-2357	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x120+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2911	2 964 145	3 028 042
2306-0151-2358	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x120+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2940,39	3 112 074	3 178 976
2306-0151-2359	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x120+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3405,99	3 467 485	3 542 233



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2360	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x150+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3471	3 632 904	3 711 064
2306-0151-2361	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x150+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3490	3 684 530	3 763 753
2306-0151-2362	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x150+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3755,72	3 924 212	4 008 649
2306-0151-2363	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x185+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4281,95	4 428 976	4 524 343
2306-0151-2364	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x185+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4288,39	4 501 416	4 598 242
2306-0151-2365	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x185+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4305	4 578 947	4 677 350
2306-0151-2366	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x185+1x120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4998,92	5 081 086	5 190 631
2306-0151-2367	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x240+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5454,45	5 727 332	5 850 524
2306-0151-2368	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x240+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5460,68	5 818 197	5 943 217
2306-0151-2369	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x240+1x120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5795,56	6 077 467	6 208 203
2306-0151-2370	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x240+1x150 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5804,38	6 171 846	6 304 483
2306-0151-2371	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 3x240+1x185 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6302,32	6 575 759	6 717 264
2306-0151-2400	Кабели силовые не распространяющие горение АсВВГнг-LS из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4-0,66 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-2401	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	122,04	120 963	123 576
2306-0151-2402	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	171,67	175 526	179 309
2306-0151-2403	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	211,08	223 641	228 448

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2404	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	320,61	346 783	354 227
2306-0151-2405	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	577,77	559 676	571 785
2306-0151-2406	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	827,54	826 723	844 569
2306-0151-2407	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1058,38	1 084 651	1 108 022
2306-0151-2408	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1368,68	1 422 437	1 453 055
2306-0151-2409	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	639,7	606 954	620 107
2306-0151-2410	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	947,23	916 727	936 563
2306-0151-2411	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1168,05	1 166 235	1 191 411
2306-0151-2412	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1546,9	1 546 200	1 579 576
2306-0151-2413	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x4+1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	181,84	189 473	193 551
2306-0151-2414	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x6+1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	222,13	238 297	243 415
2306-0151-2415	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x6+1x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	243,11	258 804	264 365
2306-0151-2416	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x10+1x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	320	355 792	363 415
2306-0151-2417	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x10+1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	340,02	375 971	384 029
2306-0151-2418	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x16+1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	587,24	589 390	602 109
2306-0151-2419	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x16+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	660,59	642 049	655 937
2306-0151-2420	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x25+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	869,2	896 727	916 039

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2421	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x25+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	915,63	939 729	959 975
2306-0151-2422	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x35+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1060	1 124 182	1 148 346
2306-0151-2423	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x35+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1111,52	1 168 456	1 193 587
2306-0151-2424	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x35+1x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1235,55	1 274 215	1 301 658
2306-0151-2425	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x50+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1371,52	1 482 412	1 514 234
2306-0151-2426	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x50+1x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1486,75	1 575 541	1 609 408
2306-0151-2427	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x50+1x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1640,55	1 695 740	1 732 255
2306-0151-2428	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x16+1x6 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	648,03	636 777	650 540
2306-0151-2429	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x16+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	674,19	661 084	675 374
2306-0151-2430	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x25+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	950,2	956 878	977 522
2306-0151-2431	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x25+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1000,4	1 000 756	1 022 357
2306-0151-2432	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x35+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1151,84	1 208 841	1 234 844
2306-0151-2433	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x35+1x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1402,97	1 387 874	1 417 855
2306-0151-2434	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x50+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1533	1 605 609	1 640 151
2306-0151-2435	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x50+1x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1541	1 621 679	1 656 555
2306-0151-2436	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x50+1x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1686,16	1 749 432	1 787 093

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2500	Кабели силовые не распространяющие горение АсВВГнг-LS из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4-1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-2501	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	144,72	139 518	142 538
2306-0151-2502	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	211,38	208 067	212 563
2306-0151-2503	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	254,42	259 180	264 767
2306-0151-2504	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	337,01	360 241	367 980
2306-0151-2505	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	600,58	576 296	588 774
2306-0151-2506	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	880,69	867 411	886 155
2306-0151-2507	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1089,12	1 107 257	1 131 128
2306-0151-2508	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1403,43	1 448 039	1 479 224
2306-0151-2509	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1890	1 991 032	2 033 848
2306-0151-2510	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2496,37	2 682 004	2 739 601
2306-0151-2511	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	664,84	625 362	638 923
2306-0151-2512	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	978,11	939 505	959 845
2306-0151-2513	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1202,15	1 191 423	1 217 157
2306-0151-2514	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1586,07	1 575 071	1 609 086
2306-0151-2515	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2097,07	2 149 265	2 195 574

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2516	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2805,88	2 900 343	2 962 797
2306-0151-2517	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3377,75	3 543 629	3 619 856
2306-0151-2518	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4041,99	4 270 649	4 362 469
2306-0151-2519	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5030,21	5 309 497	5 423 660
2306-0151-2520	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6333,23	6 784 433	6 930 160
2306-0151-2521	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x4+1x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	223,32	223 525	228 349
2306-0151-2522	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x6+1x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	267,3	275 391	281 323
2306-0151-2523	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x6+1x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	293,81	300 415	306 889
2306-0151-2524	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x10+1x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	365,93	393 459	401 908
2306-0151-2525	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x10+1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	388,86	415 621	424 550
2306-0151-2526	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x16+1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	643,74	628 013	641 594
2306-0151-2527	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x16+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	699	671 426	685 962
2306-0151-2528	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x25+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	897,16	918 214	938 000
2306-0151-2529	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x25+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	945,33	962 243	982 986
2306-0151-2530	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x35+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1090,4	1 147 521	1 172 200
2306-0151-2531	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x35+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1143,85	1 192 904	1 218 575
2306-0151-2532	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x50+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1405,86	1 508 854	1 541 259

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2533	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x50+1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1524,04	1 603 770	1 638 261
2306-0151-2534	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x50+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1682,56	1 726 843	1 764 047
2306-0151-2535	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x70+1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1902	2 090 976	2 135 810
2306-0151-2536	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x70+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1995,1	2 167 077	2 213 581
2306-0151-2537	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x70+1x50(ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2207,98	2 333 862	2 384 039
2306-0151-2538	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x95+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2506,13	2 812 675	2 872 901
2306-0151-2539	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x95+1x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2632,34	2 915 726	2 978 213
2306-0151-2540	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x95+1x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2977,86	3 183 050	3 251 431
2306-0151-2541	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x16+1x6 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	675,02	658 557	672 798
2306-0151-2542	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x16+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	711,16	689 821	704 745
2306-0151-2543	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x25+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	980,77	980 403	1 001 566
2306-0151-2544	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x25+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1032,97	1 025 472	1 047 619
2306-0151-2545	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x35+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1184	1 228 893	1 255 348
2306-0151-2546	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x35+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1197	1 234 399	1 260 984
2306-0151-2547	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x50+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1571	1 632 710	1 667 854
2306-0151-2548	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x50+1x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1581	1 651 249	1 686 780
2306-0151-2549	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x50+1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1728,01	1 781 296	1 819 661

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2550	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x70+1x25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2072	2 246 764	2 294 984
2306-0151-2551	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x70+1x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2094	2 248 621	2 296 913
2306-0151-2552	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x70+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2234,38	2 385 142	2 436 387
2306-0151-2553	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x95+1x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2805	3 056 815	3 122 397
2306-0151-2554	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x95+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2833	3 061 257	3 126 973
2306-0151-2555	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x95+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3125,5	3 442 958	3 516 771
2306-0151-2556	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x120+1x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3268	3 567 012	3 643 532
2306-0151-2557	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x120+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3340	3 662 097	3 740 633
2306-0151-2558	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x120+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3348,24	3 744 417	3 824 613
2306-0151-2559	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x120+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4000	4 243 321	4 334 528
2306-0151-2560	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x150+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4031	4 472 101	4 567 932
2306-0151-2561	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x150+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4080	4 492 131	4 588 441
2306-0151-2562	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x150+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4420,62	4 807 599	4 910 758
2306-0151-2563	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x185+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4569	5 457 471	5 573 863
2306-0151-2564	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x185+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4597	5 548 624	5 666 883
2306-0151-2565	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x185+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5004	5 569 081	5 688 394
2306-0151-2566	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x185+1x120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5870,87	6 192 144	6 325 293

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2567	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 4x185+1x150 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5944,89	6 332 167	6 468 233
2306-0151-2600	Кабели силовые не распространяющие горение АсВВГнг-LS из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-2601	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	140,67	141 690	144 747
2306-0151-2602	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	199,26	207 129	211 587
2306-0151-2603	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	246,04	265 288	270 984
2306-0151-2604	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	388,6	424 171	433 270
2306-0151-2605	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	686,95	679 851	694 537
2306-0151-2606	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1022,15	1 035 908	1 058 246
2306-0151-2607	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1260,08	1 319 990	1 348 387
2306-0151-2608	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1677,92	1 761 380	1 799 267
2306-0151-2609	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x16 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	762,21	738 718	754 701
2306-0151-2610	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x25 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1122,86	1 110 833	1 134 829
2306-0151-2611	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x35 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1429,66	1 441 893	1 472 997
2306-0151-2612	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x50 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1883,76	1 916 431	1 957 746
2306-0151-2613	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	167,17	163 403	166 936
2306-0151-2614	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	245,79	245 313	250 609



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2615	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	296,89	307 042	313 653
2306-0151-2616	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	409,01	440 962	450 430
2306-0151-2617	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	714,83	700 541	715 685
2306-0151-2618	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1055,86	1 061 040	1 083 934
2306-0151-2619	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1297,1	1 347 638	1 376 647
2306-0151-2620	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1720,51	1 793 129	1 831 719
2306-0151-2621	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2261,36	2 434 011	2 486 276
2306-0151-2622	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3054,69	3 321 873	3 393 152
2306-0151-2623	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	818,95	782 462	799 409
2306-0151-2624	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1160,06	1 138 695	1 163 308
2306-0151-2625	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1471,45	1 473 123	1 504 918
2306-0151-2626	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1931,63	1 952 304	1 994 412
2306-0151-2627	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2507,58	2 626 830	2 683 341
2306-0151-2628	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3401,88	3 583 987	3 661 059
2306-0151-2629	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4120,09	4 383 877	4 478 085
2306-0151-2630	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4998,12	5 339 608	5 454 323
2306-0151-2631	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВВГнг-LS 5x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6047,74	6 521 914	6 661 938

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2700	Кабели силовые АсВБбШв из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-2701	Кабели силовые АсВБбШв 1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	337,73	290 715	297 065
2306-0151-2702	Кабели силовые АсВБбШв 1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	341,97	303 925	310 546
2306-0151-2703	Кабели силовые АсВБбШв 1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	348,81	323 475	330 497
2306-0151-2704	Кабели силовые АсВБбШв 1x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	359,37	354 904	362 572
2306-0151-2705	Кабели силовые АсВБбШв 1x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	390,87	402 604	411 276
2306-0151-2706	Кабели силовые АсВБбШв 1x50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	468,48	494 079	504 703
2306-0151-2707	Кабели силовые АсВБбШв 1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	344,1	321 485	328 460
2306-0151-2708	Кабели силовые АсВБбШв 1x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	362,58	359 430	367 193
2306-0151-2709	Кабели силовые АсВБбШв 1x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	419,17	428 111	437 338
2306-0151-2710	Кабели силовые АсВБбШв 1x50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	501,52	523 541	534 807
2306-0151-2711	Кабели силовые АсВБбШв 1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	337,51	291 417	297 780
2306-0151-2712	Кабели силовые АсВБбШв 1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	341,84	304 070	310 693
2306-0151-2713	Кабели силовые АсВБбШв 1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	348,66	323 648	330 674
2306-0151-2714	Кабели силовые АсВБбШв 1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	359,18	355 126	362 798
2306-0151-2715	Кабели силовые АсВБбШв 1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	398,44	409 062	417 875
2306-0151-2716	Кабели силовые АсВБбШв 1x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	476,61	501 031	511 807
2306-0151-2717	Кабели силовые АсВБбШв 1x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	566,84	620 917	634 234
2306-0151-2718	Кабели силовые АсВБбШв 1x95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	704,21	794 690	811 700
2306-0151-2719	Кабели силовые АсВБбШв 1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	344,2	322 139	329 127
2306-0151-2720	Кабели силовые АсВБбШв 1x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	370,22	365 956	373 862
2306-0151-2721	Кабели силовые АсВБбШв 1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	427,27	435 038	444 416
2306-0151-2722	Кабели силовые АсВБбШв 1x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	502,13	523 488	534 754
2306-0151-2723	Кабели силовые АсВБбШв 1x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	610,99	662 113	676 324
2306-0151-2724	Кабели силовые АсВБбШв 1x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	754,65	840 551	858 558
2306-0151-2725	Кабели силовые АсВБбШв 1x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	868,32	989 551	1 010 718
2306-0151-2726	Кабели силовые АсВБбШв 1x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1028,6	1 179 825	1 205 052
2306-0151-2727	Кабели силовые АсВБбШв 1x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1203,53	1 403 996	1 433 984
2306-0151-2728	Кабели силовые АсВБбШв 1x240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1463,99	1 747 179	1 784 443
2306-0151-2729	Кабели силовые АсВБбШв 1x300 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1810,9	2 178 944	2 225 393
2306-0151-2730	Кабели силовые АсВБбШв 1x400 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2158,44	2 644 024	2 700 326
2306-0151-2731	Кабели силовые АсВБбШв 1x500 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2629,66	3 290 890	3 360 876

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2732	Кабели силовые АсВБбШв 1х630 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3222,13	4 083 218	4 169 990
2306-0151-2733	Кабели силовые АсВБбШв 1х800 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3927,5	5 075 225	5 182 955
2306-0151-2800	Кабели силовые АсВБбШв из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-2801	Кабели силовые АсВБбШв 2х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	341,09	300 251	306 797
2306-0151-2802	Кабели силовые АсВБбШв 2х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	345,38	312 414	319 210
2306-0151-2803	Кабели силовые АсВБбШв 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	447,43	413 475	422 454
2306-0151-2804	Кабели силовые АсВБбШв 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	541,72	515 228	526 391
2306-0151-2805	Кабели силовые АсВБбШв 2х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	728,72	709 086	724 423
2306-0151-2806	Кабели силовые АсВБбШв 2х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	887,65	878 355	897 329
2306-0151-2807	Кабели силовые АсВБбШв 2х50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1105,06	1 108 143	1 132 057
2306-0151-2808	Кабели силовые АсВБбШв 2х16 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	597,93	563 212	575 424
2306-0151-2809	Кабели силовые АсВБбШв 2х25 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	800,81	769 025	785 675
2306-0151-2810	Кабели силовые АсВБбШв 2х35 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	981,56	957 245	977 946
2306-0151-2811	Кабели силовые АсВБбШв 2х50 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1220,45	1 203 927	1 229 940
2306-0151-2812	Кабели силовые АсВБбШв 2х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	385,4	345 869	353 397
2306-0151-2813	Кабели силовые АсВБбШв 2х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	464,21	427 297	436 579
2306-0151-2814	Кабели силовые АсВБбШв 2х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	559,9	530 397	541 892
2306-0151-2815	Кабели силовые АсВБбШв 2х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	749,25	725 925	741 631
2306-0151-2816	Кабели силовые АсВБбШв 2х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	910,07	896 710	916 087
2306-0151-2817	Кабели силовые АсВБбШв 2х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1129,94	1 128 727	1 153 093
2306-0151-2818	Кабели силовые АсВБбШв 2х70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1405,77	1 443 493	1 474 591
2306-0151-2819	Кабели силовые АсВБбШв 2х95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1865,1	1 931 430	1 973 015
2306-0151-2820	Кабели силовые АсВБбШв 2х16 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	617,39	579 443	592 010
2306-0151-2821	Кабели силовые АсВБбШв 2х25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	844,5	803 376	820 782
2306-0151-2822	Кабели силовые АсВБбШв 2х35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1005,8	977 097	998 233
2306-0151-2823	Кабели силовые АсВБбШв 2х50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1247,27	1 225 875	1 252 370
2306-0151-2824	Кабели силовые АсВБбШв 2х70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1602,49	1 608 168	1 642 871
2306-0151-2825	Кабели силовые АсВБбШв 2х95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2069,94	2 101 321	2 146 628
2306-0151-2826	Кабели силовые АсВБбШв 2х120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2428,19	2 498 501	2 552 320
2306-0151-2827	Кабели силовые АсВБбШв 2х150 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2948,68	3 030 934	3 096 227
2306-0151-2828	Кабели силовые АсВБбШв 2х185 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3508,43	3 638 177	3 716 502
2306-0151-2829	Кабели силовые АсВБбШв 2х240 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4453,19	4 645 685	4 745 657

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2900	Кабели силовые АсВБбШв из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-0,66 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-2901	Кабели силовые АсВБбШв 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	339,7	297 253	303 737
2306-0151-2902	Кабели силовые АсВБбШв 3x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	345,02	313 858	320 682
2306-0151-2903	Кабели силовые АсВБбШв 3x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	368,44	345 919	353 421
2306-0151-2904	Кабели силовые АсВБбШв 3x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	493,1	474 512	484 784
2306-0151-2905	Кабели силовые АсВБбШв 3x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	603,6	602 897	615 912
2306-0151-2906	Кабели силовые АсВБбШв 3x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	820,25	842 888	861 046
2306-0151-2907	Кабели силовые АсВБбШв 3x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1005,02	1 054 835	1 077 525
2306-0151-2908	Кабели силовые АсВБбШв 3x50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1258,88	1 342 688	1 371 537
2306-0151-2909	Кабели силовые АсВБбШв 3x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	662,57	654 702	668 846
2306-0151-2910	Кабели силовые АсВБбШв 3x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	917,21	923 079	942 994
2306-0151-2911	Кабели силовые АсВБбШв 3x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1101,65	1 138 265	1 162 777
2306-0151-2912	Кабели силовые АсВБбШв 3x50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1376,83	1 443 071	1 474 115
2306-0151-2913	Кабели силовые АсВБбШв 3x4+1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	344,11	319 679	326 618
2306-0151-2914	Кабели силовые АсВБбШв 3x6+1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	394,44	373 230	381 320
2306-0151-2915	Кабели силовые АсВБбШв 3x6+1x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	413,75	392 876	401 389
2306-0151-2916	Кабели силовые АсВБбШв 3x10+1x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	502,73	491 765	502 397
2306-0151-2917	Кабели силовые АсВБбШв 3x10+1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	524,67	513 488	524 589
2306-0151-2918	Кабели силовые АсВБбШв 3x16+1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	626,54	636 160	649 876
2306-0151-2919	Кабели силовые АсВБбШв 3x16+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	689,47	695 559	710 563
2306-0151-2920	Кабели силовые АсВБбШв 3x25+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	853,42	893 920	913 151
2306-0151-2921	Кабели силовые АсВБбШв 3x25+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	919,48	958 950	979 586
2306-0151-2922	Кабели силовые АсВБбШв 3x35+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1087,38	1 145 905	1 170 547
2306-0151-2923	Кабели силовые АсВБбШв 3x35+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1095,76	1 165 057	1 190 095
2306-0151-2924	Кабели силовые АсВБбШв 3x35+1x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1165,51	1 242 715	1 269 417
2306-0151-2925	Кабели силовые АсВБбШв 3x50+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1310,42	1 422 399	1 452 924
2306-0151-2926	Кабели силовые АсВБбШв 3x50+1x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1380,93	1 500 525	1 532 724
2306-0151-2927	Кабели силовые АсВБбШв 3x50+1x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1468,64	1 591 283	1 625 437
2306-0151-2928	Кабели силовые АсВБбШв 3x16+1x6 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	687,98	690 162	705 056
2306-0151-2929	Кабели силовые АсВБбШв 3x16+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	722,44	726 897	742 580
2306-0151-2930	Кабели силовые АсВБбШв 3x25+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	954,07	977 001	998 053
2306-0151-2931	Кабели силовые АсВБбШв 3x25+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1005,03	1 031 040	1 053 254

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-2932	Кабели силовые АсВБбШв 3x35+1x16 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1150,48	1 215 612	1 241 748
2306-0151-2933	Кабели силовые АсВБбШв 3x35+1x25 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1277,33	1 339 115	1 367 922
2306-0151-2934	Кабели силовые АсВБбШв 3x50+1x16 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1433,43	1 526 731	1 559 538
2306-0151-2935	Кабели силовые АсВБбШв 3x50+1x25 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1444,27	1 558 296	1 591 751
2306-0151-2936	Кабели силовые АсВБбШв 3x50+1x35 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1558,71	1 669 671	1 705 535
2306-0151-3000	Кабели силовые АсВБбШв из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-3001	Кабели силовые АсВБбШв 3x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	371,45	336 917	344 244
2306-0151-3002	Кабели силовые АсВБбШв 3x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	420,78	389 783	398 246
2306-0151-3003	Кабели силовые АсВБбШв 3x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	503,41	482 336	492 781
2306-0151-3004	Кабели силовые АсВБбШв 3x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	623,58	619 518	632 897
2306-0151-3005	Кабели силовые АсВБбШв 3x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	843,05	861 851	880 424
2306-0151-3006	Кабели силовые АсВБбШв 3x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1029,94	1 075 535	1 098 678
2306-0151-3007	Кабели силовые АсВБбШв 3x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1286,58	1 365 922	1 395 280
2306-0151-3008	Кабели силовые АсВБбШв 3x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1614,64	1 770 997	1 808 976
2306-0151-3009	Кабели силовые АсВБбШв 3x95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2150,53	2 383 946	2 435 034
2306-0151-3010	Кабели силовые АсВБбШв 3x16 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	684,1	672 633	687 170
2306-0151-3011	Кабели силовые АсВБбШв 3x25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	942,22	943 873	964 244
2306-0151-3012	Кабели силовые АсВБбШв 3x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1128,77	1 160 815	1 185 820
2306-0151-3013	Кабели силовые АсВБбШв 3x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1406,9	1 468 074	1 499 666
2306-0151-3014	Кабели силовые АсВБбШв 3x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1843,32	1 965 717	2 007 953
2306-0151-3015	Кабели силовые АсВБбШв 3x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2357,65	2 560 975	2 615 932
2306-0151-3016	Кабели силовые АсВБбШв 3x120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2816,24	3 095 408	3 161 780
2306-0151-3017	Кабели силовые АсВБбШв 3x150 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3369,39	3 719 236	3 798 961
2306-0151-3018	Кабели силовые АсВБбШв 3x185 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4021,18	4 484 592	4 580 658
2306-0151-3019	Кабели силовые АсВБбШв 3x240 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5114,63	5 747 654	5 870 714
2306-0151-3020	Кабели силовые АсВБбШв 3x6+1x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	451,43	421 063	430 200
2306-0151-3021	Кабели силовые АсВБбШв 3x6+1x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	474,49	443 902	453 532
2306-0151-3022	Кабели силовые АсВБбШв 3x10+1x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	542,44	524 704	536 058
2306-0151-3023	Кабели силовые АсВБбШв 3x10+1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	571,25	551 877	563 820
2306-0151-3024	Кабели силовые АсВБбШв 3x16+1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	673,94	675 213	689 786
2306-0151-3025	Кабели силовые АсВБбШв 3x16+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	712,98	715 411	730 849
2306-0151-3026	Кабели силовые АсВБбШв 3x25+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	898,74	930 079	950 105

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3027	Кабели силовые АсВБбШв 3x25+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	944,89	980 465	1 001 572
2306-0151-3028	Кабели силовые АсВБбШв 3x35+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1068,62	1 131 366	1 155 687
2306-0151-3029	Кабели силовые АсВБбШв 3x35+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1123	1 187 843	1 213 380
2306-0151-3030	Кабели силовые АсВБбШв 3x50+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1338,74	1 446 179	1 477 225
2306-0151-3031	Кабели силовые АсВБбШв 3x50+1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1411,06	1 525 771	1 558 523
2306-0151-3032	Кабели силовые АсВБбШв 3x50+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1501,28	1 618 730	1 653 484
2306-0151-3033	Кабели силовые АсВБбШв 3x70+1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1731,84	1 926 399	1 967 672
2306-0151-3034	Кабели силовые АсВБбШв 3x70+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1835,1	2 027 728	2 071 191
2306-0151-3035	Кабели силовые АсВБбШв 3x70+1x50(ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1964,61	2 159 167	2 205 464
2306-0151-3036	Кабели силовые АсВБбШв 3x95+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2263,56	2 559 168	2 613 939
2306-0151-3037	Кабели силовые АсВБбШв 3x95+1x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2375,82	2 675 029	2 732 295
2306-0151-3038	Кабели силовые АсВБбШв 3x95+1x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2543,88	2 855 863	2 917 013
2306-0151-3039	Кабели силовые АсВБбШв 3x16+1x6 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	709,95	709 075	724 382
2306-0151-3040	Кабели силовые АсВБбШв 3x16+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	745,9	746 576	762 690
2306-0151-3041	Кабели силовые АсВБбШв 3x25+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	979,91	998 936	1 020 468
2306-0151-3042	Кабели силовые АсВБбШв 3x25+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1032,31	1 053 886	1 076 600
2306-0151-3043	Кабели силовые АсВБбШв 3x35+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1171,41	1 219 520	1 245 767
2306-0151-3044	Кабели силовые АсВБбШв 3x35+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1178,33	1 239 033	1 265 681
2306-0151-3045	Кабели силовые АсВБбШв 3x50+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1464,31	1 552 666	1 586 040
2306-0151-3046	Кабели силовые АсВБбШв 3x50+1x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1475,12	1 584 284	1 618 308
2306-0151-3047	Кабели силовые АсВБбШв 3x50+1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1592,06	1 697 854	1 734 335
2306-0151-3048	Кабели силовые АсВБбШв 3x70+1x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1931,25	2 100 144	2 145 208
2306-0151-3049	Кабели силовые АсВБбШв 3x70+1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1934,23	2 122 045	2 167 552
2306-0151-3050	Кабели силовые АсВБбШв 3x70+1x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2055,2	2 247 079	2 295 278
2306-0151-3051	Кабели силовые АсВБбШв 3x95+1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2473,45	2 741 333	2 800 080
2306-0151-3052	Кабели силовые АсВБбШв 3x95+1x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2476,3	2 768 825	2 828 127
2306-0151-3053	Кабели силовые АсВБбШв 3x95+1x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2875,39	3 133 797	3 201 031
2306-0151-3054	Кабели силовые АсВБбШв 3x120+1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2989,33	3 319 862	3 390 998
2306-0151-3055	Кабели силовые АсВБбШв 3x120+1x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3004,06	3 361 996	3 433 998
2306-0151-3056	Кабели силовые АсВБбШв 3x120+1x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3027,89	3 426 132	3 499 454
2306-0151-3057	Кабели силовые АсВБбШв 3x120+1x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3401,31	3 787 070	3 868 203
2306-0151-3058	Кабели силовые АсВБбШв 3x150+1x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3533,07	3 967 892	4 052 850
2306-0151-3059	Кабели силовые АсВБбШв 3x150+1x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3536,22	4 021 947	4 107 991

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3060	Кабели силовые АсВБбШв 3x150+1x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3778,05	4 268 677	4 360 039
2306-0151-3061	Кабели силовые АсВБбШв 3x185+1x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4274,33	4 798 040	4 900 776
2306-0151-3062	Кабели силовые АсВБбШв 3x185+1x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4292,74	4 865 426	4 969 539
2306-0151-3063	Кабели силовые АсВБбШв 3x185+1x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4364,2	4 982 659	5 089 230
2306-0151-3064	Кабели силовые АсВБбШв 3x185+1x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4888,68	5 452 149	5 568 941
2306-0151-3065	Кабели силовые АсВБбШв 3x240+1x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5359,24	6 113 479	6 244 243
2306-0151-3066	Кабели силовые АсВБбШв 3x240+1x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5390,49	6 204 352	6 336 983
2306-0151-3067	Кабели силовые АсВБбШв 3x240+1x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5667,74	6 474 097	6 612 563
2306-0151-3068	Кабели силовые АсВБбШв 3x240+1x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5702,03	6 568 073	6 708 473
2306-0151-3069	Кабели силовые АсВБбШв 3x240+1x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6259,07	7 082 722	7 234 298
2306-0151-3100	Кабели силовые АсВБбШв из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4-0,66 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-3101	Кабели силовые АсВБбШв 4x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	340,57	304 444	311 073
2306-0151-3102	Кабели силовые АсВБбШв 4x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	360,57	337 091	344 404
2306-0151-3103	Кабели силовые АсВБбШв 4x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	415,9	398 964	407 603
2306-0151-3104	Кабели силовые АсВБбШв 4x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	554,44	546 894	558 711
2306-0151-3105	Кабели силовые АсВБбШв 4x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	696,41	715 041	730 446
2306-0151-3106	Кабели силовые АсВБбШв 4x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	978,62	1 028 461	1 050 581
2306-0151-3107	Кабели силовые АсВБбШв 4x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1187,38	1 283 433	1 310 984
2306-0151-3108	Кабели силовые АсВБбШв 4x50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1498,09	1 645 567	1 680 853
2306-0151-3109	Кабели силовые АсВБбШв 4x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	763,3	774 672	791 375
2306-0151-3110	Кабели силовые АсВБбШв 4x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1074,24	1 110 592	1 134 507
2306-0151-3111	Кабели силовые АсВБбШв 4x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1298,99	1 380 909	1 410 586
2306-0151-3112	Кабели силовые АсВБбШв 4x50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1668,5	1 789 481	1 827 915
2306-0151-3113	Кабели силовые АсВБбШв 4x4+1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	425,21	398 016	406 650
2306-0151-3114	Кабели силовые АсВБбШв 4x6+1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	474,94	454 601	464 446
2306-0151-3115	Кабели силовые АсВБбШв 4x6+1x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	495,61	474 929	485 213
2306-0151-3116	Кабели силовые АсВБбШв 4x10+1x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	583,99	582 362	594 935
2306-0151-3117	Кабели силовые АсВБбШв 4x10+1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	609,62	607 122	620 231
2306-0151-3118	Кабели силовые АсВБбШв 4x16+1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	741,21	768 458	785 002
2306-0151-3119	Кабели силовые АсВБбШв 4x16+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	813,74	834 009	851 979
2306-0151-3120	Кабели силовые АсВБбШв 4x25+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1039,25	1 105 212	1 128 964
2306-0151-3121	Кабели силовые АсВБбШв 4x25+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1084,04	1 153 371	1 178 157

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3122	Кабели силовые АсВБбШв 4x35+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1237,26	1 364 348	1 393 596
2306-0151-3123	Кабели силовые АсВБбШв 4x50+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1594,78	1 765 117	1 802 947
2306-0151-3124	Кабели силовые АсВБбШв 4x50+1x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1666,49	1 842 538	1 882 030
2306-0151-3125	Кабели силовые АсВБбШв 4x16+1x6 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	831,95	846 556	864 806
2306-0151-3126	Кабели силовые АсВБбШв 4x16+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	860	877 012	895 915
2306-0151-3127	Кабели силовые АсВБбШв 4x25+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1127,37	1 181 211	1 206 622
2306-0151-3128	Кабели силовые АсВБбШв 4x25+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1175,17	1 231 484	1 257 976
2306-0151-3129	Кабели силовые АсВБбШв 4x35+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1343,51	1 457 742	1 489 026
2306-0151-3130	Кабели силовые АсВБбШв 4x50+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1758,48	1 904 171	1 945 042
2306-0151-3131	Кабели силовые АсВБбШв 4x50+1x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1838,27	1 988 865	2 031 556
2306-0151-3200	Кабели силовые АсВБбШв из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4-1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-3201	Кабели силовые АсВБбШв 4x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	322,08	291 152	297 486
2306-0151-3202	Кабели силовые АсВБбШв 4x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	418,17	385 553	393 927
2306-0151-3203	Кабели силовые АсВБбШв 4x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	476,61	450 038	459 794
2306-0151-3204	Кабели силовые АсВБбШв 4x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	575,76	564 732	576 939
2306-0151-3205	Кабели силовые АсВБбШв 4x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	719,9	734 923	750 763
2306-0151-3206	Кабели силовые АсВБбШв 4x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1005,77	1 051 152	1 073 769
2306-0151-3207	Кабели силовые АсВБбШв 4x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1217,23	1 308 408	1 336 506
2306-0151-3208	Кабели силовые АсВБбШв 4x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1531,35	1 673 638	1 709 538
2306-0151-3209	Кабели силовые АсВБбШв 4x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1998,58	2 236 422	2 284 318
2306-0151-3210	Кабели силовые АсВБбШв 4x95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2589,57	2 958 579	3 021 855
2306-0151-3211	Кабели силовые АсВБбШв 4x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	788,72	796 191	813 365
2306-0151-3212	Кабели силовые АсВБбШв 4x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1104,38	1 136 064	1 160 536
2306-0151-3213	Кабели силовые АсВБбШв 4x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1331,76	1 408 594	1 438 877
2306-0151-3214	Кабели силовые АсВБбШв 4x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1730,8	1 839 948	1 879 490
2306-0151-3215	Кабели силовые АсВБбШв 4x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2198,21	2 415 015	2 466 800
2306-0151-3216	Кабели силовые АсВБбШв 4x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2914,48	3 231 520	3 300 770
2306-0151-3217	Кабели силовые АсВБбШв 4x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3431,9	3 872 509	3 955 399
2306-0151-3218	Кабели силовые АсВБбШв 4x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4061,96	4 622 614	4 721 505
2306-0151-3219	Кабели силовые АсВБбШв 4x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4977,38	5 679 034	5 800 504
2306-0151-3220	Кабели силовые АсВБбШв 4x240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6340,27	7 290 602	7 446 464
2306-0151-3221	Кабели силовые АсВБбШв 4x4+1x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	440,82	410 688	419 600



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3222	Кабели силовые АсВБбШв 4х6+1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	492,97	469 121	479 285
2306-0151-3223	Кабели силовые АсВБбШв 4х6+1х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	525,83	499 526	510 350
2306-0151-3224	Кабели силовые АсВБбШв 4х10+1х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	616,92	609 846	623 021
2306-0151-3225	Кабели силовые АсВБбШв 4х10+1х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	647,91	637 800	651 583
2306-0151-3226	Кабели силовые АсВБбШв 4х16+1х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	772,55	793 721	810 820
2306-0151-3227	Кабели силовые АсВБбШв 4х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	824,61	843 692	861 873
2306-0151-3228	Кабели силовые АсВБбШв 4х25+1х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1040,29	1 106 305	1 130 080
2306-0151-3229	Кабели силовые АсВБбШв 4х25+1х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1085,93	1 155 243	1 180 069
2306-0151-3230	Кабели силовые АсВБбШв 4х35+1х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1240,74	1 354 580	1 383 638
2306-0151-3231	Кабели силовые АсВБбШв 4х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1290,04	1 405 737	1 435 897
2306-0151-3232	Кабели силовые АсВБбШв 4х50+1х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1596,05	1 766 446	1 804 305
2306-0151-3233	Кабели силовые АсВБбШв 4х50+1х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1668,84	1 844 863	1 884 406
2306-0151-3234	Кабели силовые АсВБбШв 4х70+1х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2275	2 521 429	2 575 464
2306-0151-3235	Кабели силовые АсВБбШв 4х70+1х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2280	2 538 361	2 592 742
2306-0151-3236	Кабели силовые АсВБбШв 4х95+1х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3037,07	3 398 642	3 471 429
2306-0151-3237	Кабели силовые АсВБбШв 4х95+1х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3043,98	3 421 679	3 494 938
2306-0151-3238	Кабели силовые АсВБбШв 4х16+1х6 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	834,7	849 423	867 735
2306-0151-3239	Кабели силовые АсВБбШв 4х16+1х10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	860,54	877 665	896 582
2306-0151-3240	Кабели силовые АсВБбШв 4х25+1х10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1128,44	1 182 333	1 207 768
2306-0151-3241	Кабели силовые АсВБбШв 4х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1177,02	1 233 321	1 259 853
2306-0151-3242	Кабели силовые АсВБбШв 4х35+1х10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1345,08	1 452 413	1 483 593
2306-0151-3243	Кабели силовые АсВБбШв 4х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1352,25	1 459 470	1 490 803
2306-0151-3244	Кабели силовые АсВБбШв 4х50+1х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1759,8	1 905 539	1 946 439
2306-0151-3245	Кабели силовые АсВБбШв 4х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1841,02	1 991 562	2 034 311
2306-0151-3246	Кабели силовые АсВБбШв 4х70+1х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2504,77	2 731 450	2 790 049
2306-0151-3247	Кабели силовые АсВБбШв 4х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2519,82	2 739 383	2 798 165
2306-0151-3248	Кабели силовые АсВБбШв 4х95+1х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3326	3 652 336	3 730 655
2306-0151-3249	Кабели силовые АсВБбШв 4х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3341	3 670 575	3 749 282
2306-0151-3250	Кабели силовые АсВБбШв 4х120+1х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3974,25	4 381 881	4 475 818
2306-0151-3251	Кабели силовые АсВБбШв 4х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3993,02	4 471 939	4 567 707
2306-0151-3252	Кабели силовые АсВБбШв 4х150+1х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4730,47	5 294 349	5 407 734
2306-0151-3253	Кабели силовые АсВБбШв 4х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4778,61	5 308 429	5 422 172
2306-0151-3254	Кабели силовые АсВБбШв 4х185+1х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5819,01	6 448 296	6 586 486

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3255	Кабели силовые АсВБбШв 4x185+1x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5836,38	6 570 227	6 710 883
2306-0151-3256	Кабели силовые АсВБбШв 4x185+1x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5907,72	6 696 060	6 839 345
2306-0151-3257	Кабели силовые АсВБбШв 4x185+1x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5993,4	6 832 214	6 978 358
2306-0151-3258	Кабели силовые АсВБбШв 4x240+1x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	7324,39	8 221 829	8 397 875
2306-0151-3259	Кабели силовые АсВБбШв 4x240+1x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	7342	8 344 891	8 523 426
2306-0151-3260	Кабели силовые АсВБбШв 4x240+1x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	7387	8 353 138	8 531 910
2306-0151-3261	Кабели силовые АсВБбШв 4x240+1x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	7403,53	8 476 340	8 657 602
2306-0151-3262	Кабели силовые АсВБбШв 4x240+1x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	7514,06	8 654 735	8 839 740
2306-0151-3300	Кабели силовые АсВБбШв из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-3301	Кабели силовые АсВБбШв 5x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	317,57	292 853	299 213
2306-0151-3302	Кабели силовые АсВБбШв 5x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	403,18	381 752	390 026
2306-0151-3303	Кабели силовые АсВБбШв 5x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	467,8	455 337	465 185
2306-0151-3304	Кабели силовые АсВБбШв 5x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	641,32	641 504	655 351
2306-0151-3305	Кабели силовые АсВБбШв 5x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	814,05	848 432	866 691
2306-0151-3306	Кабели силовые АсВБбШв 5x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1155,52	1 231 979	1 258 450
2306-0151-3307	Кабели силовые АсВБбШв 5x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1398,59	1 535 958	1 568 894
2306-0151-3308	Кабели силовые АсВБбШв 5x50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1834,54	2 025 646	2 069 067
2306-0151-3309	Кабели силовые АсВБбШв 5x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	916,96	937 546	957 750
2306-0151-3310	Кабели силовые АсВБбШв 5x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1259,07	1 321 387	1 349 810
2306-0151-3311	Кабели силовые АсВБбШв 5x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1563,43	1 677 597	1 713 627
2306-0151-3312	Кабели силовые АсВБбШв 5x50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	2000,81	2 169 532	2 216 094
2306-0151-3313	Кабели силовые АсВБбШв 5x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	358,26	327 225	334 337
2306-0151-3314	Кабели силовые АсВБбШв 5x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	469,65	438 004	447 509
2306-0151-3315	Кабели силовые АсВБбШв 5x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	529,27	506 651	517 623
2306-0151-3316	Кабели силовые АсВБбШв 5x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	666,99	663 082	677 401
2306-0151-3317	Кабели силовые АсВБбШв 5x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	842,32	872 195	890 974
2306-0151-3318	Кабели силовые АсВБбШв 5x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1188,58	1 259 752	1 286 831
2306-0151-3319	Кабели силовые АсВБбШв 5x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1434,38	1 566 036	1 599 630
2306-0151-3320	Кабели силовые АсВБбШв 5x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1875,19	2 059 763	2 103 931
2306-0151-3321	Кабели силовые АсВБбШв 5x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2375,28	2 699 092	2 756 839
2306-0151-3322	Кабели силовые АсВБбШв 5x95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3180,25	3 652 780	3 730 877
2306-0151-3323	Кабели силовые АсВБбШв 5x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	948,12	963 735	984 513

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3324	Кабели силовые АсВБбШв 5х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1295,19	1 352 001	1 381 094
2306-0151-3325	Кабели силовые АсВБбШв 5х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1603,27	1 711 310	1 748 078
2306-0151-3326	Кабели силовые АсВБбШв 5х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2045,42	2 207 024	2 254 407
2306-0151-3327	Кабели силовые АсВБбШв 5х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2612,9	2 914 156	2 976 581
2306-0151-3328	Кабели силовые АсВБбШв 5х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3473,5	3 909 261	3 992 952
2306-0151-3329	Кабели силовые АсВБбШв 5х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4155,3	4 737 845	4 839 188
2306-0151-3330	Кабели силовые АсВБбШв 5х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4982,53	5 706 957	5 828 994
2306-0151-3331	Кабели силовые АсВБбШв 5х185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6110,85	7 016 660	7 166 679
2306-0151-3400	Кабели силовые АсВБбШнг из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-3401	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	355,1	303 145	309 771
2306-0151-3402	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	359,34	316 354	323 251
2306-0151-3403	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	366,18	335 904	343 203
2306-0151-3404	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	376,74	367 333	375 277
2306-0151-3405	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	408,89	415 498	424 456
2306-0151-3406	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	488,44	508 363	519 304
2306-0151-3407	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	361,47	333 914	341 165
2306-0151-3408	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	380,3	372 112	380 157
2306-0151-3409	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	438,4	441 871	451 403
2306-0151-3410	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	522,86	538 806	550 411
2306-0151-3411	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	354,88	303 846	310 485

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3412	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	359,21	316 499	323 398
2306-0151-3413	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	366,03	336 078	343 380
2306-0151-3414	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	376,55	367 555	375 503
2306-0151-3415	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	416,71	422 133	431 236
2306-0151-3416	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	496,82	515 489	526 586
2306-0151-3417	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	589,13	636 862	650 533
2306-0151-3418	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	729,27	812 616	830 024
2306-0151-3419	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	361,57	334 569	341 834
2306-0151-3420	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	388,19	378 812	387 004
2306-0151-3421	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	446,75	448 973	458 661
2306-0151-3422	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	523,71	538 928	550 537
2306-0151-3423	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	635,01	679 301	693 894
2306-0151-3424	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	781,67	859 885	878 322
2306-0151-3425	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	897,58	1 010 486	1 032 118
2306-0151-3426	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1064,61	1 205 595	1 231 394
2306-0151-3427	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1242,8	1 432 093	1 462 705
2306-0151-3428	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1507,66	1 778 421	1 816 379

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3429	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х300 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1863,99	2 216 932	2 264 225
2306-0151-3430	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х400 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2216,79	2 685 776	2 743 005
2306-0151-3431	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х500 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2694,43	3 337 234	3 408 250
2306-0151-3432	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х630 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3301,41	4 139 938	4 227 970
2306-0151-3433	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 1х800 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4015,47	5 138 170	5 247 298
2306-0151-3500	Кабели силовые АсВБбШнг из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-3501	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	358,47	312 680	319 502
2306-0151-3502	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	362,75	324 844	331 916
2306-0151-3503	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	467,65	427 943	437 243
2306-0151-3504	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	564,41	531 463	542 987
2306-0151-3505	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	755,57	728 293	744 057
2306-0151-3506	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	921,09	902 279	921 785
2306-0151-3507	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1142,86	1 135 191	1 159 706
2306-0151-3508	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	622,33	580 671	593 271
2306-0151-3509	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	829,67	789 669	806 777
2306-0151-3510	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1017,71	983 113	1 004 388
2306-0151-3511	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1261,34	1 233 181	1 259 844

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3512	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	404,05	359 211	367 036
2306-0151-3513	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	484,92	442 115	451 726
2306-0151-3514	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	583,08	546 982	558 846
2306-0151-3515	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	776,58	745 482	761 623
2306-0151-3516	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	944,06	921 027	940 944
2306-0151-3517	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1168,29	1 156 169	1 181 144
2306-0151-3518	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1448,79	1 474 277	1 506 059
2306-0151-3519	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1919,4	1 970 283	2 012 731
2306-0151-3520	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	642,29	597 251	610 214
2306-0151-3521	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	877,82	827 212	845 148
2306-0151-3522	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1042,5	1 003 359	1 025 079
2306-0151-3523	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1288,71	1 255 523	1 282 676
2306-0151-3524	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1650,03	1 642 186	1 677 645
2306-0151-3525	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2129,04	2 143 606	2 189 853
2306-0151-3526	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2492,75	2 544 691	2 599 536
2306-0151-3527	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3027,63	3 087 420	3 153 967
2306-0151-3528	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3595,15	3 700 221	3 779 924

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3529	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 2х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4560,66	4 722 571	4 824 251
2306-0151-3600	Кабели силовые АсВБбШнг из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-0,66 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-3601	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	357,07	309 682	316 442
2306-0151-3602	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	362,39	326 287	333 387
2306-0151-3603	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	386,36	358 738	366 525
2306-0151-3604	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	514,34	489 712	500 322
2306-0151-3605	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	627,5	619 996	633 391
2306-0151-3606	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	848,62	863 182	881 791
2306-0151-3607	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1040,39	1 080 138	1 103 390
2306-0151-3608	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1298,94	1 371 350	1 400 836
2306-0151-3609	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	688,31	673 116	687 669
2306-0151-3610	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	951,85	947 866	968 332
2306-0151-3611	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1139,94	1 165 659	1 190 779
2306-0151-3612	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1420,21	1 474 105	1 505 838
2306-0151-3613	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х4+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	361,46	332 092	339 307
2306-0151-3614	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х6+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	413,2	386 653	395 041
2306-0151-3615	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х6+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	433,04	406 676	415 496

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3616	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х10+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	524,52	507 354	518 332
2306-0151-3617	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х10+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	547,01	529 469	540 925
2306-0151-3618	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х16+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	651,08	653 720	667 826
2306-0151-3619	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	715,47	714 155	729 572
2306-0151-3620	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х25+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	882,59	914 793	934 488
2306-0151-3621	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х25+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	953,51	983 303	1 004 480
2306-0151-3622	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х35+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1125,75	1 173 358	1 198 610
2306-0151-3623	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х35+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1133,19	1 191 832	1 217 465
2306-0151-3624	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х35+1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1204,22	1 270 411	1 297 728
2306-0151-3625	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х50+1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1351,68	1 451 922	1 483 103
2306-0151-3626	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х50+1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1423,39	1 530 909	1 563 783
2306-0151-3627	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х50+1х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1512,61	1 622 743	1 657 595
2306-0151-3628	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х16+1х6 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	714,43	709 086	724 400
2306-0151-3629	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х16+1х10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	749,6	746 330	762 445
2306-0151-3630	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х25+1х10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	989,72	1 002 504	1 024 123
2306-0151-3631	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х25+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1041,68	1 057 260	1 080 056
2306-0151-3632	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х35+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1189,9	1 243 821	1 270 584



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3633	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х35+1х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1319,31	1 369 154	1 398 628
2306-0151-3634	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х50+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1478,13	1 558 715	1 592 232
2306-0151-3635	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х50+1х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1488,97	1 590 279	1 624 445
2306-0151-3636	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х50+1х35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1605,34	1 703 039	1 739 644
2306-0151-3700	Кабели силовые АсВБбШнг из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-3701	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	385,63	346 944	354 494
2306-0151-3702	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	435,99	400 531	409 233
2306-0151-3703	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	520,34	494 304	505 015
2306-0151-3704	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	642,57	632 946	646 623
2306-0151-3705	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	865,52	877 734	896 661
2306-0151-3706	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1057,91	1 095 304	1 118 887
2306-0151-3707	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1318,19	1 388 271	1 418 126
2306-0151-3708	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1650,17	1 796 108	1 834 646
2306-0151-3709	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2195,39	2 415 655	2 467 448
2306-0151-3710	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х6+1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	471,94	435 742	445 205
2306-0151-3711	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х6+1х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	495,61	459 012	468 978
2306-0151-3712	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х10+1х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	565,34	541 088	552 806

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3713	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х10+1х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	594,86	568 765	581 083
2306-0151-3714	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х16+1х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	699,7	693 638	708 620
2306-0151-3715	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	739,56	734 428	750 289
2306-0151-3716	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х25+1х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	932,48	954 218	974 780
2306-0151-3717	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х25+1х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	979,56	1 005 272	1 026 930
2306-0151-3718	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х35+1х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1105,62	1 157 844	1 182 753
2306-0151-3719	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х35+1х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1161,06	1 215 071	1 241 213
2306-0151-3720	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х50+1х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1380,61	1 476 141	1 507 852
2306-0151-3721	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х50+1х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1454,16	1 556 609	1 590 046
2306-0151-3722	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х50+1х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1545,91	1 650 664	1 686 128
2306-0151-3723	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х70+1х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1779,54	1 960 524	2 002 555
2306-0151-3724	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х70+1х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1888,58	2 065 993	2 110 306
2306-0151-3725	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х70+1х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2020	2 198 800	2 245 978
2306-0151-3726	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х95+1х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2323,04	2 601 722	2 657 439
2306-0151-3727	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х95+1х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2437,09	2 718 871	2 777 111
2306-0151-3728	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х95+1х70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2607,4	2 901 315	2 963 474
2306-0151-3729	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	704,53	687 071	701 929

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3730	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	969,62	963 245	984 047
2306-0151-3731	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1159,01	1 182 190	1 207 671
2306-0151-3732	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1441,1	1 492 246	1 524 375
2306-0151-3733	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1886,07	1 995 940	2 038 848
2306-0151-3734	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2406,52	2 595 519	2 651 244
2306-0151-3735	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2870,19	3 133 542	3 200 762
2306-0151-3736	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3434,73	3 765 427	3 846 180
2306-0151-3737	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4093,02	4 535 375	4 632 570
2306-0151-3738	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5203,68	5 810 604	5 935 064
2306-0151-3739	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х16+1х6 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	736,94	728 388	744 124
2306-0151-3740	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х16+1х10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	773,62	766 413	782 968
2306-0151-3741	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х25+1х10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1016,17	1 024 877	1 046 985
2306-0151-3742	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1069,59	1 080 560	1 103 867
2306-0151-3743	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х35+1х10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1211,45	1 248 166	1 275 050
2306-0151-3744	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х35+1х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1218,37	1 267 679	1 294 964
2306-0151-3745	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х50+1х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1509,62	1 585 088	1 619 183
2306-0151-3746	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1520,44	1 616 705	1 651 449

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3747	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3x50+1x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1639,34	1 731 677	1 768 909
2306-0151-3748	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3x70+1x25 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1987,92	2 140 693	2 186 658
2306-0151-3749	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3x70+1x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1990,9	2 162 594	2 209 002
2306-0151-3750	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3x70+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2113,57	2 288 843	2 337 970
2306-0151-3751	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3x95+1x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2538,27	2 787 713	2 847 491
2306-0151-3752	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3x95+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2541,12	2 815 206	2 875 538
2306-0151-3753	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3x95+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2952,9	3 189 253	3 257 719
2306-0151-3754	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3x120+1x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3068,61	3 376 584	3 448 980
2306-0151-3755	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3x120+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3083,33	3 418 719	3 491 981
2306-0151-3756	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3x120+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3107,17	3 482 854	3 557 436
2306-0151-3757	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3x120+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3486,07	3 847 714	3 930 194
2306-0151-3758	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3x150+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3619,79	4 029 939	4 116 275
2306-0151-3759	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3x150+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3622,94	4 083 994	4 171 417
2306-0151-3760	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3x150+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3867,48	4 332 658	4 425 441
2306-0151-3761	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3x185+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4379,78	4 873 488	4 977 900
2306-0151-3762	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3x185+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4398,19	4 940 875	5 046 664
2306-0151-3763	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3x185+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4469,65	5 058 108	5 166 355

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3764	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х185+1х120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5001,54	5 532 902	5 651 488
2306-0151-3765	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х240+1х70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5477,49	6 198 088	6 330 732
2306-0151-3766	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х240+1х95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5508,75	6 288 960	6 423 471
2306-0151-3767	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х240+1х120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5789,75	6 561 391	6 701 796
2306-0151-3768	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х240+1х150 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5824,04	6 655 368	6 797 707
2306-0151-3769	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 3х240+1х185 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6411,1	7 191 497	7 345 489
2306-0151-3800	Кабели силовые АсВБбШнг из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-3801	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	357,94	316 872	323 777
2306-0151-3802	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	378,38	349 837	357 434
2306-0151-3803	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	435,19	412 763	421 708
2306-0151-3804	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	577,45	563 361	575 544
2306-0151-3805	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	722,4	733 638	749 456
2306-0151-3806	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1013,8	1 053 629	1 076 309
2306-0151-3807	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1226,09	1 311 129	1 339 295
2306-0151-3808	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1542,06	1 677 027	1 713 012
2306-0151-3809	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4х16 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	791,35	794 743	811 892
2306-0151-3810	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4х25 (МК)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1112,14	1 137 708	1 162 225

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3811	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1340,97	1 410 947	1 441 291
2306-0151-3812	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1716,8	1 824 038	1 863 240
2306-0151-3813	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x4+1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	445,28	412 382	421 335
2306-0151-3814	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x6+1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	496,54	470 055	480 243
2306-0151-3815	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x6+1x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	517,7	490 728	501 363
2306-0151-3816	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x10+1x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	608,16	599 654	612 611
2306-0151-3817	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x10+1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	634,36	624 819	638 321
2306-0151-3818	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x16+1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	768,45	787 950	804 927
2306-0151-3819	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x16+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	842,72	854 747	873 178
2306-0151-3820	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x25+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1076,02	1 131 521	1 155 857
2306-0151-3821	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x25+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1121,74	1 180 348	1 205 733
2306-0151-3822	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x35+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1277,68	1 393 269	1 423 160
2306-0151-3823	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x50+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1641,25	1 798 364	1 836 933
2306-0151-3824	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x50+1x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1714,18	1 876 661	1 916 911
2306-0151-3825	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x16+1x6 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	865,3	870 417	889 197
2306-0151-3826	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x16+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	894,17	901 462	920 909
2306-0151-3827	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x25+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1166,95	1 209 532	1 235 572

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3828	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x25+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1215,78	1 260 538	1 287 676
2306-0151-3829	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x35+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1387,32	1 489 084	1 521 065
2306-0151-3830	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x50+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1810	1 945 701	1 987 484
2306-0151-3831	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x50+1x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1813	1 962 458	2 004 581
2306-0151-3832	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	338,88	303 172	309 773
2306-0151-3833	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	437,81	399 610	408 296
2306-0151-3834	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	497,73	465 147	475 239
2306-0151-3835	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	599,37	581 621	594 203
2306-0151-3836	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	746,48	753 941	770 203
2306-0151-3837	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1041,61	1 076 794	1 099 981
2306-0151-3838	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1256,6	1 336 577	1 365 300
2306-0151-3839	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1575,99	1 705 572	1 742 182
2306-0151-3840	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2053,97	2 276 055	2 324 832
2306-0151-3841	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2653,1	3 004 029	3 068 315
2306-0151-3842	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	817,36	816 683	834 312
2306-0151-3843	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1142,95	1 163 654	1 188 739
2306-0151-3844	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1374,41	1 439 105	1 470 066

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3845	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1784,12	1 878 098	1 918 488
2306-0151-3846	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2258,7	2 458 299	2 511 045
2306-0151-3847	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2991,99	3 286 975	3 357 457
2306-0151-3848	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3516,66	3 933 154	4 017 391
2306-0151-3849	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4154,77	4 689 013	4 789 379
2306-0151-3850	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5090,24	5 759 786	5 883 050
2306-0151-3851	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6492,3	7 399 377	7 557 655
2306-0151-3852	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x4+1x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	461,33	425 365	434 604
2306-0151-3853	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x6+1x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	515,05	484 920	495 435
2306-0151-3854	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x6+1x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	548,69	515 886	527 073
2306-0151-3855	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x10+1x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	641,66	627 543	641 111
2306-0151-3856	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x10+1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	673,56	656 153	670 344
2306-0151-3857	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x16+1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	800,46	813 688	831 231
2306-0151-3858	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x16+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	853,59	864 430	883 072
2306-0151-3859	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x25+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1077,06	1 132 615	1 156 975
2306-0151-3860	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x25+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1123,64	1 182 220	1 207 645
2306-0151-3861	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x35+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1281	1 383 623	1 413 326



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3862	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x35+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1331	1 435 287	1 466 102
2306-0151-3863	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x50+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1642,52	1 799 693	1 838 290
2306-0151-3864	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x50+1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1716,53	1 878 987	1 919 288
2306-0151-3865	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x70+1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2330,22	2 565 029	2 620 023
2306-0151-3866	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x70+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2346,58	2 581 962	2 637 321
2306-0151-3867	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x95+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3116	3 454 685	3 528 718
2306-0151-3868	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x95+1x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3121	3 477 721	3 552 222
2306-0151-3869	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x16+1x6 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	868,05	873 284	892 126
2306-0151-3870	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x16+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	894,71	902 115	921 575
2306-0151-3871	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x25+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1168,03	1 210 655	1 236 720
2306-0151-3872	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x25+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1217,63	1 262 376	1 289 554
2306-0151-3873	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x35+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1395,88	1 483 755	1 515 643
2306-0151-3874	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x35+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1389,05	1 490 811	1 522 829
2306-0151-3875	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x50+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1813	1 944 735	1 986 503
2306-0151-3876	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x50+1x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1814	1 964 741	2 006 911
2306-0151-3877	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x70+1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2471,48	2 787 074	2 846 733
2306-0151-3878	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x95+1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3121	3 566 165	3 642 435

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3879	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x95+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3181	3 713 519	3 792 832
2306-0151-3880	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x120+1x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4068,57	4 449 367	4 544 803
2306-0151-3881	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x120+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4087,34	4 539 424	4 636 691
2306-0151-3882	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x150+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4854,81	5 375 444	5 490 648
2306-0151-3883	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x150+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4881,95	5 389 524	5 505 053
2306-0151-3884	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x185+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5968,79	6 558 830	6 699 468
2306-0151-3885	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x185+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5986,16	6 677 388	6 820 424
2306-0151-3886	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x185+1x120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6057,49	6 803 221	6 948 887
2306-0151-3887	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x185+1x150 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6143,18	6 939 376	7 087 901
2306-0151-3888	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x240+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	7493,58	8 342 883	8 521 619
2306-0151-3889	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x240+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	7557,04	8 465 946	8 647 243
2306-0151-3890	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x240+1x120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	7591,64	8 553 657	8 736 764
2306-0151-3891	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x240+1x150 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	7652,73	8 597 396	8 781 474
2306-0151-3892	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 4x240+1x185 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	7783,25	8 775 790	8 963 643
2306-0151-3900	Кабели силовые АсВБбШнг из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-3901	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	334,21	304 756	311 381
2306-0151-3902	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	422,34	395 464	404 043

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3903	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	488,61	470 228	480 407
2306-0151-3904	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	666,31	659 385	673 629
2306-0151-3905	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	842,38	868 698	887 407
2306-0151-3906	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1194	1 259 510	1 286 593
2306-0151-3907	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1441,03	1 566 321	1 599 932
2306-0151-3908	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1887,84	2 063 781	2 108 049
2306-0151-3909	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	951,73	962 423	983 180
2306-0151-3910	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1300,6	1 351 100	1 380 184
2306-0151-3911	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1610,15	1 711 021	1 747 794
2306-0151-3912	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	2058,62	2 210 896	2 258 377
2306-0151-3913	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	376,29	340 124	347 523
2306-0151-3914	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	490,86	453 185	463 027
2306-0151-3915	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	552,13	523 012	534 347
2306-0151-3916	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	692,64	681 434	696 161
2306-0151-3917	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	871,3	892 933	912 173
2306-0151-3918	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1227,8	1 287 813	1 315 515
2306-0151-3919	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1477,55	1 596 929	1 631 210

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-3920	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1929,3	2 098 475	2 143 503
2306-0151-3921	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2436,21	2 742 693	2 801 408
2306-0151-3922	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5x95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3258,58	3 708 822	3 788 164
2306-0151-3923	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	983,63	989 142	1 010 484
2306-0151-3924	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1337,46	1 382 246	1 412 011
2306-0151-3925	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1650,72	1 745 265	1 782 787
2306-0151-3926	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2104,03	2 248 962	2 297 276
2306-0151-3927	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2679,55	2 961 846	3 025 330
2306-0151-3928	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3558,97	3 970 412	4 055 461
2306-0151-3929	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4249,62	4 805 329	4 908 172
2306-0151-3930	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5095,88	5 788 053	5 911 891
2306-0151-3931	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг 5x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6260,63	7 123 821	7 276 221
2306-0151-4000	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг-LS из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-4001	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг-LS 1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	378,37	321 461	328 490
2306-0151-4002	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг-LS 1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	381,09	333 755	341 034
2306-0151-4003	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШнг-LS 1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	386,03	352 378	360 037

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-4004	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	393,22	381 955	390 217
2306-0151-4005	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	424,76	430 388	439 669
2306-0151-4006	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	507,78	526 345	537 677
2306-0151-4007	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	379,92	349 394	356 984
2306-0151-4008	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	396,02	386 143	394 494
2306-0151-4009	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	456,09	458 001	467 884
2306-0151-4010	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	544,47	558 277	570 306
2306-0151-4011	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	377,81	321 766	328 800
2306-0151-4012	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	380,82	333 747	341 026
2306-0151-4013	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	385,71	352 371	360 030
2306-0151-4014	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	392,83	381 954	390 216
2306-0151-4015	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	433,28	437 420	446 855
2306-0151-4016	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	516,95	533 908	545 406
2306-0151-4017	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	612,22	658 998	673 148
2306-0151-4018	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	757,69	840 100	858 103
2306-0151-4019	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	379,86	349 853	357 452
2306-0151-4020	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	404,63	393 246	401 752

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-4021	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	465,23	465 538	475 586
2306-0151-4022	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	546,21	559 021	571 067
2306-0151-4023	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	661,07	703 453	718 570
2306-0151-4024	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	813,73	889 743	908 828
2306-0151-4025	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	933,13	1 044 533	1 066 903
2306-0151-4026	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1106,56	1 246 650	1 273 337
2306-0151-4027	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1291,84	1 480 129	1 511 779
2306-0151-4028	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1566,19	1 836 588	1 875 802
2306-0151-4029	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x300 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1938,9	2 291 369	2 340 270
2306-0151-4030	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x400 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2304,11	2 774 096	2 833 230
2306-0151-4031	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x500 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2797,15	3 443 723	3 517 031
2306-0151-4032	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x630 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3424,23	4 272 464	4 363 341
2306-0151-4033	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 1x800 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4159,06	5 297 607	5 410 152
2306-0151-4100	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-4101	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	380,76	330 304	337 514
2306-0151-4102	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	383,84	341 872	349 318

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-4103	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	497,06	451 084	460 894
2306-0151-4104	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	601,54	560 913	573 085
2306-0151-4105	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	808,87	769 889	786 569
2306-0151-4106	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	985,47	953 903	974 543
2306-0151-4107	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1226,68	1 201 510	1 227 485
2306-0151-4108	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	665,55	614 294	627 635
2306-0151-4109	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	891,55	837 008	855 161
2306-0151-4110	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1093,3	1 042 354	1 064 934
2306-0151-4111	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1359,69	1 309 258	1 337 598
2306-0151-4112	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	429,28	378 839	387 096
2306-0151-4113	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	516,21	466 452	476 599
2306-0151-4114	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	622,36	577 779	590 321
2306-0151-4115	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	832,48	788 689	805 782
2306-0151-4116	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1011,32	974 445	995 537
2306-0151-4117	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1255,41	1 224 517	1 250 997
2306-0151-4118	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1557,6	1 560 479	1 594 158
2306-0151-4119	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2069,77	2 089 320	2 134 387

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-4120	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	687,89	632 345	646 082
2306-0151-4121	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	943,02	877 700	896 749
2306-0151-4122	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1121,28	1 064 571	1 087 640
2306-0151-4123	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1390,72	1 333 838	1 362 719
2306-0151-4124	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1785,01	1 746 140	1 783 892
2306-0151-4125	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2307,1	2 281 244	2 330 526
2306-0151-4126	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2703,4	2 708 103	2 766 550
2306-0151-4127	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3290,03	3 291 033	3 362 069
2306-0151-4128	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3913,16	3 945 817	4 030 936
2306-0151-4129	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 2x240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4971,15	5 040 713	5 149 407
2306-0151-4200	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-0,66 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-4201	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	379,49	327 351	334 500
2306-0151-4202	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	382,89	342 799	350 262
2306-0151-4203	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	407,02	375 731	383 891
2306-0151-4204	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	544,28	513 621	524 756
2306-0151-4205	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	664,78	650 349	664 410



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-4206	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	901,78	905 936	925 484
2306-0151-4207	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1103,9	1 133 119	1 157 531
2306-0151-4208	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1381,4	1 439 288	1 470 263
2306-0151-4209	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	731,48	707 458	722 767
2306-0151-4210	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1013,74	997 480	1 019 036
2306-0151-4211	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1214,06	1 225 766	1 252 206
2306-0151-4212	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1516,42	1 551 122	1 584 548
2306-0151-4213	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x4+1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	380,24	347 489	355 041
2306-0151-4214	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x6+1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	435,29	404 744	413 529
2306-0151-4215	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x6+1x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	456,63	425 869	435 110
2306-0151-4216	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x10+1x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	554,03	531 277	542 781
2306-0151-4217	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x10+1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	578,54	554 914	566 929
2306-0151-4218	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x16+1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	687,72	683 921	698 690
2306-0151-4219	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x16+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	758,77	749 099	765 284
2306-0151-4220	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x25+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	934,4	957 046	977 668
2306-0151-4221	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x25+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1009,36	1 029 819	1 052 015
2306-0151-4222	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x35+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1192,69	1 229 353	1 255 831

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-4223	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x35+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1200,89	1 248 559	1 275 434
2306-0151-4224	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x35+1x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1277,49	1 331 439	1 360 093
2306-0151-4225	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x50+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1432,41	1 519 521	1 552 182
2306-0151-4226	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x50+1x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1510,04	1 603 036	1 637 490
2306-0151-4227	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x50+1x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1608,24	1 701 688	1 738 271
2306-0151-4228	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x16+1x6 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	757,27	743 479	759 549
2306-0151-4229	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x16+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	795,24	782 796	799 712
2306-0151-4230	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x25+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1050,69	1 051 948	1 074 652
2306-0151-4231	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x25+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1107,3	1 157 954	1 182 868
2306-0151-4232	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x35+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1261,92	1 303 340	1 331 407
2306-0151-4233	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x35+1x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1405,03	1 438 474	1 469 471
2306-0151-4234	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x50+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1573,34	1 642 146	1 677 483
2306-0151-4235	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x50+1x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1580,86	1 752 199	1 789 749
2306-0151-4236	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x50+1x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1710,63	1 872 495	1 912 656
2306-0151-4300	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-4301	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	412,48	342 799	350 309

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-4302	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	466,41	375 731	383 985
2306-0151-4303	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	557,15	513 621	524 777
2306-0151-4304	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3х16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	687,6	650 349	664 446
2306-0151-4305	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3х25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	927,91	905 936	925 526
2306-0151-4306	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3х35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1132,52	1 133 119	1 157 577
2306-0151-4307	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3х50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1413,25	1 439 288	1 470 314
2306-0151-4308	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3х70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1766,23	1 891 758	1 932 393
2306-0151-4309	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3х95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2354,36	2 546 832	2 601 500
2306-0151-4310	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3х16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	756,12	727 299	743 043
2306-0151-4311	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3х25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1042,46	1 020 545	1 042 608
2306-0151-4312	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3х35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1245,25	1 250 782	1 277 771
2306-0151-4313	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3х50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1551,06	1 578 864	1 612 900
2306-0151-4314	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3х70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2030,16	2 111 811	2 157 265
2306-0151-4315	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3х95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2592,48	2 744 654	2 803 656
2306-0151-4316	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3х120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3094,27	3 314 009	3 385 194
2306-0151-4317	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3х150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3704,78	3 983 830	4 069 379
2306-0151-4318	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3х185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4417,31	4 796 895	4 899 835

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-4319	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5620,2	6 148 338	6 280 213
2306-0151-4320	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x6+1x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	499,94	457 430	467 371
2306-0151-4321	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x6+1x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	525,55	482 045	492 519
2306-0151-4322	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x10+1x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	599,47	567 897	580 205
2306-0151-4323	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x10+1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	631,95	597 738	610 694
2306-0151-4324	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x16+1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	742,17	727 508	743 235
2306-0151-4325	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x16+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	785,61	770 988	787 653
2306-0151-4326	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x25+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	987,52	999 458	1 021 012
2306-0151-4327	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x25+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1038,42	1 053 530	1 076 247
2306-0151-4328	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x35+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1171,44	1 212 518	1 238 625
2306-0151-4329	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x35+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1232,11	1 273 740	1 301 168
2306-0151-4330	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x50+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1464,88	1 545 748	1 578 985
2306-0151-4331	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x50+1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1544,63	1 630 920	1 665 987
2306-0151-4332	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x50+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1645,75	1 732 044	1 769 294
2306-0151-4333	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x70+1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1888,78	2 051 684	2 095 712
2306-0151-4334	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x70+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2006,39	2 165 243	2 211 728
2306-0151-4335	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x70+1x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2151,97	2 307 922	2 357 491

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-4336	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x95+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2466,87	2 723 077	2 781 449
2306-0151-4337	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x95+1x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2592,89	2 849 248	2 910 343
2306-0151-4338	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x95+1x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2780,26	3 044 547	3 109 845
2306-0151-4339	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x16+1x6 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	782,12	764 001	780 521
2306-0151-4340	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x16+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	822,03	804 478	821 871
2306-0151-4341	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x25+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1080,24	1 076 088	1 099 322
2306-0151-4342	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x25+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1138,56	1 185 494	1 211 009
2306-0151-4343	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x35+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1288,82	1 310 565	1 338 819
2306-0151-4344	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x35+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1293,84	1 329 150	1 357 784
2306-0151-4345	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x50+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1608,8	1 671 439	1 707 418
2306-0151-4346	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x50+1x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1616,25	1 783 440	1 821 671
2306-0151-4347	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x50+1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1748,95	1 930 797	1 972 185
2306-0151-4348	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x70+1x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2115	2 246 525	2 294 808
2306-0151-4349	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x70+1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2117,09	2 345 740	2 396 011
2306-0151-4350	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x70+1x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2252,71	2 505 899	2 559 588
2306-0151-4351	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x95+1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2700	2 925 397	2 988 185
2306-0151-4352	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x95+1x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2705,25	3 065 312	3 130 906

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-4353	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x95+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3164,79	3 360 319	3 432 542
2306-0151-4354	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x120+1x35 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3277,47	3 554 273	3 630 554
2306-0151-4355	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x120+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3287,7	3 588 210	3 665 185
2306-0151-4356	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x120+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3306,39	3 779 624	3 860 457
2306-0151-4357	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x120+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3731,4	4 062 056	4 149 212
2306-0151-4358	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x150+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3860	4 234 074	4 324 874
2306-0151-4359	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x150+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3868	4 282 710	4 374 495
2306-0151-4360	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x150+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4134,67	4 552 811	4 650 421
2306-0151-4361	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x185+1x50 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4689,41	5 128 653	5 238 659
2306-0151-4362	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x185+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4699,24	5 191 686	5 302 968
2306-0151-4363	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x185+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4770,27	5 496 692	5 614 187
2306-0151-4364	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x185+1x120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5377,4	5 836 703	5 961 961
2306-0151-4365	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x240+1x70 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5867,49	6 518 497	6 658 167
2306-0151-4366	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x240+1x95 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5889,11	6 603 983	6 745 397
2306-0151-4367	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x240+1x120 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6206,34	6 903 653	7 051 564
2306-0151-4368	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x240+1x150 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6231,27	6 992 234	7 141 956
2306-0151-4369	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 3x240+1x185 (МК)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6875,21	7 575 252	7 737 655

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-4400	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-4401	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	378,95	333 632	340 905
2306-0151-4402	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	398,24	366 050	374 002
2306-0151-4403	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	458,18	431 660	441 019
2306-0151-4404	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	610,88	590 262	603 036
2306-0151-4405	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	763,83	767 679	784 243
2306-0151-4406	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1073,39	1 103 215	1 126 981
2306-0151-4407	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1297,97	1 371 510	1 400 998
2306-0151-4408	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1635,74	1 754 739	1 792 427
2306-0151-4409	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	839,28	833 144	851 137
2306-0151-4410	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1182,36	1 193 984	1 219 738
2306-0151-4411	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1424,89	1 479 250	1 511 094
2306-0151-4412	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1831,56	1 915 551	1 956 765
2306-0151-4413	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x4+1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	473,22	434 288	443 724
2306-0151-4414	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x6+1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	528,36	495 296	506 039
2306-0151-4415	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x6+1x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	551,66	517 533	528 758

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-4416	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x10+1x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	646,65	630 693	644 332
2306-0151-4417	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x10+1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	675,62	657 893	672 122
2306-0151-4418	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x16+1x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	817,88	828 065	845 923
2306-0151-4419	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x16+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	900,24	900 908	920 353
2306-0151-4420	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x25+1x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1147,2	1 189 999	1 215 617
2306-0151-4421	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x25+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1196,61	1 241 967	1 268 703
2306-0151-4422	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x35+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1357,16	1 460 937	1 492 307
2306-0151-4423	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x50+1x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1754,26	1 891 460	1 932 070
2306-0151-4424	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x50+1x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1833,79	1 975 125	2 017 534
2306-0151-4425	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x16+1x6 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	922,88	917 147	936 953
2306-0151-4426	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x16+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	953,27	949 787	970 294
2306-0151-4427	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x25+1x10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1248,89	1 275 211	1 302 695
2306-0151-4428	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x25+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1301,71	1 333 914	1 362 656
2306-0151-4429	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x35+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1479,19	1 568 967	1 602 691
2306-0151-4430	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x50+1x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1935	2 052 359	2 096 473
2306-0151-4431	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x50+1x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1945	2 142 014	2 187 937
2306-0151-4432	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	357,1	317 691	324 611



## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-4433	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	463,47	419 345	428 467
2306-0151-4434	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	527,04	487 844	498 436
2306-0151-4435	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	635,17	609 938	623 144
2306-0151-4436	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	790,62	789 573	806 618
2306-0151-4437	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1104,5	1 128 305	1 152 622
2306-0151-4438	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1332,22	1 399 112	1 429 206
2306-0151-4439	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1673,95	1 785 723	1 824 091
2306-0151-4440	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2180,78	2 382 799	2 433 912
2306-0151-4441	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2819,02	3 143 646	3 210 987
2306-0151-4442	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	868,32	856 836	875 349
2306-0151-4443	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1216,92	1 222 080	1 248 451
2306-0151-4444	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1462,52	1 509 788	1 542 302
2306-0151-4445	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1904,53	1 974 069	2 016 569
2306-0151-4446	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2408,15	2 580 021	2 635 439
2306-0151-4447	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3195,44	4 522 202	3 527 332
2306-0151-4448	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3753,51	4 128 907	4 217 435
2306-0151-4449	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4439,37	4 922 650	5 028 140

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-4450	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5445,68	6 051 781	6 181 448
2306-0151-4451	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6937,96	7 772 884	7 939 339
2306-0151-4452	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x4+1x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	487,53	445 537	455 221
2306-0151-4453	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x6+1x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	545,06	508 315	519 345
2306-0151-4454	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x6+1x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	582,23	541 712	553 469
2306-0151-4455	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x10+1x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	679,55	657 045	671 263
2306-0151-4456	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x10+1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	714,81	688 396	703 297
2306-0151-4457	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x16+1x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	847,27	850 894	869 255
2306-0151-4458	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x16+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	906,15	905 896	925 450
2306-0151-4459	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x25+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1137,47	1 182 170	1 207 616
2306-0151-4460	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x25+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1188,14	1 235 199	1 261 786
2306-0151-4461	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x35+1x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1352,13	1 442 870	1 473 871
2306-0151-4462	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x35+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1407,33	1 498 892	1 531 101
2306-0151-4463	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x50+1x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1738,77	1 878 937	1 919 272
2306-0151-4464	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x50+1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1819,74	1 963 825	2 005 986
2306-0151-4465	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x70+1x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2486,15	2 691 480	2 749 250
2306-0151-4466	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x70+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2496,38	2 706 245	2 764 327

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-4467	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x95+1x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3303,37	3 628 634	3 706 443
2306-0151-4468	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x95+1x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3321,57	3 648 599	3 726 836
2306-0151-4469	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x16+1x6 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	917,79	913 349	933 071
2306-0151-4470	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x16+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	946,3	944 221	964 605
2306-0151-4471	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x25+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1237,56	1 266 072	1 293 355
2306-0151-4472	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x25+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1291,84	1 399 587	1 429 626
2306-0151-4473	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x35+1x10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1467,38	1 614 162	1 648 771
2306-0151-4474	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x35+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1478,75	1 550 613	1 583 969
2306-0151-4475	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x50+1x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1920	2 037 606	2 081 401
2306-0151-4476	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x50+1x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1926	2 128 696	2 174 323
2306-0151-4477	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x70+1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2748,89	2 929 981	2 992 938
2306-0151-4478	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x95+1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3307,19	3 912 783	3 996 281
2306-0151-4479	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x95+1x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3326,68	3 926 085	4 009 880
2306-0151-4480	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x120+1x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4372,54	4 691 702	4 792 467
2306-0151-4481	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x120+1x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4378,52	4 776 367	4 878 835
2306-0151-4482	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x150+1x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5200,3	5 666 889	5 788 470
2306-0151-4483	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x150+1x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5209,14	5 686 188	5 808 169

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-4484	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x185+1x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6400	6 919 420	7 067 953
2306-0151-4485	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x185+1x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6412,69	7 041 369	7 192 361
2306-0151-4486	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x185+1x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6480,34	7 153 757	7 307 104
2306-0151-4487	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x185+1x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6565,65	7 289 604	7 445 803
2306-0151-4488	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x240+1x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	8062,5	8 803 705	8 992 559
2306-0151-4489	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x240+1x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	8128,19	8 921 981	9 113 304
2306-0151-4490	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x240+1x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	8134,23	8 912 471	9 103 614
2306-0151-4491	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x240+1x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	8144,23	9 043 972	9 237 761
2306-0151-4492	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 4x240+1x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	8223,73	9 221 811	9 419 282
2306-0151-4500	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5-0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012	км				
2306-0151-4501	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	350,88	318 562	325 489
2306-0151-4502	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	444,65	413 566	422 542
2306-0151-4503	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	514,43	491 393	502 036
2306-0151-4504	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	705,69	690 467	705 395
2306-0151-4505	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	891,5	908 312	927 891
2306-0151-4506	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1265,35	1 317 620	1 345 978

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-4507	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1525,49	1 636 513	1 671 661
2306-0151-4508	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x50 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	2004,59	2 159 920	2 206 296
2306-0151-4509	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1009,28	1 008 652	1 030 425
2306-0151-4510	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1383,16	1 416 333	1 446 852
2306-0151-4511	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	1714,14	1 793 985	1 832 582
2306-0151-4512	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	3	2194,52	2 319 199	2 369 061
2306-0151-4513	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x2,5 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	396,81	356 289	364 044
2306-0151-4514	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x4 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	519,91	475 316	485 646
2306-0151-4515	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	585,31	548 680	560 581
2306-0151-4516	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	734,95	714 212	729 661
2306-0151-4517	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x16 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	923,77	934 462	954 615
2306-0151-4518	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x25 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1303,22	1 348 240	1 377 271
2306-0151-4519	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x35 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1566,54	1 669 671	1 705 548
2306-0151-4520	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x50 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2051,34	2 197 596	2 244 799
2306-0151-4521	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x70 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2585,47	2 867 239	2 928 682
2306-0151-4522	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x95 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3462,79	3 880 037	3 963 127
2306-0151-4523	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1044,93	1 037 515	1 059 922

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0151-4524	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1424,57	1 450 025	1 481 284
2306-0151-4525	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	1759,88	1 831 114	1 870 526
2306-0151-4526	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2245,86	2 360 571	2 411 342
2306-0151-4527	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	2855,67	3 103 739	3 170 340
2306-0151-4528	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	3798,7	4 164 245	4 253 551
2306-0151-4529	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	4537,98	5 040 143	5 148 139
2306-0151-4530	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	5443,25	6 071 702	6 201 764
2306-0151-4531	Кабели силовые, не распространяющие горение АсВБбШвнг-LS 5x185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3	6683,12	7 473 977	7 634 050

**Подраздел 2306-02 Кабели контрольные****Группа 2306-0206 Кабели контрольные марки КВВГнг LS, КВВГЦнг-LS**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0206-2100	Кабели контрольные КВВГнг(В)-FRLS число жил 7 ГОСТ 1508-78	км				
2306-0206-2103	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 7x1,5 ГОСТ 1508-78	км	3	325	598 170	610 133
2306-0206-2104	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 7x2,5 ГОСТ 1508-78	км	3	362	834 952	851 651

**Подраздел 2306-04 Кабели, провода связи**  
**Группа 2306-0408 Провода связи**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0408-0500	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ	км				
2306-0408-0517	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14x0,5	км	3	49	130 441	133 049
2306-0408-0518	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 16x0,5	км	3	56,8	160 070	163 271
2306-0408-0520	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 20x0,5	км	3	67	198 232	202 196

**Подраздел 2306-09 Провода установочные**  
**Группа 2306-0908 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0908-0100	Провода силовые для электрических установок АсПВ на напряжение до 450/750 В из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176	км				
2306-0908-0101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсПВ1 сечением 2,5 мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	13,82	17 171	17 536
2306-0908-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсПВ1 сечением 4 мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	19,47	25 377	25 915
2306-0908-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсПВ1 сечением 6 мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	25,56	34 415	35 144
2306-0908-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсПВ1 сечением 10 мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	41,98	56 589	57 787
2306-0908-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсПВ1 сечением 16 (ок) мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	60,66	84 843	86 636
2306-0908-0106	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсПВ1 сечением 25 мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	101,57	140 318	143 285
2306-0908-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсПВ1 сечением 35 мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	132,46	187 280	191 236
2306-0908-0108	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсПВ1 сечением 50 мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	178,98	252 521	257 855
2306-0908-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсПВ1 сечением 70 мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	245,66	354 609	362 091

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-0908-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсПВ1 сечением 95 мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	338,45	489 907	500 242
2306-0908-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсПВ1 сечением 120 мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	412,75	605 129	617 886
2306-0908-0112	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсПВ1 сечением 150 мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	512,49	749 925	765 736
2306-0908-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсПВ1 сечением 185 мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	640,94	938 166	957 945
2306-0908-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсПВ1 сечением 240 мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	829,37	1 218 560	1 244 246
2306-0908-0200	Провода силовые для электрических установок АсПВ на напряжение до 450/750 В из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176	км				
2306-0908-0201	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсППВ1 сечением 2х2,5 мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	28,22	34 412	35 145
2306-0908-0202	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсППВ1 сечением 2х4 мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	39,22	50 495	51 567
2306-0908-0203	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсППВ1 сечением 2х6 мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	51,72	68 762	70 219
2306-0908-0204	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсППВ1 сечением 3х2,5 мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	42,67	51 909	53 015
2306-0908-0205	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсППВ1 сечением 3х4 мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	59,18	76 033	77 647
2306-0908-0206	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450/750 В с алюминиевой жилой АсППВ1 сечением 3х6 мм <sup>2</sup> ГОСТ 31947-2012	км	3	77,92	103 436	105 628

**Подраздел 2306-17 Комплектующие к кабельно-проводниковой продукции****Группа 2306-1702 Гильзы и наконечники кабельные**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-1702-1200	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ	100 шт.				
2306-1702-1202	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-2,5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3	0,11	2 300	2 346



## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2306-1702-1203	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3	0,14	3 037	3 098
2306-1702-1300	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL	100 шт.				
2306-1702-1301	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3	1	6 703	6 837
2306-1702-1302	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3	1,16	6 703	6 837

**Раздел 2307 Электромонтажные материалы и изделия**  
**Подраздел 2307-01 Светотехнические материалы и изделия**  
**Группа 2307-0101 Светильники с лампами накаливания**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2307-0101-0300	Светильники потолочный НПП ГОСТ 17677-82	шт.				
2307-0101-0338	Светильники потолочные, тип НПП03-100-006 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	3	2 067	2 109
2307-0101-2500	Светильники аварийного освещения ГОСТ 17677-82	шт.				
2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	3	1,01	20 755	21 171
2307-0101-2502	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	3	1,8	6 763	6 899

**Группа 2307-0103 Светильники, прожекторы для уличного освещения**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2307-0103-0400	Светильники, тип ЖКУ ГОСТ 8045-82	шт.				
2307-0103-0413	Светильники, тип ЖКУ 15-250-105 ГОСТ 8045-82	шт.	3	11,2	49 659	50 652
2307-0103-0414	Светильники, тип ЖКУ 16-150-001 ГОСТ 8045-82	шт.	3	7,7	24 687	25 181
2307-0103-0422	Светильники, тип ЖКУ 29-250-009 ГОСТ 8045-82	шт.	3	12,4	17 310	17 656
2307-0103-0425	Светильники, тип ЖКУ 35-250-003 ГОСТ 8045-82	шт.	3	15,2	23 918	24 396
2307-0103-0426	Светильники, тип ЖКУ 35-400-003 ГОСТ 8045-82	шт.	3	15,2	22 359	22 806

## Группа 2307-0106 Светильник для светодиодных ламп

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2307-0106-0900	Светильники для ЖКХ светодиодные	шт.				
2307-0106-0911	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 без датчика, мощность 8 Вт, световой поток 950 ( $\pm 5\%$ ) ЛМ, цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,25	3 750	3 825
2307-0106-0912	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 без датчика, мощность 12 Вт, световой поток 1400 ( $\pm 5\%$ ), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,25	3 839	3 916
2307-0106-0913	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 с фотодатчиком, мощность 8 Вт, световой поток 950 ( $\pm 5\%$ ), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,25	3 839	3 916
2307-0106-0914	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 с фотодатчиком, мощность 12 Вт, световой поток 1400 ( $\pm 5\%$ ), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,25	4 018	4 099
2307-0106-0915	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, световой поток 950 ( $\pm 5\%$ ), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,25	4 196	4 280
2307-0106-0916	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, световой поток 1400 ( $\pm 5\%$ ), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,25	4 554	4 645
2307-0106-0917	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-220В-D180 без датчика, мощность 8 Вт, световой поток 950 ( $\pm 5\%$ ), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	4 196	4 281
2307-0106-0918	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 без датчика, мощность 12 Вт, световой поток 1400 ( $\pm 5\%$ ), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	4 464	4 554
2307-0106-0919	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 без датчика, мощность 15 Вт, световой поток 1700 ( $\pm 5\%$ ), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	4 911	5 010
2307-0106-0920	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D180 с фотодатчиком, мощность 8 Вт, световой поток 1400 ( $\pm 5\%$ ), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	4 554	4 646

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2307-0106-0921	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D180 с фотодатчиком, мощность 12 Вт, световой поток 1400 ( $\pm 5\%$ ), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	4 643	4 736
2307-0106-0922	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 15-Ф-220В-D180 с фотодатчиком, мощность 15 Вт, световой поток 1700 ( $\pm 5\%$ ), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	5 089	5 191
2307-0106-0923	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D180 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, световой поток 1400 ( $\pm 5\%$ ), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	5 089	5 191
2307-0106-0924	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, световой поток 1400 ( $\pm 5\%$ ), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	5 446	5 556
2307-0106-0925	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, световой поток 1700 ( $\pm 5\%$ ), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	0,4	5 982	6 102

**Подраздел 2307-02 Материалы и изделия низковольтных устройств**  
**Группа 2307-0202 Коробки (ответвительные, соединительные, протяжные)**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2307-0202-0900	Коробки установочные	шт.				
2307-0202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	2	0,01	35	35
2307-0202-1100	Коробка распределительная этажная	шт.				
2307-0202-1101	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	2	3	24 710	25 208
2307-0202-1105	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8	шт.	2	2,8	11 987	12 229
2307-0202-1106	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/2-0/2-2	шт.	2	2,8	8 181	8 347
2307-0202-1107	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/2-8/2-10	шт.	2	2,8	13 576	13 851
2307-0202-1110	Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1-SC/APC-24/0-24/0-24	шт.	2	2,5	27 618	28 172

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2307-0202-1111	Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1-SC/APC-24/6-24/6-30	шт.	2	2,5	32 650	33 305

**Группа 2307-0204 Автоматический выключатель**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2307-0204-2200	Выключатели автоматические модели А63	шт.				
2307-0204-2201	Выключатель автоматический модели А63, с электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, УЗ	шт.	2	0,22	3 721	3 796
2307-0204-2202	Выключатель автоматический модели А63, с электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, УЗ	шт.	2	0,22	4 740	4 835
2307-0204-2203	Выключатель автоматический модели А63, с электромагнитным расцепителем 40А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, УЗ	шт.	2	0,22	8 256	8 421
2307-0204-2204	Выключатель автоматический модели А63, с электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, УХЛЗ	шт.	2	0,22	5 946	6 065
2307-0204-2205	Выключатель автоматический модели А63, с электромагнитным расцепителем 40А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, УХЛЗ	шт.	2	0,22	10 481	10 691

**Группа 2307-0207 Предохранители**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2307-0207-0400	Вставки плавкие модели ПН2	шт.				
2307-0207-0401	Вставка плавкая модели ПН2-100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, УЗ	шт.	3	0,31	501	512

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2307-0207-0402	Вставка плавкая модели ПН2-250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.	3	0,45	1 013	1 034
2307-0207-0403	Вставка плавкая модели ПН2-400 с медными выводами на номинальный ток от 100А до 400А, У3	шт.	3	1	1 737	1 773
2307-0207-0404	Вставка плавкая модели ПН2-600 с медными выводами на номинальный ток от 200А до 630А, У3	шт.	3	1,6	4 283	4 371
2307-0207-0405	Вставка плавкая модели ПН2-100 с стальными выводами на номинальный ток от 31,5А до 100А, У3	шт.	3	0,12	353	360
2307-0207-0406	Вставка плавкая модели ПН2-250 с стальными выводами на номинальный ток от 100А до 250А, У3	шт.	3	0,3	513	524

**Отдел 24 МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА****Раздел 2401 Материалы и изделия для автомобильных дорог, метрополитенов и тоннелей, верхнего строения пути железных дорог****Подраздел 2401-02 Материалы и изделия для автомобильных дорог****Группа 2401-0201 Знаки дорожные**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2401-0201-0100	Знаки дорожные односторонние со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.				
2401-0201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	1,5	5 545	5 655
2401-0201-0107	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	2,7	8 274	8 440
2401-0201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	2,7	8 453	8 622
2401-0201-0122	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	7,7	17 803	18 159

## Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2401-0201-0144	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм x 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10,4	17 400	17 748
2401-0201-0146	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм x 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	0,6	2 442	2 491
2401-0201-0148	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.29.1, 5.29.2, размерами 350 мм x 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	1,6	4 248	4 333
2401-0201-0200	Знаки дорожные односторонние со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.				
2401-0201-0202	Знаки дорожные односторонние 1.3.2, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6,5	14 265	14 550
2401-0201-0203	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	1,5	7 612	7 764
2401-0201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	2,4	10 527	10 738
2401-0201-0207	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	2,7	11 559	11 791
2401-0201-0208	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	5,3	15 989	16 309
2401-0201-0210	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	2	9 093	9 275
2401-0201-0211	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	2,7	11 108	11 330
2401-0201-0212	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	5,3	19 035	19 415
2401-0201-0214	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	2,5	9 172	9 355

## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2401-0201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	3,3	11 376	11 603
2401-0201-0217	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	1,1	4 846	4 943
2401-0201-0218	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	2,4	9 575	9 767
2401-0201-0222	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	7,7	24 132	24 615
2401-0201-0226	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	3,7	12 585	12 837
2401-0201-0227	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	5	15 795	16 111
2401-0201-0230	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	1,2	5 566	5 677
2401-0201-0233	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	1,2	5 002	5 102
2401-0201-0234	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	1,6	6 341	6 468
2401-0201-0237	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	1,6	6 604	6 736
2401-0201-0240	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	2,5	9 755	9 950
2401-0201-0244	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм х 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	10,4	22 228	22 673
2401-0201-0248	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.29.1, 5.29.2, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1	1,6	6 684	6 817

**Раздел 2403 Материалы для взрывных общестроительных и горнопроходческих работ**  
**Подраздел 2403-01 Материалы для горнопроходческих работ**  
**Группа 2403-0101 Материалы для горнопроходческих работ**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2403-0101-0300	Долота шнековые трехлопастные	шт.				
2403-0101-0326	Долота шнековые трехлопастные диаметром 490 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-490 МС	шт.	1	46	149 986	152 985

**Раздел 2404 Материалы для строительства ЛЭП, контактной сети электротранспорта, сооружений связи**  
**Подраздел 2404-01 Изоляторы**  
**Группа 2404-0109 Изоляторы разные**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2404-0109-1100	Изоляторы такелажные ГОСТ 5862-79	шт.				
2404-0109-1101	Изоляторы такелажные ИТО-20-VI ГОСТ 5862-79	шт.	2	21,3	188	192

**Подраздел 2404-02 Арматура для ЛЭП**  
**Группа 2404-0201 Сцепная арматура**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2404-0201-0400	Узлы крепления ГОСТ Р 51177-98	шт.				
2404-0201-0403	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	0,8	1 374	1 402

**Группа 2404-0207 Прочие материалы для ЛЭП и сооружений связи**

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2404-0207-1000	Втулки ГОСТ Р 51177-98					
2404-0207-1009	Втулки фарфоровые ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2	110	478	487



## Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Класс груза	Масса брутто, кг	Отпускная цена, тенге	Сметная цена, тенге
2404-0207-1900	Траверы ГОСТ Р 51177-98					
2404-0207-1907	Траверы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100x80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	46,6	309	315
2404-0207-2500	Сжимы ГОСТ Р 51177-98	100 шт.				
2404-0207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2	57	932	951